



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
ESCADA-PE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
Processo Administrativo Nº 018/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOYCE DE BARROS FIGUEIREDO
Data de Publicação: 04/04/2022 12:53:37

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 20/07/2022 13:59:28

ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR MOVEL PARA CIRURGIA, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA EPOXI, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA, MONTADO SOBRE 4 RODIZIOS DE 2" DE DIAMETRO; BOMBA COM SISTEMA , MOTOR DE EQUIPADO CO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: ASPIRATÉX	Modelo: HR 6005 C2
Descrição: ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR MOVEL PARA CIRURGIA, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA EPOXI, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA, MONTADO SOBRE 4 RODIZIOS DE 2" DE DIAMETRO; BOMBA COM SISTEMA , MOTOR DE EQUIPADO COM MOTOR SILENCIOSO AUTOLUBRIFICADO, COM POTENCIA DE 1/4 HP, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, FLUXO MAXIMO DE APROXIMADAMENTE , VACUO MAXIMO DE APROXIMADAMENTE COM CAPACIDADE DE ASPIRACAO DE 0 A 25" POL/HG, VACUOMETRO CALIBRADO COM VACUOMETRO DE FACIL LEITURA;, REGISTRO PARA AJUSTE DE VACUO NA FAIXA COM MANOMETRO E VALVULA DE SEGURANCA; FRASCO COM VALVULA DE SEGURANCA COM 1 FRASCO DE SEGURANCA;, FILTRO DE AR COM FILTRO DE DESCARGA DE AR; COM 2 (DOIS) FRASCOS COLETOR GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 05 LITROS, EM VIDRO OU PLASTICO AUTOCLAVAVEL (MINIMO DE 121°C); COM SISTEMA DE SEGURANCA ANTI-TRANSBORDAMENTO;,, ALIMENTACAO: 220 VOLTS ± - 60 HZ;, ACOMPANHA : 02 (DUAS) EXTENSOES EM PVC TRANSPARENTE RESISTENTE A DESINFECCOES POR AGENTES QUIMICOS, COM 1,50 M DE COMPRIMENTO COM CANULA DE ASPIRACAO, SENDO 01 RETA E 01 CURVA EM MATERIAL NAO OXIDANTE, 01 FRASCO COLETOR RESERVA;, INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E SERVICO COM TODOS OS DIAGRAMAS CONSTRUTIVOS E ESQUEMAS ELETRICOS, GARANTIA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIOANL, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60.601.1, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO, INSTALAÇÃO, ASSIST. TÉCNICA. O APARELHO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR'S QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.			
OBS: COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, OU À NO MÁXIMO 200KM DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.998,00	Valor Total: 1.998,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	035	42.650.279/0001-07	15.680,00	1.998,00	Sim
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	066	20.008.831/0001-17	15.687,12	2.000,00	Sim
3 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	078	33.068.320/0001-32	15.000,00	2.268,00	Sim
4 VS COSTA E CIA LTDA	097	05.286.960/0001-83	15.687,12	2.770,00	Sim
5 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	077	10.462.477/0001-42	15.687,00	5.800,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 20/07/2022 13:59:28

MONITOR MULTIPARAMETROS FISIOLÓGICOS - PARA MONITOR MULTIPARAMETRO: ECG, RESPIRACAO, O2, PNI, CO2 E PI, TIPO MICROPROCESSADO; RECURSOS: ARMAZENAMENTO DE DADOS DAS ULTIMAS 25 HORAS E GRAFICO DE TENDENCIAS PARA TODOS OS PARAMETROS; CAPACIDADE DE APRESENTACA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
ESCADA-PE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: CONTEC	Modelo: CMS9000
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS FISIOLÓGICOS - PARA MONITOR MULTIPARAMETRO: ECG, RESPIRAÇÃO, O ₂ , PNI, CO ₂ E PI, TIPO MICROPROCESSADO; RECURSOS: ARMAZENAMENTO DE DADOS DAS ÚLTIMAS 25 HORAS E GRÁFICO DE TENDÊNCIAS PARA TODOS OS PARÂMETROS; CAPACIDADE DE APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 06 CURVAS, TECLADO DE MEMBRANA OU BOTÃO ROTATIVO; SAÍDA PARA COMPUTADOR E / OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO, REDE INTERNET E INTRANET; SAÍDA PADRÃO ETHERNET; EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE, EXAMES LABORATORIAIS E IMAGENS DISPONÍVEIS NO PACS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO APARELHO DE ANESTESIA, TELA DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO, COLORIDO DE, NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, MEDINDO PRESSÃO NÃO INVASIVA (ESCALA DE 30 A 270 MMHG); ALARMES AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO ARTERIAL; PRESSÃO INVASIVA (ESCALA DE 0 A 300MMHG) ALARMES AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO, MEDINDO TEMPERATURA, APRESENTANDO O SINAL ELETROCARDIOGRÁFICO (ECG) MONITORIZAÇÃO DE ECG COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 3 TRACADOS; 7 DERIVAÇÕES COM TRAÇADO CONGELÁVEL; REGISTRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 15 A 250BPM; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO; DETECÇÃO DE SEGMENTO ST; ANÁLISE DE ARRITMIAS, APRESENTANDO OXIMETRIA CURVA PLETISMOGRÁFICA E VALOR; ESCALA DE MEDIÇÃO 0 A 100 DE SPO ₂ ; ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PARA ALTA E BAIXA SPO ₂ , PARÂMETRO DE CAPNOGRAFIA: MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE CO ₂ EXPIRADO; ESCALA DE 0 A 76MMHG; ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA VALOR MÁXIMO; TECNOLOGIA MAINSTREAM, PARÂMETRO DE RESPIRAÇÃO: CONTROLE DA FREQUÊNCIA RESPIRATORIA COM CURVAS DE TENDÊNCIAS; ESCALA DE 0 A 150 MOVIMENTOS RESPIRATORIOS POR MINUTO; ALARME AUDIOVISUAL DE APNEIA, ALARMES PARA AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS DE BRADI E TAQUICARDIA, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO, REGISTROS DOS SINAIS, REGISTRO AUTOMÁTICO ACIONADO POR ALARMES, SAÍDA DE REGISTRO DE TODAS AS CURVAS, PARÂMETROS E EVOLUÇÕES, COM INTERFACE PARA ALIMENTAÇÃO 220V-60HZ, DIMENSÕES: ACOMPANHA: 2 CABOS DE PACIENTES DE 5 VIAS; 100 JOGOS DE ELETRODOS; SENSORES DE OXIMETRIA PARA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL REUTILIZÁVEIS; MANGUITO ADULTO, INFANTIL E PARA RECÉM NASCIDO; SENSOR DE CAPNOGRAFIA REUTILIZÁVEL; TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA REUTILIZÁVEL, INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO, GARANTIA, INSTALAÇÃO, ASSIST. TÉCNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. O APARELHO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR'S QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA RE			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 14.929,00	Valor Total: 14.929,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	076	42.650.279/0001-07	20.290,00	14.929,00	Sim
2 NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO,	032	20.782.880/0001-02	20.294,44	14.929,99	Sim
3 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	012	33.068.320/0001-32	20.000,00	15.250,00	Sim
4 SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	048	26.749.239/0001-52	20.290,00	16.250,00	Sim
5 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	069	10.462.477/0001-42	20.294,00	19.899,00	Sim
6 RC COMERCIO DE FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS	083	25.107.828/0001-74	20.000,00	20.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 20/07/2022 13:59:28

CARRO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR - CARRO CONSTRUÍDO EM: CARRO DE EMERGÊNCIA CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL NÃO OXIDÁVEL E DE ALTA RESISTÊNCIA,, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISÓES PARA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
ESCADA-PE

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: RENASCER Modelo: RNTI 700

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR - CARRO CONSTRUÍDO EM: CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUÍDO EM CHAPA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA OU MATERIAL NAO OXIDAVEL E DE ALTA RESISTENCIA,, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 02 PARA INSTRUMENTOS RESPIRATORIOS COM CAPACIDADE PARA GUARDAR INCLUSIVE O AMBU ADULTO;, COM 4 RODIZIOS COM NO MINIMO 200MM, SENDO 02 COM MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIOS EM DUAS RODAS, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO; RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL; LARINGOSCOPIO ADULTO; LARINGOSCOPIO INFANTIL; BANDEJA COM GIRO SUPERIOR A 180 GRAUS PARA ACOMODAR O CARDIOVERSOR, CABO DE FORÇA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO., TIPO MICROPROCESADO; COM ANÁLISE DE IMPEDANCIA PARA COMPENSAÇÃO DE CORRENTES; CAPACIDADE DE DESFIBRILAÇÃO MANUAL E DEA; SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO COM BOTAO DELICADO; (DEA); ESTRUTURA EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; DISPLAY COLORIDO EM LCD; TECLADO DE MEMBRANA; MARCA-PASSO: EXTERNO, NAO INVASIVO, DE DEMANDA, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; CAPAZ DE ESTABELECE RITMO CARDIOVERSOR BIFASICO INTEGRADO, TENDO INTEGRADO EM UM MESMO APARELHO, MONITORAÇÃO DE ECG E DESFIBRILAÇÃO COM SINCRONISMO COM A ONDA R, MONITOR COM: COM MONITORAÇÃO DE ECG COM 01 CANAL E NO MINIMO 03 DERIVACOES, TRACADO CONGELADO, FREQUENCIA CARDIACA COM LEITURA DIGITAL; DEVE POSSUIR MODO D.E.A, TESTE DE DESCARGA NO PROPRIO APARELHO, DESCARREGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO DESLIGADO, DESFIBRILADOR COM: COM FORMA DE ONDA BIFASICA NA FAIXA DE ONDA 200 J (JOULES), ALIMENTAÇÃO ELETRICA: ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS AUTOMATICO - 60 HZ +/- 10%, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 10 DISPAROS OU APROXIMADAMENTE 02 HORAS DE MONITORAÇÃO, 02 CABOS PACIENTES COM RESPECTIVOS ELETRODOS; JOGO DE PAS EXTERNAS ADULTO E PEDIATRICA; 03 KITS DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 02 FRASCOS DE GEL PARA PAS DE DESFIBRILAÇÃO, IMPRESSORA DE CABECA TERMICA COM ALTA RESOLUCAO, MANUAIS, GARANTIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; TREINAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EXPEDIDO PELA RBC QUANDO APLICAVEL; O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBRS: IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2X; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA.
OBS: COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, OU À NO MÁXIMO 200KM DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.480,00 Valor Total: 3.480,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	085	42.650.279/0001-07	3.480,00	3.480,00	Sim
2 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	016	10.462.477/0001-42	3.487,00	3.487,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 20/07/2022 13:59:28

NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS PAREDE LED BIVOLT EPOXI, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPÓXI FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 2 CORPOS EM PINTURA EPÓXI;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: SALUTEM Modelo: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS

Descrição: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS PAREDE LED BIVOLT EPOXI, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPÓXI FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 2 CORPOS EM PINTURA EPÓXI; PESO: 9 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 66CM; LARGURA: 0,09CM; ALTURA: 50CM

Quantidade: 1 Valor Unit.: 732,33 Valor Total: 732,33

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	062	20.008.831/0001-17	770,77	732,33	Sim
2 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	049	10.462.477/0001-42	770,00	770,00	Sim

DESCLASSIFICADOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
ESCADA-PE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 20/07/2022 13:59:28

BANQUETA GIRATÓRIA ESMALTADA COM 4 RODIZIOS, ESTRUTURA TUBULAR Ø 7/8"X1,20MM; APOIO PARA OS PÉS EM TUBO Ø 5/8"X1,20MM; ASSENTO EM CHAPA DE INOX Nº 22 (0,75MM) COM REFORÇO EM CHAPA Nº16 (1,50MM); BARRA GIRATÓRIA DE REGULAGEM UNC 3/4"; PÉS COM RODÍZIOS DE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: Unidade	Marca: TUBOMED	Modelo: TM 007
Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA ESMALTADA COM 4 RODIZIOS, ESTRUTURA TUBULAR Ø 7/8"X1,20MM; APOIO PARA OS PÉS EM TUBO Ø 5/8"X1,20MM; ASSENTO EM CHAPA DE INOX Nº 22 (0,75MM) COM REFORÇO EM CHAPA Nº16 (1,50MM); BARRA GIRATÓRIA DE REGULAGEM UNC 3/4"; PÉS COM RODÍZIOS DE 2" (50,80MM); ALTURA MÍNIMA: 0,50M; ALTURA MÁXIMA: 0,70M; DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 0,38LX0,38PX0,60A M; PESO BRUTO: 5KG			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 706,45		Valor Total: 706,45

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	004 20.008.831/0001-17	743,63	706,45	Sim
2 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	069 10.462.477/0001-42	743,00	743,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 20/07/2022 13:59:28

BISTURI ELETRÔNICO BP 400, OU SUPERIOR, COM CONTROLE ROTATIVO E 300 WATTS; RECONHECIMENTO DO TIPO DE PLACA-PACIENTE; TECLA HIGH CUT (RTU, HISTEROSCOPIA E ARTROSCOPIA) E TECIDO ADIPOSEO; GRÁFICO INDICATIVO (PPM /BARGRAF); PEDAL BIPOLAR INDEPENDENTE; SAÍDA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

--	--	--	--	--



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
ESCADA-PE**

Item: 11 **Unidade:** Unidade **Marca:** EMAI **Modelo:** BP 400

Descrição: BISTURI ELETRÔNICO BP 400, OU SUPERIOR, COM CONTROLE ROTATIVO E 300 WATTS; RECONHECIMENTO DO TIPO DE PLACA-PACIENTE; TECLA HIGH CUT (RTU, HISTEROSCOPIA E ARTROSCOPIA) E TECIDO ADIPOSEO; GRÁFICO INDICATIVO (PPM /BARGRAF); PEDAL BIPOLAR INDEPENDENTE; SAÍDA DE POTÊNCIA ISOLADA; 1 - POTÊNCIAS MONOPOLAR: CORTE: 300W - CARGA 300 OHMS; BLEND 1: 250W - CARGA 300 OHMS; BLEND 2: 200W - CARGA 300 OHMS; BLEND 3: 150W - CARGA 300 OHMS; COAGULAÇÃO STANDARD: 120W - CARGA 300 OHMS; COAGULAÇÃO SPRAY: 120W - CARGA 300 OHMS. 2 - POTÊNCIA BIPOLAR: BIPOLAR CORTE: 70W - CARGA 100 OHMS; BIPOLAR COAG: 70W - CARGA 100 OHMS. 3 - TENSÃO EM ABERTO: CORTE: 3000 VPP; BLEND 1: 3500 VPP; BLEND 2: 3700 VPP; BLEND 3: 4000 VPP; COAGULAÇÃO STANDARD: 6500 VPP; COAGULAÇÃO SPRAY: 8000 VPP; BIPOLAR COAG: 1900 VPP; BIPOLAR CORTE: 850 VPP. 4 - FREQUÊNCIA: CORTE: 442 KHZ SENOIDAL BLEND 1: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 49%; BLEND 2: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 36%; BLEND 3: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 30% COAGULAÇÃO SPRAY: PULSO SENOIDAL COM TAXA DE REPETIÇÃO DE 30,3 KHZ; COAGULAÇÃO STANDARD: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ; DUTY 30%; BIPOLAR COAG: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 49%; BIPOLAR CORTE: 442 KHZ SENOIDAL. 5 - ARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL, LINEAR E INDEPENDENTES PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL; TODAS AS MENSAGENS (INCLUSIVE ALARMES) EM DISPLAY LCD; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTÊNCIA DE SAÍDA; SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL; SAÍDAS BIPOLARES TOTALMENTE ISOLADA; EVITA DUPLO ACIONAMENTO; REGULAÇÃO DA REDE - 10% OU 10W - (QUAL FOR O MAIOR); 5 ÁREAS PARA PROGRAMAÇÃO DO USUÁRIO E 5 PRÉ-PROGRAMAS DE FÁBRICA; SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE CONTATO DA PLACA NEUTRA E PACIENTE (PLACA DUPLA) COM INDICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO GRÁFICO. 6 - ACESSÓRIOS: 1 CABO DE PLACA NEUTRA DUPLA (MONITORA CONTATÓ PACIENTE); 1 PEDAL DUPLO (ALTA CIRURGIA); 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL (ALTA CIRURGIA); 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL (ALTA CIRURGIA); 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (280 X 200 X 0,5)MM (MONITORA CONTATO PACIENTE); 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL; 1 CABO DE FORÇA (3M - 3 X 1,5MM); 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (Ø= 9,0MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø= 4,5MM); 1 ELE

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 21.899,00 **Valor Total:** 21.899,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	006	42.650.279/0001-07	36.400,00	21.899,00	Sim
2 MEDICAL CIRÚRGICA LTDA	019	60.683.786/0001-10	36.400,00	21.900,00	Sim
3 CMED DISTRIBUIDORA LTDA	043	20.444.829/0001-90	36.000,00	25.000,00	Sim
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	021	20.008.831/0001-17	36.429,17	31.900,00	Sim
5 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	022	10.462.477/0001-42	36.429,00	33.999,00	Sim
6 IBI LIFE MEDICAL LTDA-ME	029	10.493.078/0001-49	36.400,00	36.400,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

AUTORIDADE: JACILENE DOS SANTOS GALDINO