



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE
ESCADA-PE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
Processo Administrativo Nº 032/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOYCE DE BARROS FIGUEIREDO
Data de Publicação: 27/03/2023 09:55:52

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 19/04/2023 12:09:10

INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS. EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPRFICIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: OLIDEF	Modelo:
Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS. EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPRFICIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE, E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PÁRA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PRA ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO ACOPLADA A SUPORTE COMAL TURA AJUSTÁVEL COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOBRE O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DA TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DA PELE. DEVE POSSUIR LARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA. BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DE MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS: LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA COM ALTURA AJUSTÁVEL RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS ACOPLÁVEL A AMBULÂNCIA, DOIS CILINDROS COM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VALVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS: CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAR			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 41.000,00	Valor Total: 41.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COSTA & SOUZA COMERCIO	013	46.093.723/0001-83	50.774,00	41.000,00		Sim
2 MAXMED HOSPITALAR COMERCIO E	068	48.789.878/0001-84	50.575,00	41.800,00	1,95	Sim
3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	036	34.075.280/0001-19	60.000,00	48.498,00	16,02	Sim
4 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	021	07.946.534/0001-54	50.774,21	49.080,00	1,20	Sim
5 FKS DISTRIBUICAO EIRELI	084	28.089.208/0001-48	50.773,00	50.773,00	3,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE
ESCADA-PE

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 19/04/2023 12:09:10

INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS. EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: OLIDEF	Modelo:
Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS. EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE, E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PÁRA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e Capa Removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO ACOPLADA A SUPORTE COMAL TURA AJUSTÁVEL COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOBRE O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DA TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DA PELE. DEVE POSSUIR LARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA. BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DE MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS: LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA COM ALTURA AJUSTÁVEL RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS ACOPLÁVEL A AMBULÂNCIA, DOIS CILINDROS COM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VALVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS: CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXOMETRO, COLCHONETE CONFECIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIEME			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 41.000,00	Valor Total: 41.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COSTA & SOUZA COMERCIO	015	46.093.723/0001-83	50.774,00	41.000,00		Sim
2 MAXMED HOSPITALAR COMERCIO E	076	48.789.878/0001-84	50.575,00	41.500,00	1,22	Sim
3 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	012	07.946.534/0001-54	50.774,21	48.850,00	17,71	Sim
4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	096	34.075.280/0001-19	60.000,00	48.989,00	0,28	Sim
5 FKS DISTRIBUICAO EIRELI	063	28.089.208/0001-48	50.773,00	50.773,00	3,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 19/04/2023 12:09:10

APARELHO PARA FOTOTERAPIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ILUMINAÇÃO /BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE E MICROPROCESSADOR/AJUSTE DE IRRADIANCIA: LED. CARACTERÍSTICAS: FOTOTERAPIA MICROPROCESSADA DE ALTA INTENSIDADE, COM 15 LEDS AZUIS DE ALTA POTÊNCIA E VIDA Ú

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE
ESCADA-PE**

Item: 3 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** FANEM **Modelo:** FANEM
Descrição: APARELHO PARA FOTOTERAPIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ILUMINAÇÃO /BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE E MICROPROCESSADOR/AJUSTE DE IRRADIÂNCIA: LED.
CARACTERÍSTICAS: FOTOTERAPIA MICROPROCESSADA DE ALTA INTENSIDADE, COM 15 LEDS AZUIS DE ALTA POTÊNCIA E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS, E NO MÍNIMO 4 LÂMPADAS BRANCAS, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHA; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR (LEDS BRANCOS) PARA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE; AJUSTE DE POTÊNCIA DE 0 A 100% E DO TEMPO DE TERAPIA DO PACIENTE; DISPLAY ALFANUMÉRICO EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM INDICAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO, INTENSIDADE DOS LEDS AZUIS, TEMPERATURA AMBIENTE, DATA/HORA E TEMPERATURA DO PACIENTE (OPCIONAL); SISTEMA DE VENTOSAS PARA INSTALAÇÃO SOBRE A CÚPULA DAS INCUBADORAS (OPCIONAL); PEDESTAL COM COLUNA QUE PERMITE AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO; BRAÇO ARTICULADO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA DOS BERÇOS AQUECIDOS MATRIX E BASE COM 4 OU 3 RODÍZIOS COM TRAVAS. MANUAIS, E COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CAPITAL OU A NO MÁXIMO 200KM. DO MUNICÍPIO DE ESCADA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DIRETO COM LICITANTE VENCEDOR.
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 7.500,00 **Valor Total:** 15.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	031	07.946.534/0001-54	11.834,71	7.500,00		Sim
2 MAXMED HOSPITALAR COMERCIO E	040	48.789.878/0001-84	11.110,00	7.850,00	4,67	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	065	46.093.723/0001-83	11.834,00	8.800,00	12,10	Sim
4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	058	34.075.280/0001-19	12.000,00	9.450,00	7,39	Sim
5 FKS DISTRIBUICAO EIRELI	060	28.089.208/0001-48	11.832,00	11.832,00	25,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

AUTORIDADE: JACILENE DOS SANTOS GALDINO