

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - SECRETARIA DE SAUDE - (PE)

Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA / Nº Processo: 003/2022)

às 14:03:31 horas do dia 17/02/2022 no endereço RUA CLETO CAMPELO, 268, bairro CENTRO, da cidade de GRAVATA - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 003/2022 - 2022/001/2022 que tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalares para atender as necessidades da Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde de Gravata, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Álcool etílico à 70% - Litro

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:47:57:260	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 195,00
16/02/2022 14:55:00:973	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 206,40
09/02/2022 08:53:33:277	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 195,00

Lote (2) - Almotolia transparente, volume: 500 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:47:57:260	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 864,00
16/02/2022 14:07:03:962	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.197,60
16/02/2022 14:55:00:973	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 840,00
17/02/2022 10:55:43:790	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 863,00

Lote (3) - "Autoclave horizontal analógica, cor branca, modo digital e de fácil manuseio, 220V, programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática; capacidade total de 12 litros; tampa e câmara em aço inox; contém 02 bandejas em alumínio anodizado (15,5 x 1,2 x 28 cm /20 x 1,2 x 28 cm). Secagem eficiente com porta entreaberta. Câmara de aço inox; potência de 1.200 W; frequência: 50/60 Hz; autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm; câmara: 21,6 x 33,7 cm."

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

14/02/2022 11:50:25:275	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.860,00
16/02/2022 08:47:23:154	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.860,37
16/02/2022 18:34:59:150	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 4.600,00
16/02/2022 13:37:17:064	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 3.860,00
16/02/2022 14:07:03:962	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 3.790,00

Lote (4) - Avental descartável branco, manga longa com elástico, 100% de polipropileno, hipoalergênico, atóxico, não estéril, TnT semi-impermeável.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:12:40:457	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 4.936,00
16/02/2022 20:47:57:260	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.936,00
16/02/2022 14:07:03:962	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 4.200,00
16/02/2022 14:55:00:973	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.568,00
16/02/2022 23:51:37:268	M. S. O. PROTEGE EIRELI	R\$ 3.000,00
17/02/2022 10:55:43:790	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 4.935,00
09/02/2022 08:53:33:277	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 4.936,00

Lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:29:53:006	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 15.000,00
16/02/2022 20:47:57:260	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.715,35
14/02/2022 10:42:38:677	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 7.715,00
16/02/2022 18:34:59:150	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 12.000,00
17/02/2022 10:55:43:790	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 7.715,00
09/02/2022 08:53:33:277	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 7.715,35

Lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria."

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.449,68
16/02/2022 18:36:57:676	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 2.000,00
17/02/2022 10:58:53:398	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 4.449,00

Lote (7) - "Balança digital branca para bebês com capa almofadada higienizável e atóxica,

display operador em LCD; gabinete em plástico ABS; concha anatômica em polipropileno; teclado tipo membrana durável e de fácil manuseio, painel em policarbonato. Teclado com a função de liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão; pés antiderrapantes em borracha sintética com possibilidade de correção do nivelamento; capacidade máxima de pesagem de 25 Kg; divisão de pesagem: 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; 5g de 10,005 kg até 25,000 kg; dimensões (Profundidade x Altura x Largura); Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm; concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm; peso da balança (líquido): 4,6 kg; peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg; fonte automática Full Range externa; entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e saída: 9VDC/1,5^a, 220 V; consumo: 0,2W Garantia: 01 ano."

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:31:17:555	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 20.000,00
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.399,30
16/02/2022 18:36:57:676	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 15.000,00
17/02/2022 10:58:53:398	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 8.399,00
09/02/2022 08:52:59:770	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 8.399,30

Lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.926,34
17/02/2022 10:58:53:398	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.926,00

Lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:31:17:555	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 6.000,00
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.990,00
16/02/2022 18:36:57:676	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 6.600,00
15/02/2022 14:38:06:646	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 4.990,00
16/02/2022 14:11:25:496	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 4.980,00

Lote (10) - Cabo para bisturi em aço inoxidável cirúrgico nº 03.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 394,80
17/02/2022 11:21:52:714	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 394,80
16/02/2022 14:11:25:496	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 388,80

Lote (11) - Caixa com capacidade para 100 lâminas de microscopia (lâmina: 26x76mm); dimensões da caixa de 21x16x3cm; fabricada em polipropileno rígido; a tampa da caixa com duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap"; cartela de cores: branco ou cinza ou marrom.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 11:04:14:059	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.640,00

Lote (12) - Caixa de lâmina para bisturi nº 11.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:54:36:040	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.368,90
16/02/2022 14:13:04:213	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.344,00
16/02/2022 14:56:48:261	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.368,00
17/02/2022 11:04:14:059	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.368,00

Lote (13) - Cuba redonda inox para assepsia, volume de 200 ml, 9x5cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:33:37:306	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 1.200,00
16/02/2022 18:38:08:609	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 900,00
16/02/2022 16:33:59:167	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.424,97
17/02/2022 11:23:23:075	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 884,70

Lote (14) - Cuba rim inox, volume de 200 ml, 25cmX14,5cmX5cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:33:37:306	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 2.100,00
16/02/2022 18:38:08:609	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 2.400,00
17/02/2022 11:23:23:075	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.326,00

Lote (15) - Detector fetal portátil, sensibilidade a partir de 10-12 semanas, faixa de medição: 50-240 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: mais ou menos 1 bpm, saída de energia: 20mW. Transdutor com frequência de nominal: 2.0MHz; frequência de operação: 2.0 MHz mais ou menos 10%; P- : menor que 1Mpa; lob: menor que 20 mW/cm²; Ispta: menor que 100 mW/cm²; intensidade de Saída de ultrassom: Isata menor que 10 mW/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm²

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:13:48:641	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 10.637,40
16/02/2022 20:54:36:040	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.637,40
16/02/2022 18:38:08:609	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 15.600,00
14/02/2022 15:40:20:566	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 10.500,00
17/02/2022 11:04:14:059	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 10.637,00

Lote (16) - Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e com 12 derivações simultânea; características técnicas: display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; memória do último exame realizado; aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; operação no modo manual e no modo automático; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmia; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores; resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; atualização do software pela internet gratuitamente; cabo de força com 3 pinos; cabo paciente de 10 vias

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2022 09:27:15:260	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP	R\$ 12.600,00
14/02/2022 15:41:31:868	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 12.600,00

Lote (17) - Esfigmomanômetro aneroide adulto, braçadeira em tecido nylon, cor preta ou cinza, fechamento através de velcron, manguito vulcanizado com duas saídas, de alta durabilidade; manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, pera insufladora com borracha vulcanizada e com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade. Possui válvula de metal com regulagem de saída de ar.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:56:59:850	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.909,80
17/02/2022 11:24:55:586	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 2.909,80
16/02/2022 14:14:29:606	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.352,00
16/02/2022 14:58:31:027	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 2.200,00
17/02/2022 11:06:37:021	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 2.909,00

Lote (18) - Estadiômetro vertical, com escala de aferição entre 20 cm e 210 cm, graduação de 0,1 cm.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - "Estetoscópio adulto duplo, em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas e campânula, para uso adulto e pediátrico; auscultador de alta e baixa frequência; oliva em silicone; tubo em Y de PVC; acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Comprimento total: 76 cm. Peso: mais ou menos 170 g"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 20:56:59:850	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.482,20
17/02/2022 11:24:55:586	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.482,20
14/02/2022 15:41:31:868	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.480,00

16/02/2022 14:14:29:606	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.750,00
16/02/2022 14:58:31:027	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.440,00
17/02/2022 11:06:37:021	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.482,00

Lote (20) - Estojo para instrumental cirúrgico em aço inoxidável, dimensão: 26x12x06cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:35:17:250	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 7.500,00
16/02/2022 18:38:45:077	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 7.800,00
17/02/2022 11:24:55:586	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 4.923,00

Lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:15:23:698	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 5.578,40
16/02/2022 18:39:20:862	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 6.000,00
15/02/2022 14:39:04:647	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 5.570,00
17/02/2022 11:07:50:325	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 5.578,00

Lote (22) - Histerômetro Collin, tamanho: 28 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:15:23:698	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 1.442,60
17/02/2022 11:28:32:442	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.442,60

Lote (23) - Infantômetro horizontal portátil, em alumínio, faixa de medição de 0 até 1,00 m; Resolução e graduação em milímetros.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - "Maca ginecológica com assento fixo, suporte para balde, com encosto regulável e apoio para os pés, revestimento em courvin preto, pés com ponteiros plásticos, leito estofado. Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm X 53cm X 180cm; capacidade máxima: 150 Kg."

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:36:18:623	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 30.000,00
16/02/2022 20:58:41:460	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 26.276,50
15/02/2022 09:29:16:366	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 26.276,50
15/02/2022 14:39:04:647	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 26.270,00
16/02/2022 14:16:42:991	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 19.600,00
17/02/2022 11:07:50:325	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 26.276,50

Lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal

ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:15:23:698	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 266,40
16/02/2022 20:58:41:460	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 266,40
16/02/2022 14:25:53:183	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO	R\$ 266,40
16/02/2022 14:16:42:991	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 262,50
17/02/2022 13:48:26:638	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 21,40
17/02/2022 11:07:50:325	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 266,40
16/02/2022 17:46:28:429	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 266,40

Lote (26) - Mesa Mayo Bandeja inox removível, 48x32cm, com altura regulável, 03 pés com rodízio dimensão 0,63 x 0,40 m; haste em tubo 5/8; altura estimada: 0,85 1,2 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:37:37:965	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 7.500,00
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.021,80
16/02/2022 18:42:00:452	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 12.000,00
15/02/2022 14:40:01:392	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 7.020,00

Lote (27) - "Mocho com encosto, com peso aproximado de 8 kg; peso real suportado: 100 kg; peso suportado: 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima: 75 cm; altura máxima: 90 cm; revestimento em courvin, cores: branco ou bege ou marrom; base giratória com rodízios pretos; permite a regulagem de altura; regulagem da coluna à gás; mecanismo em aço; encosto e assento com espuma injetada."

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:37:37:965	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 16.000,00
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.925,20
15/02/2022 14:40:01:392	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 8.920,00
16/02/2022 14:18:54:187	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 8.750,00

Lote (28) - Otoscópio clínico, com tecnologia de luz indireta fibra ótica, alimentação por baterias AA, tipo de lâmpadas: LED; lente de aumento 2,5x, possui espéculos reutilizáveis: nº1 - 2,5mm (02 unidades); nº2 - 4,0mm (02 unidades); nº1 - 2,5mm (05 unidades); nº2 - 4,0mm (05 unidades); acompanha estojo para acondicionamento e transporte. Garantia: 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.477,95

14/02/2022 15:42:24:290	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 7.470,00
17/02/2022 11:09:47:107	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 7.477,00

Lote (29) - Oxímetro de dedo portátil; peso estimado: 45-60g; possui auto-desligamento após retirada do dedo; medição contínua com comprimento de onda dupla de LED; faixa e resolução de SpO2 - 0 por cento à 100% por cento; resolução de 1 por cento; mensuração do SpO2: 70 por cento à 100 por cento, mais ou menos 2 por cento; SpO2 menor que 70 por cento não é especificado; faixa e resolução da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM; acurácia da pulsação: mais ou menos 1 bpm; consumo de bateria: 18 horas em brilho; Garantia: 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.508,00
16/02/2022 18:42:00:452	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 10.000,00
14/02/2022 15:42:24:290	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 9.500,00
16/02/2022 14:18:54:187	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 8.872,50
16/02/2022 15:01:07:855	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 9.000,00
17/02/2022 11:09:47:107	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 9.508,00

Lote (30) - Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável cirúrgico 1x2, tamanho 14 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:16:27:419	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 508,80
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 508,80
16/02/2022 14:18:54:187	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 503,40

Lote (31) - Pinça anatômica dissecação em aço inoxidável cirúrgico, tamanho de 14 cm, com ranhaduras.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 519,60
17/02/2022 11:34:03:283	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 519,60
16/02/2022 14:21:46:297	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 518,50

Lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:17:17:668	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 53,80
16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 53,80
17/02/2022 11:34:03:283	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.152,00

Lote (33) - Pinça de Pozzi, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm, com garras.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.447,80
17/02/2022 11:34:03:283	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.447,80

Lote (34) - Porta agulha mayo hegar em aço inoxidável, tamanho: 14 cm, com serrilha.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.072,20
17/02/2022 11:34:03:283	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.072,20
16/02/2022 14:21:46:297	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.070,40

Lote (35) - Rolo de papel descartável para maca, cor branca, 50x50 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 77,90
16/02/2022 14:21:46:297	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 75,60
16/02/2022 15:02:31:666	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 75,60

Lote (36) - "Seladora hospitalar portátil de mesa, tensão: 220V; altura: 140 mm; comprimento: 80mm; largura: 360 milímetros; área de solda: 250mm; peso: 1kg.; garantia de 01 ano."

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 17:18:32:229	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 622,98
16/02/2022 18:42:57:745	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 600,00

Lote (37) - Suporte de braço para coleta e injeção, com estrutura em aço ou ferro carbono e pintura eletrostática branca; altura ajustável: 70 120 cm; pés niveladores; apoio de mão com capa removível; Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 08:38:53:774	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 9.300,00
16/02/2022 21:08:02:318	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.955,20
16/02/2022 18:42:57:745	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 10.800,00
15/02/2022 09:31:41:453	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.955,20
15/02/2022 14:40:34:085	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 6.930,00
17/02/2022 10:49:44:457	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 6.955,00

Lote (38) - Termômetro digital portátil; dimensão: 12,3cm X 2,4 cm X 1,1 cm; faixa de medição 32,0°C ~42,9^o± 0,2°C; peso aproximado de 10 g; desligamento automático; alimentação através de bateria. Garantia: 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:08:02:318	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.137,80
16/02/2022 15:03:35:487	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 4.412,10

Lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 16:37:29:968	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.121,37
17/02/2022 11:42:29:209	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.077,60
16/02/2022 14:24:38:351	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.016,70

Lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 16:37:29:968	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.113,09
17/02/2022 11:42:29:209	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.109,70
16/02/2022 14:24:38:351	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.020,00

Lote (41) - Tesoura cirúrgica reta fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:10:08:245	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.226,10
17/02/2022 11:43:33:951	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.126,10
16/02/2022 14:27:16:169	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.016,70

Lote (42) - Tesoura longa, romba-romba, curva.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/02/2022 11:43:33:951	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 608,40
16/02/2022 14:27:16:169	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 605,60

Lote (43) - Touca descartável branca, com elástico, não-estéril

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2022 21:10:08:245	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.710,00
16/02/2022 14:27:16:169	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.733,00
17/02/2022 11:10:35:456	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.710,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Álcool etílico à 70% - Litro

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2022 08:53:33:277	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 195,00
16/02/2022 20:47:57:260	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 195,00
16/02/2022 14:55:00:973	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 206,40

Lote (2) - Almotolia transparente, volume: 500 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:40:17:034	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 430,00
17/02/2022 14:39:34:028	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 460,00
17/02/2022 14:36:57:167	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 505,00
17/02/2022 14:11:00:207	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 789,60

Lote (3) - "Autoclave horizontal analógica, cor branca, modo digital e de fácil manuseio, 220V, programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática; capacidade total de 12 litros; tampa e câmara em aço inox; contém 02 bandejas em alumínio anodizado (15,5 x 1,2 x 28 cm /20 x 1,2 x 28 cm). Secagem eficiente com porta entreaberta. Câmara de aço inox; potência de 1.200 W; frequência: 50/60 Hz; autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm; câmara: 21,6 x 33,7 cm."

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:20:30:861	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.900,00
17/02/2022 14:20:08:450	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.980,00
17/02/2022 14:17:15:558	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 3.316,25
17/02/2022 14:14:43:638	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 3.515,00
17/02/2022 14:11:49:191	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 3.836,00

Lote (4) - Avental descartável branco, manga longa com elástico, 100% de polipropileno, hipoalergênico, atóxico, não estéril, TnT semi-impermeável.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:12:39:177	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 1.400,00
17/02/2022 14:12:24:908	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.475,00
17/02/2022 14:13:16:770	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 2.770,00
17/02/2022 14:08:25:910	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.772,00
16/02/2022 23:51:37:268	M. S. O. PROTEGE EIRELI	R\$ 3.000,00
17/02/2022 10:55:43:790	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 4.935,00
16/02/2022 20:47:57:260	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.936,00

Lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:42:59:892	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.650,00
17/02/2022 14:42:36:383	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.795,00
17/02/2022 14:26:25:385	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 6.300,00

17/02/2022 10:55:43:790	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 7.715,00
17/02/2022 14:15:06:322	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 10.640,00
17/02/2022 14:13:48:478	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 10.646,85

Lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria."

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2022 18:36:57:676	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 2.000,00
17/02/2022 10:58:53:398	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 4.449,00
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.449,68

Lote (7) - "Balança digital branca para bebês com capa almofadada higienizável e atóxica, display operador em LCD; gabinete em plástico ABS; concha anatômica em polipropileno; teclado tipo membrana durável e de fácil manuseio, painel em policarbonato. Teclado com a função de liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão; pés antiderrapantes em borracha sintética com possibilidade de correção do nivelamento; capacidade máxima de pesagem de 25 Kg; divisão de pesagem: 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; 5g de 10,005 kg até 25,000 kg; dimensões (Profundidade x Altura x Largura); Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm; concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm; peso da balança (líquido): 4,6 kg; peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg; fonte automática Full Range externa; entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e saída: 9VDC/1,5^a, 220 V; consumo: 0,2W Garantia: 01 ano."

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:12:24:707	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 8.390,00
17/02/2022 10:58:53:398	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 8.399,00
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.399,30
17/02/2022 14:15:25:558	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 11.550,00
17/02/2022 14:13:59:502	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 11.560,40

Lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 10:58:53:398	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.926,00
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.926,34

Lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés

com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:24:41:684	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 4.946,00
17/02/2022 14:22:38:630	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 4.950,00
15/02/2022 14:38:06:646	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 4.990,00
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.990,00
17/02/2022 14:13:29:902	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 5.999,00

Lote (10) - Cabo para bisturi em aço inoxidável cirúrgico nº 03.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:12:30:788	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 384,80
16/02/2022 14:11:25:496	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 388,80
16/02/2022 20:51:37:134	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 394,80

Lote (11) - Caixa com capacidade para 100 lâminas de microscopia (lâmina: 26x76mm); dimensões da caixa de 21x16x3cm; fabricada em polipropileno rígido; a tampa da caixa com duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap"; cartela de cores: branco ou cinza ou marrom.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 11:04:14:059	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.640,00

Lote (12) - Caixa de lâmina para bisturi nº 11.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:31:35:875	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.298,00
17/02/2022 14:29:17:865	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.302,00
17/02/2022 14:26:08:072	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.335,00
16/02/2022 20:54:36:040	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.368,90

Lote (13) - Cuba redonda inox para assepsia, volume de 200 ml, 9x5cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:50:28:760	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 732,00
17/02/2022 14:50:21:064	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 736,00
17/02/2022 14:47:52:402	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 749,99
17/02/2022 14:41:53:568	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 818,69

Lote (14) - Cuba rim inox, volume de 200 ml, 25cmX14,5cmX5cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 11:23:23:075	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.326,00

17/02/2022 14:26:48:276	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 2.099,00
17/02/2022 08:33:37:306	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 2.100,00

Lote (15) - Detector fetal portátil, sensibilidade a partir de 10-12 semanas, faixa de medição: 50-240 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: mais ou menos 1 bpm, saída de energia: 20mW. Transdutor com frequência de nominal: 2.0MHz; frequência de operação: 2.0 MHz mais ou menos 10%; P- : menor que 1Mpa; lob: menor que 20 mW/cm²; Ispta: menor que 100 mW/cm²; intensidade de Saída de ultrassom: Isata menor que 10 mW/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm²

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2022 15:40:20:566	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 10.500,00
17/02/2022 11:04:14:059	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 10.637,00
16/02/2022 17:13:48:641	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 10.637,40
16/02/2022 20:54:36:040	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.637,40
17/02/2022 14:29:41:763	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 12.800,00

Lote (16) - Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e com 12 derivações simultânea; características técnicas: display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; memória do último exame realizado; aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; operação no modo manual e no modo automático; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmia; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores; resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; atualização do software pela internet gratuitamente; cabo de força com 3 pinos; cabo paciente de 10 vias

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:30:35:877	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP	R\$ 10.800,00
17/02/2022 14:29:14:816	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 12.590,00

Lote (17) - Esfigmomanômetro aneroide adulto, braçadeira em tecido nylon, cor preta ou cinza, fechamento através de velcron, manguito vulcanizado com duas saídas, de alta durabilidade; manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, pera insufladora com borracha vulcanizada e com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade. Possui válvula de metal com regulagem de saída de ar.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:41:09:704	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.700,00
17/02/2022 14:40:40:166	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.795,00

17/02/2022 14:40:23:543	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.876,00
17/02/2022 14:38:39:687	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.940,40
17/02/2022 11:06:37:021	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 2.909,00

Lote (18) - Estadiômetro vertical, com escala de aferição entre 20 cm e 210 cm, graduação de 0,1 cm.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (19) - "Estetoscópio adulto duplo, em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas e campânula, para uso adulto e pediátrico; auscultador de alta e baixa frequência; oliva em silicone; tubo em Y de PVC; acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Comprimento total: 76 cm. Peso: mais ou menos 170 g"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:39:20:718	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.151,00
17/02/2022 14:39:10:714	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.155,00
17/02/2022 14:39:20:541	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.240,00
17/02/2022 14:38:36:646	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.405,00
17/02/2022 11:06:37:021	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.482,00
16/02/2022 20:56:59:850	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.482,20

Lote (20) - Estojo para instrumental cirúrgico em aço inoxidável, dimensão: 26x12x06cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 11:24:55:586	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 4.923,00
17/02/2022 14:36:32:361	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 7.499,00
17/02/2022 08:35:17:250	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 7.500,00

Lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:37:36:166	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 4.186,00
17/02/2022 15:37:21:964	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 4.190,00
15/02/2022 14:39:04:647	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 5.570,00
16/02/2022 17:15:23:698	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 5.578,40

Lote (22) - Histerômetro Collin, tamanho: 28 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:36:45:816	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.438,60
16/02/2022 17:15:23:698	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 1.442,60

Lote (23) - Infantômetro horizontal portátil, em alumínio, faixa de medição de 0 até 1,00 m; Resolução e graduação em milímetros.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (24) - "Maca ginecológica com assento fixo, suporte para balde, com encosto regulável e apoio para os pés, revestimento em courvin preto, pés com ponteiros plásticas, leito estofado. Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm X 53cm X 180cm; capacidade máxima: 150 Kg."

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:09:13:779	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.000,00
17/02/2022 15:08:47:177	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 7.290,00
17/02/2022 15:03:44:744	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 7.990,00
17/02/2022 14:54:21:933	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 12.500,00
17/02/2022 14:53:36:726	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 14.010,00
15/02/2022 09:29:16:366	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 26.276,50

Lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:51:18:514	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 150,00
17/02/2022 14:51:33:124	A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD	R\$ 162,00
17/02/2022 14:41:56:743	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 247,50
17/02/2022 14:46:03:457	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO	R\$ 254,99
17/02/2022 14:41:08:492	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 256,00
16/02/2022 17:15:23:698	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 266,40

Lote (26) - Mesa Mayo Bandeja inox removível, 48x32cm, com altura regulável, 03 pés com rodízio dimensão 0,63 x 0,40 m; haste em tubo 5/8; altura estimada: 0,85 1,2 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2022 14:40:01:392	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 7.020,00
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.021,80
17/02/2022 08:37:37:965	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 7.500,00
16/02/2022 18:42:00:452	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 12.000,00

Lote (27) - "Mocho com encosto, com peso aproximado de 8 kg; peso real suportado: 100 kg; peso suportado: 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima:

75 cm; altura máxima: 90 cm; revestimento em courvin, cores: branco ou bege ou marrom; base giratória com rodízios pretos; permite a regulagem de altura; regulagem da coluna à gás; mecanismo em aço; encosto e assento com espuma injetada."

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2022 14:18:54:187	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 8.750,00
15/02/2022 14:40:01:392	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 8.920,00
16/02/2022 21:03:09:094	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.925,20
17/02/2022 08:37:37:965	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 16.000,00

Lote (28) - Otoscópio clínico, com tecnologia de luz indireta fibra ótica, alimentação por baterias AA, tipo de lâmpadas: LED; lente de aumento 2,5x, possui espéculos reutilizáveis: nº1 - 2,5mm (02 unidades); nº2 - 4,0mm (02 unidades); nº1 - 2,5mm (05 unidades); nº2 - 4,0mm (05 unidades); acompanha estojo para acondicionamento e transporte. Garantia: 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:54:30:444	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 7.090,00
17/02/2022 14:54:15:243	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.100,00
17/02/2022 11:09:47:107	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 7.477,00

Lote (29) - Oxímetro de dedo portátil; peso estimado: 45-60g; possui auto-desligamento após retirada do dedo; medição contínua com comprimento de onda dupla de LED; faixa e resolução de SpO2 - 0 por cento à 100% por cento; resolução de 1 por cento; mensuração do SpO2: 70 por cento à 100 por cento, mais ou menos 2 por cento; SpO2 menor que 70 por cento não é especificado; faixa e resolução da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM; acurácia da pulsação: mais ou menos 1 bpm; consumo de bateria: 18 horas em brilho; Garantia: 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:06:24:148	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.400,00
17/02/2022 15:05:51:278	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.500,00
17/02/2022 15:04:46:934	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 4.195,00
17/02/2022 15:02:33:034	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 5.777,00
17/02/2022 14:57:41:482	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 7.507,50
17/02/2022 11:09:47:107	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 9.508,00

Lote (30) - Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável cirúrgico 1x2, tamanho 14 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 14:50:35:075	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 490,00
16/02/2022 14:18:54:187	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 503,40

16/02/2022 17:16:27:419	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 508,80
-------------------------	---	------------

Lote (31) - Pinça anatômica dissecação em aço inoxidável cirúrgico, tamanho de 14 cm, com ranhaduras.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:05:03:989	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 380,00
17/02/2022 15:04:43:816	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 396,00
16/02/2022 14:21:46:297	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 518,50

Lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2022 17:17:17:668	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 53,80
16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 53,80
17/02/2022 11:34:03:283	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.152,00

Lote (33) - Pinça de Pozzi, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm, com garras.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:02:43:309	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.100,00
17/02/2022 14:58:43:423	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 1.396,00

Lote (34) - Porta agulha mayo hegar em aço inoxidável, tamanho: 14 cm, com serrilha.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:08:57:158	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 800,00
17/02/2022 15:08:09:729	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 896,00
17/02/2022 15:07:34:243	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 984,50

Lote (35) - Rolo de papel descartável para maca, cor branca, 50x50 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:15:09:682	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 72,00
17/02/2022 15:13:32:435	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 74,20
16/02/2022 21:05:57:070	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 77,90

Lote (36) - "Seladora hospitalar portátil de mesa, tensão: 220V; altura: 140 mm; comprimento: 80mm; largura: 360 milímetros; área de solda: 250mm; peso: 1kg.; garantia de 01 ano."

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:09:36:988	DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 598,00
16/02/2022 18:42:57:745	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 600,00

Lote (37) - Suporte de braço para coleta e injeção, com estrutura em aço ou ferro carbono e pintura eletrostática branca; altura ajustável: 70 120 cm; pés niveladores; apoio de mão com

capa removível; Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:37:07:169	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.650,00
17/02/2022 15:36:18:871	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 2.700,00
17/02/2022 15:15:10:194	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 5.928,60
15/02/2022 14:40:34:085	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 6.930,00
15/02/2022 09:31:41:453	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 6.955,20
17/02/2022 15:05:57:236	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 9.299,00

Lote (38) - Termômetro digital portátil; dimensão: 12,3cm X 2,4 cm X 1,1 cm; faixa de medição 32,0°C ~42,9^o± 0,2°C; peso aproximado de 10 g; desligamento automático; alimentação através de bateria. Garantia: 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2022 21:08:02:318	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.137,80
16/02/2022 15:03:35:487	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	R\$ 4.412,10

Lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:26:32:666	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 667,10
17/02/2022 15:26:09:650	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 671,10
17/02/2022 15:18:36:956	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 882,00

Lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:23:54:534	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 695,99
17/02/2022 15:23:36:953	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 699,99
17/02/2022 15:19:39:407	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 874,00

Lote (41) - Tesoura cirúrgica reta fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:20:11:675	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 800,00
17/02/2022 15:19:56:202	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 820,00
17/02/2022 15:19:29:045	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 846,00

Lote (42) - Tesoura longa, romba-romba, curva.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2022 14:27:16:169	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 605,60
17/02/2022 11:43:33:951	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 608,40

Lote (43) - Touca descartável branca, com elástico, não-estéril

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/02/2022 15:19:08:226	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.600,00
17/02/2022 15:18:39:159	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.699,99
17/02/2022 11:10:35:456	NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM	R\$ 1.710,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 17/02/2022, às 14:18:46 horas, no lote (1) - Álcool etílico à 70% - Litro - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:11:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:11:27 horas, no lote (1) - Álcool etílico à 70% - Litro - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 14:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 14:37:02 horas, no lote (1) - Álcool etílico à 70% - Litro - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 14:37:02 horas, no lote (1) - Álcool etílico à 70% - Litro - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 195,00.

No dia 17/02/2022, às 14:44:36 horas, no lote (2) - Almotolia transparente, volume: 500 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:11:36 horas, no lote (2) - Almotolia transparente, volume: 500 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia

14/03/2022, às 15:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:22:29 horas, no lote (2) - Almotolia transparente, volume: 500 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:22:29 horas, no lote (2) - Almotolia transparente, volume: 500 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 429,60.

No dia 17/02/2022, às 14:24:20 horas, no lote (3) - "Autoclave horizontal analógica, cor branca, modo digital e de fácil manuseio, 220V, programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática; capacidade total de 12 litros; tampa e câmara em aço inox; contém 02 bandejas em alumínio anodizado (15,5 x 1,2 x 28 cm /20 x 1,2 x 28 cm). Secagem eficiente com porta entreaberta. Câmara de aço inox; potência de 1.200 W; frequência: 50/60 Hz; autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm; câmara: 21,6 x 33,7 cm." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:12:14 horas, no lote (3) - "Autoclave horizontal analógica, cor branca, modo digital e de fácil manuseio, 220V, programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática; capacidade total de 12 litros; tampa e câmara em aço inox; contém 02 bandejas em alumínio anodizado (15,5 x 1,2 x 28 cm /20 x 1,2 x 28 cm). Secagem eficiente com porta entreaberta. Câmara de aço inox; potência de 1.200 W; frequência: 50/60 Hz; autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm; câmara: 21,6 x 33,7 cm." - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:24:44 horas, no lote (3) - "Autoclave horizontal analógica, cor branca, modo digital e de fácil manuseio, 220V, programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática; capacidade total de 12 litros; tampa e câmara em aço inox; contém 02 bandejas em alumínio anodizado (15,5 x 1,2 x 28 cm /20 x 1,2 x 28 cm). Secagem eficiente com porta entreaberta. Câmara de aço inox; potência de 1.200 W; frequência: 50/60 Hz; autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm; câmara: 21,6 x 33,7 cm." - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:24:44 horas, no lote (3) - "Autoclave horizontal analógica, cor branca, modo digital e de fácil manuseio, 220V, programa único de esterilização; temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática; capacidade total de 12 litros; tampa e câmara em aço inox; contém 02 bandejas em alumínio anodizado (15,5 x 1,2 x 28 cm /20 x 1,2 x 28 cm). Secagem eficiente com porta entreaberta. Câmara de aço inox; potência de 1.200 W; frequência: 50/60 Hz; autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm; câmara: 21,6 x 33,7 cm." - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 2.900,00.

No dia 17/02/2022, às 14:20:58 horas, no lote (4) - Avental descartável branco, manga longa com elástico, 100% de polipropileno, hipoalergênico, atóxico, não estéril, TnT semi-impermeável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:12:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:12:26 horas, no lote (4) - Avental descartável branco, manga longa com elástico, 100% de polipropileno, hipoalergênico, atóxico, não estéril, TnT semi-impermeável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:27:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:27:24 horas, no lote (4) - Avental descartável branco, manga longa com elástico, 100% de polipropileno, hipoalergênico, atóxico, não estéril, TnT semi-impermeável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:27:24 horas, no lote (4) - Avental descartável branco, manga longa com elástico, 100% de polipropileno, hipoalergênico, atóxico, não estéril, TnT semi-impermeável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD com o valor R\$ 1.400,00.

No dia 17/02/2022, às 14:46:35 horas, no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:12:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:12:34 horas, no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:32:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:32:12 horas, no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:08:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:08:23 horas, no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:10:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:10:13 horas, no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:10:13 horas, no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 4.650,00.

No dia 17/02/2022, às 14:22:20 horas, no lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg,

plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2022, às 14:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:25 horas, no lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME. No dia 10/03/2022, às 15:12:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:12:42 horas, no lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria." - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:35:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:35:26 horas, no lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria." - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:35:26 horas, no lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica,

alimentação através de bateria." - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM com o valor R\$ 4.449,00.

No dia 17/02/2022, às 14:22:49 horas, no lote (7) - "Balança digital branca para bebês com capa almofadada higienizável e atóxica, display operador em LCD; gabinete em plástico ABS; concha anatômica em polipropileno; teclado tipo membrana durável e de fácil manuseio, painel em policarbonato. Teclado com a função de liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão; pés antiderrapantes em borracha sintética com possibilidade de correção do nivelamento; capacidade máxima de pesagem de 25 Kg; divisão de pesagem: 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; 5g de 10,005 kg até 25,000 kg; dimensões (Profundidade x Altura x Largura); Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm; concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm; peso da balança (líquido): 4,6 kg; peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg; fonte automática Full Range externa; entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e saída: 9VDC/1,5^a, 220 V; consumo: 0,2W Garantia: 01 ano." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:12:55 horas, no lote (7) - "Balança digital branca para bebês com capa almofadada higienizável e atóxica, display operador em LCD; gabinete em plástico ABS; concha anatômica em polipropileno; teclado tipo membrana durável e de fácil manuseio, painel em policarbonato. Teclado com a função de liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão; pés antiderrapantes em borracha sintética com possibilidade de correção do nivelamento; capacidade máxima de pesagem de 25 Kg; divisão de pesagem: 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; 5g de 10,005 kg até 25,000 kg; dimensões (Profundidade x Altura x Largura); Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm; concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm; peso da balança (líquido): 4,6 kg; peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg; fonte automática Full Range externa; entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e saída: 9VDC/1,5^a, 220 V; consumo: 0,2W Garantia: 01 ano." - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:36:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:36:53 horas, no lote (7) - "Balança digital branca para bebês com capa almofadada higienizável e atóxica, display operador em LCD; gabinete em plástico ABS; concha anatômica em polipropileno; teclado tipo membrana durável e de fácil manuseio, painel em policarbonato. Teclado com a função de liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão; pés antiderrapantes em borracha sintética com possibilidade de correção do nivelamento; capacidade máxima de pesagem de 25 Kg;

divisão de pesagem: 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; 5g de 10,005 kg até 25,000 kg; dimensões (Profundidade x Altura x Largura); Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm; concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm; peso da balança (líquido): 4,6 kg; peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg; fonte automática Full Range externa; entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e saída: 9VDC/1,5^a, 220 V; consumo: 0,2W Garantia: 01 ano." - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:36:53 horas, no lote (7) - "Balança digital branca para bebês com capa almofadada higienizável e atóxica, display operador em LCD; gabinete em plástico ABS; concha anatômica em polipropileno; teclado tipo membrana durável e de fácil manuseio, painel em policarbonato. Teclado com a função de liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão; pés antiderrapantes em borracha sintética com possibilidade de correção do nivelamento; capacidade máxima de pesagem de 25 Kg; divisão de pesagem: 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; 5g de 10,005 kg até 25,000 kg; dimensões (Profundidade x Altura x Largura); Gabinete: 28 x 9,5 x 30 cm; concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm; peso da balança (líquido): 4,6 kg; peso de embarque da balança (bruto): 5,6 kg; fonte automática Full Range externa; entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e saída: 9VDC/1,5^a, 220 V; consumo: 0,2W Garantia: 01 ano." - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD com o valor R\$ 8.390,00.

No dia 17/02/2022, às 14:23:14 horas, no lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2022, às 14:31:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:31:46 horas, no lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM. No dia 08/03/2022, às 15:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:15:24 horas, no lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01

ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/03/2022, às 15:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:13:09 horas, no lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:38:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:38:37 horas, no lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:38:37 horas, no lote (8) - Balança digital portátil, sensor de pressão, acionado pelo toque, plataforma em vidro temperado de 8 mm. Capacidade máxima: 150 Kg, desligamento automático, alimentação por bateria, CR2032, garantia de 01 ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM com o valor R\$ 1.925,99.

No dia 17/02/2022, às 14:29:49 horas, no lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2022, às 15:15:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:15:47 horas, no lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA. No dia 10/03/2022, às 15:13:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:13:20 horas, no lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m

largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:43:23 horas, no lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:43:23 horas, no lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 4.950,00.

No dia 17/02/2022, às 14:23:47 horas, no lote (10) - Cabo para bisturi em aço inoxidável cirúrgico nº 03. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:13:28 horas, no lote (10) - Cabo para bisturi em aço inoxidável cirúrgico nº 03. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:12:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:12:07 horas, no lote (10) - Cabo para bisturi em aço inoxidável cirúrgico nº 03. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:12:07 horas, no lote (10) - Cabo para bisturi em aço inoxidável cirúrgico nº 03. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 384,60.

No dia 17/02/2022, às 14:32:47 horas, no lote (11) - Caixa com capacidade para 100 lâminas de microscopia (lâmina: 26x76mm); dimensões da caixa de 21x16x3cm; fabricada em polipropileno rígido; a tampa da caixa com duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap"; cartela de cores: branco ou cinza ou marrom. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:13:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:13:50 horas, no lote (11) - Caixa com capacidade para 100 lâminas de microscopia (lâmina: 26x76mm); dimensões da caixa de 21x16x3cm; fabricada em polipropileno rígido; a tampa da caixa com duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap"; cartela de cores: branco ou cinza ou marrom. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:13:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:13:18 horas, no lote (11) - Caixa com capacidade para 100 lâminas de microscopia (lâmina: 26x76mm); dimensões da caixa de 21x16x3cm; fabricada em polipropileno rígido; a tampa da caixa com duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap"; cartela de cores: branco ou cinza ou marrom. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:13:18 horas, no lote (11) - Caixa com capacidade para 100 lâminas de microscopia (lâmina: 26x76mm); dimensões da caixa de 21x16x3cm; fabricada em polipropileno rígido; a tampa da caixa com duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap"; cartela de cores: branco ou cinza ou marrom. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM com o valor R\$ 1.639,80.

No dia 17/02/2022, às 14:34:33 horas, no lote (12) - Caixa de lâmina para bisturi nº 11. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:13:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:13:58 horas, no lote (12) - Caixa de lâmina para bisturi nº 11. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:14:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:14:44 horas, no lote (12) - Caixa de lâmina para bisturi nº 11. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:14:44 horas, no lote (12) - Caixa de lâmina para bisturi nº 11. -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FIELDS-MED COMERCIO EIRELI com o valor R\$ 1.297,80.

No dia 17/02/2022, às 14:53:06 horas, no lote (13) - Cuba redonda inox para assepsia, volume de 200 ml, 9x5cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:07 horas, no lote (13) - Cuba redonda inox para assepsia, volume de 200 ml, 9x5cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:15:41 horas, no lote (13) - Cuba redonda inox para assepsia, volume de 200 ml, 9x5cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:15:41 horas, no lote (13) - Cuba redonda inox para assepsia, volume de 200 ml, 9x5cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 732,00.

No dia 17/02/2022, às 14:35:04 horas, no lote (14) - Cuba rim inox, volume de 200 ml, 25cmX14,5cmX5cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:14 horas, no lote (14) - Cuba rim inox, volume de 200 ml, 25cmX14,5cmX5cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:16:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:16:34 horas, no lote (14) - Cuba rim inox, volume de 200 ml, 25cmX14,5cmX5cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:16:34 horas, no lote (14) - Cuba rim inox, volume de 200 ml, 25cmX14,5cmX5cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 1.326,00.

No dia 17/02/2022, às 14:35:25 horas, no lote (15) - Detector fetal portátil, sensibilidade a partir de 10-12 semanas, faixa de medição: 50-240 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: mais ou menos 1 bpm, saída de energia: 20mW. Transdutor com frequência de nominal: 2.0MHz; frequência de operação: 2.0 MHz mais ou menos 10%; P- : menor que 1Mpa; lob: menor que 20 mW/cm²; Ispta: menor que 100 mW/cm²; intensidade de Saída de ultrassom: Isata menor que 10 mW/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:23 horas, no lote (15) - Detector fetal portátil, sensibilidade a partir de 10-12 semanas, faixa de medição: 50-240 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: mais ou menos 1 bpm, saída de energia: 20mW. Transdutor com frequência de nominal: 2.0MHz; frequência de operação: 2.0 MHz mais ou menos 10%; P- : menor que 1Mpa; lob: menor que 20 mW/cm²; Ispta: menor que 100 mW/cm²; intensidade de Saída de ultrassom: Isata menor que 10 mW/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm² - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:17:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:17:32 horas, no lote (15) - Detector fetal portátil, sensibilidade a partir de 10-12 semanas, faixa de medição: 50-240 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: mais ou menos 1 bpm, saída de energia: 20mW. Transdutor com frequência de nominal: 2.0MHz; frequência de operação: 2.0 MHz mais ou menos 10%; P- : menor que 1Mpa; lob: menor que 20 mW/cm²; Ispta: menor que 100 mW/cm²; intensidade de Saída de ultrassom: Isata menor que 10 mW/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm² - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:17:32 horas, no lote (15) - Detector fetal portátil, sensibilidade a partir de 10-12 semanas, faixa de medição: 50-240 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: mais ou menos 1 bpm, saída de energia: 20mW. Transdutor com frequência de nominal: 2.0MHz; frequência de operação: 2.0 MHz mais ou menos 10%; P- : menor que 1Mpa; lob: menor que 20 mW/cm²; Ispta: menor que 100 mW/cm²; intensidade de Saída de ultrassom: Isata menor que 10 mW/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm² - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 10.500,00.

No dia 17/02/2022, às 14:35:41 horas, no lote (16) - Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e com 12 derivações simultânea; características técnicas: display com visor de cristal

líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; memória do último exame realizado; aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; operação no modo manual e no modo automático; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmia; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores; resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; atualização do software pela internet gratuitamente; cabo de força com 3 pinos; cabo paciente de 10 vias - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:32 horas, no lote (16) - Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e com 12 derivações simultânea; características técnicas: display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; memória do último exame realizado; aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; operação no modo manual e no modo automático; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmia; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores; resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; atualização do software pela internet gratuitamente; cabo de força com 3 pinos; cabo paciente de 10 vias - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:18:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:18:25 horas, no lote (16) - Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e com 12 derivações simultânea; características técnicas: display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; memória do último exame realizado; aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; operação no modo manual e no modo automático; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmia; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores;

resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; atualização do software pela internet gratuitamente; cabo de força com 3 pinos; cabo paciente de 10 vias - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:18:25 horas, no lote (16) - Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e com 12 derivações simultânea; características técnicas: display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; memória do último exame realizado; aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; operação no modo manual e no modo automático; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmia; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores; resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; atualização do software pela internet gratuitamente; cabo de força com 3 pinos; cabo paciente de 10 vias - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP com o valor R\$ 10.800,00.

No dia 17/02/2022, às 14:44:59 horas, no lote (17) - Esfigmomanômetro aneroide adulto, braçadeira em tecido nylon, cor preta ou cinza, fechamento através de velcron, manguito vulcanizado com duas saídas, de alta durabilidade; manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, pera insufladora com borracha vulcanizada e com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade. Possui válvula de metal com regulagem de saída de ar. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:40 horas, no lote (17) - Esfigmomanômetro aneroide adulto, braçadeira em tecido nylon, cor preta ou cinza, fechamento através de velcron, manguito vulcanizado com duas saídas, de alta durabilidade; manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, pera insufladora com borracha vulcanizada e com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade. Possui válvula de metal com regulagem de saída de ar. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:19:02 horas, no lote (17) - Esfigmomanômetro aneroide adulto, braçadeira em tecido nylon, cor preta ou cinza, fechamento através de velcron, manguito

vulcanizado com duas saídas, de alta durabilidade; manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, pera insufladora com borracha vulcanizada e com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade. Possui válvula de metal com regulagem de saída de ar. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:19:02 horas, no lote (17) - Esfigmomanômetro aneroide adulto, braçadeira em tecido nylon, cor preta ou cinza, fechamento através de velcron, manguito vulcanizado com duas saídas, de alta durabilidade; manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, pera insufladora com borracha vulcanizada e com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade. Possui válvula de metal com regulagem de saída de ar. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.700,00.

No lote (18) - Estadiômetro vertical, com escala de aferição entre 20 cm e 210 cm, graduação de 0,1 cm. - não foram encontradas propostas.

No dia 17/02/2022, às 14:46:48 horas, no lote (19) - "Estetoscópio adulto duplo, em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas e campânula, para uso adulto e pediátrico; auscultador de alta e baixa frequência; oliva em silicone; tubo em Y de PVC; acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Comprimento total: 76 cm. Peso: mais ou menos 170 g" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:50 horas, no lote (19) - "Estetoscópio adulto duplo, em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas e campânula, para uso adulto e pediátrico; auscultador de alta e baixa frequência; oliva em silicone; tubo em Y de PVC; acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Comprimento total: 76 cm. Peso: mais ou menos 170 g" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:20:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:20:41 horas, no lote (19) - "Estetoscópio adulto duplo, em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas e campânula, para uso adulto e pediátrico; auscultador de alta e baixa frequência; oliva em silicone; tubo em Y de PVC; acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Comprimento total: 76 cm. Peso: mais ou menos 170 g" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:20:41 horas, no lote (19) - "Estetoscópio adulto duplo, em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas e campânula, para uso adulto e pediátrico; auscultador de alta e baixa frequência; oliva em silicone; tubo em Y de PVC; acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Comprimento total: 76 cm. Peso: mais ou menos 170 g" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 1.151,00.

No dia 17/02/2022, às 14:47:10 horas, no lote (20) - Estojo para instrumental cirúrgico em aço inoxidável, dimensão: 26x12x06cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:14:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:14:58 horas, no lote (20) - Estojo para instrumental cirúrgico em aço inoxidável, dimensão: 26x12x06cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:21:48 horas, no lote (20) - Estojo para instrumental cirúrgico em aço inoxidável, dimensão: 26x12x06cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:21:48 horas, no lote (20) - Estojo para instrumental cirúrgico em aço inoxidável, dimensão: 26x12x06cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 4.923,00.

No dia 17/02/2022, às 15:41:32 horas, no lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2022, às 14:28:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:28 horas, no lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED. - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME. No dia 10/03/2022, às 15:16:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:16:16 horas, no lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:27:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:27:58 horas, no lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:27:58 horas, no lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM com o valor R\$ 4.190,00.

No dia 17/02/2022, às 14:47:45 horas, no lote (22) - Histerômetro Collin, tamanho: 28 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:16:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:16:26 horas, no lote (22) - Histerômetro Collin, tamanho: 28 cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:29:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:29:16 horas, no lote (22) - Histerômetro Collin, tamanho: 28 cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:29:16 horas, no lote (22) - Histerômetro Collin, tamanho: 28 cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME com o valor R\$ 1.438,00.

No lote (23) - Infantômetro horizontal portátil, em alumínio, faixa de medição de 0 até 1,00 m; Resolução e graduação em milímetros. - não foram encontradas propostas.

No dia 17/02/2022, às 15:12:37 horas, no lote (24) - "Maca ginecológica com assento fixo, suporte para balde, com encosto regulável e apoio para os pés, revestimento em courvin preto, pés com ponteiros plásticos, leito estofado. Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm X 53cm X 180cm; capacidade máxima: 150 Kg." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:16:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:16:38 horas, no lote (24) - "Maca ginecológica com assento fixo, suporte para balde, com encosto regulável e apoio para os pés, revestimento em courvin preto, pés com ponteiros plásticos, leito estofado. Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm X 53cm X 180cm; capacidade máxima: 150 Kg." - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 14:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 14:40:12 horas, no lote (24) - "Maca ginecológica com assento fixo, suporte para balde, com encosto regulável e apoio para os pés, revestimento em courvin preto, pés com ponteiros plásticos, leito estofado. Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm X 53cm X 180cm; capacidade máxima: 150 Kg." - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 14:40:12 horas, no lote (24) - "Maca ginecológica com assento fixo, suporte para balde, com encosto regulável e apoio para os pés, revestimento em courvin preto, pés com ponteiros plásticos, leito estofado. Dimensões da mesa ginecológica aberta: 140cm X 53cm X 180cm; capacidade máxima: 150 Kg." - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 7.000,00.

No dia 17/02/2022, às 14:56:13 horas, no lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:16:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:16:50 horas, no lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 14:49:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 14:49:16 horas, no lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 14:49:16 horas, no lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 150,00.

No dia 17/02/2022, às 14:59:29 horas, no lote (26) - Mesa Mayo Bandeja inox removível, 48x32cm, com altura regulável, 03 pés com rodízio dimensão 0,63 x 0,40 m; haste em tubo 5/8; altura estimada: 0,85 1,2 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:17:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:17:01 horas, no lote (26) - Mesa Mayo Bandeja inox removível, 48x32cm, com altura regulável, 03 pés com rodízio dimensão 0,63 x 0,40 m; haste em tubo 5/8; altura estimada: 0,85 1,2 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:31:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:31:24 horas, no lote (26) - Mesa Mayo Bandeja inox removível, 48x32cm, com altura regulável, 03 pés com rodízio dimensão 0,63 x 0,40 m; haste em tubo 5/8; altura estimada: 0,85 1,2 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:31:24 horas, no lote (26) - Mesa Mayo Bandeja inox removível, 48x32cm, com altura regulável, 03 pés com rodízio dimensão 0,63 x 0,40 m; haste em tubo 5/8; altura estimada: 0,85 1,2 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANDREIA LORENZI - ME com o valor R\$ 7.020,00.

No dia 17/02/2022, às 14:59:38 horas, no lote (27) - "Mocho com encosto, com peso aproximado de 8 kg; peso real suportado: 100 kg; peso suportado: 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima: 75 cm; altura máxima: 90 cm; revestimento em courvin, cores: branco ou bege ou marrom; base giratória com rodízios pretos; permite a regulagem de altura; regulagem da coluna à gás; mecanismo em aço; encosto e assento com espuma injetada." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:17:09 horas, no lote (27) - "Mocho com encosto, com peso aproximado de 8 kg; peso real suportado: 100 kg; peso suportado: 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima: 75 cm; altura máxima: 90 cm; revestimento em courvin, cores: branco ou bege ou marrom; base giratória com rodízios pretos; permite a regulagem de altura; regulagem da coluna à gás; mecanismo em aço; encosto e assento com espuma injetada." - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:04:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:04:17 horas, no lote (27) - "Mocho com encosto, com peso aproximado de 8 kg; peso real suportado: 100 kg; peso suportado: 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima: 75 cm; altura máxima: 90 cm; revestimento em courvin, cores: branco ou bege ou marrom; base giratória com rodízios pretos; permite a regulagem de altura; regulagem da coluna à gás; mecanismo em aço; encosto e assento com espuma injetada." - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:04:17 horas, no lote (27) - "Mocho com encosto, com peso aproximado de 8 kg; peso real suportado: 100 kg; peso suportado: 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima: 75 cm; altura máxima: 90 cm; revestimento em courvin, cores: branco ou bege ou marrom; base giratória com rodízios pretos; permite a regulagem de altura; regulagem da coluna à gás; mecanismo em aço; encosto e assento

com espuma injetada." - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 8.750,00.

No dia 17/02/2022, às 14:59:46 horas, no lote (28) - Otoscópio clínico, com tecnologia de luz indireta fibra ótica, alimentação por baterias AA, tipo de lâmpadas: LED; lente de aumento 2,5x, possui espéculos reutilizáveis: nº1 - 2,5mm (02 unidades); nº2 - 4,0mm (02 unidades); nº1 - 2,5mm (05 unidades); nº2 - 4,0mm (05 unidades); acompanha estojo para acondicionamento e transporte. Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:17:19 horas, no lote (28) - Otoscópio clínico, com tecnologia de luz indireta fibra ótica, alimentação por baterias AA, tipo de lâmpadas: LED; lente de aumento 2,5x, possui espéculos reutilizáveis: nº1 - 2,5mm (02 unidades); nº2 - 4,0mm (02 unidades); nº1 - 2,5mm (05 unidades); nº2 - 4,0mm (05 unidades); acompanha estojo para acondicionamento e transporte. Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:32:18 horas, no lote (28) - Otoscópio clínico, com tecnologia de luz indireta fibra ótica, alimentação por baterias AA, tipo de lâmpadas: LED; lente de aumento 2,5x, possui espéculos reutilizáveis: nº1 - 2,5mm (02 unidades); nº2 - 4,0mm (02 unidades); nº1 - 2,5mm (05 unidades); nº2 - 4,0mm (05 unidades); acompanha estojo para acondicionamento e transporte. Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:32:18 horas, no lote (28) - Otoscópio clínico, com tecnologia de luz indireta fibra ótica, alimentação por baterias AA, tipo de lâmpadas: LED; lente de aumento 2,5x, possui espéculos reutilizáveis: nº1 - 2,5mm (02 unidades); nº2 - 4,0mm (02 unidades); nº1 - 2,5mm (05 unidades); nº2 - 4,0mm (05 unidades); acompanha estojo para acondicionamento e transporte. Garantia: 01 ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R\$ 7.089,90.

No dia 17/02/2022, às 15:09:23 horas, no lote (29) - Oxímetro de dedo portátil; peso estimado: 45-60g; possui auto-desligamento após retirada do dedo; medição contínua com

comprimento de onda dupla de LED; faixa e resolução de SpO2 - 0 por cento à 100% por cento; resolução de 1 por cento; mensuração do SpO2: 70 por cento à 100 por cento, mais ou menos 2 por cento; SpO2 menor que 70 por cento não é especificado; faixa e resolução da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM; acurácia da pulsação: mais ou menos 1 bpm; consumo de bateria: 18 horas em brilho; Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:17:28 horas, no lote (29) - Oxímetro de dedo portátil; peso estimado: 45-60g; possui auto-desligamento após retirada do dedo; medição contínua com comprimento de onda dupla de LED; faixa e resolução de SpO2 - 0 por cento à 100% por cento; resolução de 1 por cento; mensuração do SpO2: 70 por cento à 100 por cento, mais ou menos 2 por cento; SpO2 menor que 70 por cento não é especificado; faixa e resolução da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM; acurácia da pulsação: mais ou menos 1 bpm; consumo de bateria: 18 horas em brilho; Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 14:55:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 14:54:59 horas, no lote (29) - Oxímetro de dedo portátil; peso estimado: 45-60g; possui auto-desligamento após retirada do dedo; medição contínua com comprimento de onda dupla de LED; faixa e resolução de SpO2 - 0 por cento à 100% por cento; resolução de 1 por cento; mensuração do SpO2: 70 por cento à 100 por cento, mais ou menos 2 por cento; SpO2 menor que 70 por cento não é especificado; faixa e resolução da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM; acurácia da pulsação: mais ou menos 1 bpm; consumo de bateria: 18 horas em brilho; Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 14:54:59 horas, no lote (29) - Oxímetro de dedo portátil; peso estimado: 45-60g; possui auto-desligamento após retirada do dedo; medição contínua com comprimento de onda dupla de LED; faixa e resolução de SpO2 - 0 por cento à 100% por cento; resolução de 1 por cento; mensuração do SpO2: 70 por cento à 100 por cento, mais ou menos 2 por cento; SpO2 menor que 70 por cento não é especificado; faixa e resolução da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM; acurácia da pulsação: mais ou menos 1 bpm; consumo de bateria: 18 horas em brilho; Garantia: 01 ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 3.400,00.

No dia 17/02/2022, às 14:59:57 horas, no lote (30) - Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável cirúrgico 1x2, tamanho 14 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:17:38 horas, no lote (30) - Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável cirúrgico 1x2, tamanho 14 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 14:56:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 14:56:29 horas, no lote (30) - Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável cirúrgico 1x2, tamanho 14 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 14:56:29 horas, no lote (30) - Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável cirúrgico 1x2, tamanho 14 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 489,90.

No dia 17/02/2022, às 15:09:10 horas, no lote (31) - Pinça anatômica dissecação em aço inoxidável cirúrgico, tamanho de 14 cm, com ranhaduras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:03 horas, no lote (31) - Pinça anatômica dissecação em aço inoxidável cirúrgico, tamanho de 14 cm, com ranhaduras. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 14:57:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 14:57:59 horas, no lote (31) - Pinça anatômica dissecação em aço inoxidável cirúrgico, tamanho de 14 cm, com ranhaduras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 14:57:59 horas, no lote (31) - Pinça anatômica dissecação em aço

inoxidável cirúrgico, tamanho de 14 cm, com ranhaduras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 379,80.

No dia 17/02/2022, às 15:07:35 horas, no lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 22/02/2022, às 09:00:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 09:00:39 horas, no lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP. No dia 10/03/2022, às 15:18:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:11 horas, no lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:05:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:05:56 horas, no lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:05:56 horas, no lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 53,80.

No dia 17/02/2022, às 15:08:02 horas, no lote (33) - Pinça de Pozzi, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm, com garras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:18:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:19 horas, no lote (33) - Pinça de Pozzi, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm, com garras. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:09:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:09:43 horas, no lote (33) - Pinça de Pozzi, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm, com garras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:09:43 horas, no lote (33) - Pinça de Pozzi, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm, com garras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.100,00.

No dia 17/02/2022, às 15:15:29 horas, no lote (34) - Porta agulha mayo hegar em aço inoxidável, tamanho: 14 cm, com serrilha. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:26 horas, no lote (34) - Porta agulha mayo hegar em aço inoxidável, tamanho: 14 cm, com serrilha. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:33:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:33:04 horas, no lote (34) - Porta agulha mayo hegar em aço inoxidável, tamanho: 14 cm, com serrilha. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:33:04 horas, no lote (34) - Porta agulha mayo hegar em aço inoxidável, tamanho: 14 cm, com serrilha. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 799,80.

No dia 17/02/2022, às 15:19:11 horas, no lote (35) - Rolo de papel descartável para maca, cor branca, 50x50 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:18:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:36 horas, no lote (35) - Rolo de papel descartável para maca, cor branca, 50x50 cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:34:02 horas, no lote (35) - Rolo de papel descartável para maca,

cor branca, 50x50 cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:34:02 horas, no lote (35) - Rolo de papel descartável para maca, cor branca, 50x50 cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FIELDS-MED COMERCIO EIRELI com o valor R\$ 72,00.

No dia 17/02/2022, às 15:15:43 horas, no lote (36) - "Seladora hospitalar portátil de mesa, tensão: 220V; altura: 140 mm; comprimento: 80mm; largura: 360 milímetros; área de solda: 250mm; peso: 1kg.; garantia de 01 ano." - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:45 horas, no lote (36) - "Seladora hospitalar portátil de mesa, tensão: 220V; altura: 140 mm; comprimento: 80mm; largura: 360 milímetros; área de solda: 250mm; peso: 1kg.; garantia de 01 ano." - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:34:51 horas, no lote (36) - "Seladora hospitalar portátil de mesa, tensão: 220V; altura: 140 mm; comprimento: 80mm; largura: 360 milímetros; área de solda: 250mm; peso: 1kg.; garantia de 01 ano." - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:34:51 horas, no lote (36) - "Seladora hospitalar portátil de mesa, tensão: 220V; altura: 140 mm; comprimento: 80mm; largura: 360 milímetros; área de solda: 250mm; peso: 1kg.; garantia de 01 ano." - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP com o valor R\$ 598,00.

No dia 17/02/2022, às 15:41:29 horas, no lote (37) - Suporte de braço para coleta e injeção, com estrutura em aço ou ferro carbono e pintura eletrostática branca; altura ajustável: 70 120 cm; pés niveladores; apoio de mão com capa removível; Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:18:54 horas, no lote (37) - Suporte de braço para coleta e injeção, com estrutura em aço ou ferro carbono e pintura eletrostática branca; altura ajustável: 70 120 cm; pés niveladores; apoio de mão com capa removível; Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:14:07 horas, no lote (37) - Suporte de braço para coleta e injeção, com estrutura em aço ou ferro carbono e pintura eletrostática branca; altura ajustável: 70 120 cm; pés niveladores; apoio de mão com capa removível; Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas.

No dia 14/03/2022, às 15:14:07 horas, no lote (37) - Suporte de braço para coleta e injeção, com estrutura em aço ou ferro carbono e pintura eletrostática branca; altura ajustável: 70 120 cm; pés niveladores; apoio de mão com capa removível; Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.649,90.

No dia 17/02/2022, às 15:20:28 horas, no lote (38) - Termômetro digital portátil; dimensão: 12,3cm X 2,4 cm X 1,1 cm; faixa de medição 32,0°C ~42,9^o± 0,2^oC; peso aproximado de 10 g; desligamento automático; alimentação através de bateria. Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:19:03 horas, no lote (38) - Termômetro digital portátil; dimensão: 12,3cm X 2,4 cm X 1,1 cm; faixa de medição 32,0°C ~42,9^o± 0,2^oC; peso aproximado de 10 g; desligamento automático; alimentação através de bateria. Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:18:01 horas, no lote (38) - Termômetro digital portátil; dimensão: 12,3cm X 2,4 cm X 1,1 cm; faixa de medição 32,0°C ~42,9^o± 0,2^oC; peso aproximado de 10 g; desligamento automático; alimentação através de bateria. Garantia: 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:18:01 horas, no lote (38) - Termômetro digital portátil; dimensão: 12,3cm X 2,4 cm X 1,1 cm; faixa de medição 32,0°C ~42,9°± 0,2°C; peso aproximado de 10 g; desligamento automático; alimentação através de bateria. Garantia: 01 ano. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.137,80.

No dia 17/02/2022, às 15:30:43 horas, no lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2022, às 14:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:26 horas, no lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/03/2022, às 15:19:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:19:10 horas, no lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:35:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:35:58 horas, no lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:35:58 horas, no lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 671,10.

No dia 17/02/2022, às 15:26:32 horas, no lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2022, às 14:26:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:38 horas, no lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/03/2022, às 15:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:19:26 horas, no lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:36:57 horas, no lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:36:57 horas, no lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 699,90.

No dia 17/02/2022, às 15:28:39 horas, no lote (41) - Tesoura cirúrgica reta fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:19:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:19:57 horas, no lote (41) - Tesoura cirúrgica reta fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:06:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:06:37 horas, no lote (41) - Tesoura cirúrgica reta fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:06:37 horas, no lote (41) - Tesoura cirúrgica reta fina/fina em

aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 799,80.

No dia 17/02/2022, às 15:28:52 horas, no lote (42) - Tesoura longa, romba-romba, curva. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:20:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:20:06 horas, no lote (42) - Tesoura longa, romba-romba, curva. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 16:07:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 16:07:27 horas, no lote (42) - Tesoura longa, romba-romba, curva. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 16:07:27 horas, no lote (42) - Tesoura longa, romba-romba, curva. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR com o valor R\$ 605,60.

No dia 17/02/2022, às 15:29:04 horas, no lote (43) - Touca descartável branca, com elástico, não-estéril - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/03/2022, às 15:20:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:20:13 horas, no lote (43) - Touca descartável branca, com elástico, não-estéril - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital. No dia 14/03/2022, às 15:19:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2022, às 15:19:46 horas, no lote (43) - Touca descartável branca, com elástico, não-estéril - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor de menor preço que atendeu a todas as cláusulas do Edital.

No dia 14/03/2022, às 15:19:46 horas, no lote (43) - Touca descartável branca, com elástico, não-estéril - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 17/02/2022, às 13:48:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FIELDS-MED COMERCIO EIRELI, no lote (25) - Máscara descartável, não-estéril, tipo cirúrgica, tamanho único, com clipe nasal ajustável, elástico lateral, com 03 camadas, sendo a primeira de polipropileno não-tecido cor branca, a intermediária, com o filtro BFE 95% e a terceira camada, de polipropileno não-tecido cor branca. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada. Valor cadastrado é inexequível de acordo com o Art. 48 da Lei 8666/93.

No dia 22/02/2022, às 09:00:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP, no lote (32) - Pinça Cheron, em aço inoxidável, tamanho: 24 cm. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor solicitou desclassificação, uma vez que cotou o item errado.

No dia 08/03/2022, às 14:26:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (39) - Tesoura cirúrgica curva fina/fina em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 24.562.614/0001-25, deixou de apresentar os seguintes documentos: subitens 10.7.1 - Declaração de ME ou EPP, 10.7.2 Declaração não existir servidor da prefeitura, 10.7.3 Declaração Fatos Impeditivos, 10.11.1 Atestado de Capacidade Técnica. Declaro o Licitante Inabilitado.

No dia 08/03/2022, às 14:26:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (40) - Tesoura cirúrgica curva romba/romba em aço inoxidável cirúrgico, tamanho: 15 cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 24.562.614/0001-25, deixou de apresentar os seguintes documentos: subitens 10.7.1 - Declaração de ME ou EPP, 10.7.2 Declaração não existir servidor da prefeitura, 10.7.3 Declaração Fatos Impeditivos, 10.11.1 Atestado de Capacidade Técnica. Declaro o Licitante Inabilitado.

No dia 08/03/2022, às 14:28:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME, no lote (21) - Foco de luz auxiliar, cor branca, composição de aço carbono, base em tripé tubular, altura regulável (altura mínima: 1,10m / altura Máxima: 1,60m); alimentação elétrica em 220V, iluminação em LED. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROSÂNGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ: 02.605.669/0001-32, deixou de apresentar os seguintes documentos: subitens 10.7.1 - Declaração de ME ou

EPP, 10.7.2 Declaração não existir servidor da prefeitura, 10.7.3 Declaração Fatos Impeditivos. Declaro o Licitante Inabilitado.

No dia 08/03/2022, às 14:29:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME, no lote (6) - "Balança de bioimpedância digital, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg, capacidade mínima: 2 Kg, plataforma de vidro, visor LCD, graduação do peso: 0,1 Kg, capacidade máxima: 150 Kg capacidade mínima: 2 Kg, com medidor de taxa de gordura e taxa de líquidos, medidor de massa muscular e de massa óssea; capacidade de estimar necessidade calórica, alimentação através de bateria.". O motivo da desclassificação foi: A empresa ROSÂNGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ: 02.605.669/0001-32, deixou de apresentar os seguintes documentos: subitens 10.7.1 - Declaração de ME ou EPP, 10.7.2 Declaração não existir servidor da prefeitura, 10.7.3 Declaração Fatos Impeditivos. Declaro o Licitante Inabilitado.

No dia 08/03/2022, às 15:15:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA, no lote (9) - Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço, cortinas em plástico branco, pés com rodízios giratórios. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. O motivo da desclassificação foi: A empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ: 11.186.327/0001-16, deixou de apresentar o seguinte documento: 10.7.2 Declaração não existir servidor da prefeitura. Declaro o Licitante Inabilitado.

Diante do registro de intenção do representante MARCOS RIBEIRO JUNIOR da empresa K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI no lote (5) - Balança adulto, com capacidade de pesagem de até 200 Kg, plataforma em chapa de aço carbono, painel em policarbonato, com piso antiderrapante, régua antropométrica, sistema de pesagem eletromecânico, voltagem de 220V, garantia de 01 ano., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ALDI CONSTANTINO SAMPAIO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

JOSE EDSON DE SOUSA

Autoridade Competente

PRISCILA RAFAELA DE LIMA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

32.929.561/0001-66 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD
35.854.418/0001-40 AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - ME
06.889.652/0001-05 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP
34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.044.056/0001-61 DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP
29.186.223/0001-77 FIELDS-MED COMERCIO EIRELI
06.331.320/0001-00 IDEALINE COMERCIAL EIRELI
16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME
09.251.627/0001-90 K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI
14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
11.186.327/0001-16 METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA
05.234.897/0001-31 NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO
04.922.653/0001-89 NORDESTE HOSPITALAR LTDA
16.720.709/0001-00 NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IM
22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME
02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME
24.562.614/0001-25 VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA