

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: JUREMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE
JUREMA DE JUREMA - (PE)

Licitação: (Ano: 2023/ JUREMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / N° Processo:
007/2023)

às 10:02:31 horas do dia 12/09/2023 no endereço PC PRACA DA CONCEICAO-72, bairro CENTRO, da cidade de JUREMA - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CLEYMERSON ANDERSON GALDINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 007/2023 - 2023/007/2023 que tem por objeto O FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETROS E RECARGA DE OXIGÊNIO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 1m³

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:10:24:761	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 8.600,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 8.625,00
11/09/2023 16:44:15:977	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 8.600,00

Lote (2) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 2m³

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:10:24:761	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 10.700,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 10.705,00
11/09/2023 16:44:15:977	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 10.700,00

Lote (3) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 10m³

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:10:24:761	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 37.750,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 37.975,00
11/09/2023 16:44:15:977	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 37.750,00

Lote (4) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 7m³

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:10:24:761	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 32.000,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 32.000,00
11/09/2023 16:44:15:977	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 32.000,00

Lote (5) - Recarga de Ar Medicinal para cilindro com 2m³

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:10:24:761	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 1.510,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 1.512,50
11/09/2023 16:44:15:977	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 1.510,00

Lote (6) - Regulador de Oxigênio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:12:01:343	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 4.240,00
11/09/2023 21:51:21:164	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 4.246,70
11/09/2023 16:43:39:622	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 4.240,00

Lote (7) - Fluxômetro de Oxigênio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:12:01:343	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 1.770,00
11/09/2023 21:51:21:164	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 1.785,00
11/09/2023 16:43:39:622	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 1.770,00

Lote (8) - Umidificador de Oxigênio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 14:12:01:343	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 1.840,00
11/09/2023 21:51:21:164	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 1.848,40
11/09/2023 16:43:39:622	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 1.840,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 1m³

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 12:04:50:694	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 4.949,00
12/09/2023 12:04:16:106	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 4.950,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 8.625,00

Lote (2) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 2m³

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 12:05:19:802	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 5.849,00
12/09/2023 12:04:30:260	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 5.850,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 10.705,00

Lote (3) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 10m³

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 10:44:42:265	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 36.499,00
12/09/2023 10:44:14:478	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 36.500,00

11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 37.975,00
-------------------------	---	---------------

Lote (4) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 7m³

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 10:44:13:205	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 31.649,00
12/09/2023 10:43:36:393	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 31.650,00
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 32.000,00

Lote (5) - Recarga de Ar Medicinal para cilindro com 2m³

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 11:59:58:512	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 999,00
12/09/2023 11:59:31:496	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 999,50
11/09/2023 21:49:43:537	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 1.512,50

Lote (6) - Regulador de Oxigênio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 10:56:16:429	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 4.099,00
12/09/2023 10:55:35:591	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 4.100,00
11/09/2023 21:51:21:164	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 4.246,70

Lote (7) - Fluxômetro de Oxigênio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 14:12:01:343	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 1.770,00
11/09/2023 16:43:39:622	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 1.770,00
11/09/2023 21:51:21:164	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 1.785,00

Lote (8) - Umidificador de Oxigênio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 14:12:01:343	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	R\$ 1.840,00
11/09/2023 16:43:39:622	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO	R\$ 1.840,00
11/09/2023 21:51:21:164	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA	R\$ 1.848,40

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/09/2023, às 12:10:05 horas, no lote (1) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 1m³ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalvas-01. No dia 20/09/2023, às 13:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:37:27 horas, no lote (1) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 1m³ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:24:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:24:29 horas, no lote (1) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 1m³ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:24:29 horas, no lote (1) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 1m³ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 4.949,00.

No dia 12/09/2023, às 12:10:09 horas, no lote (2) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 2m³ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 20/09/2023, às 13:38:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:38:16 horas, no lote (2) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 2m³ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:24:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:24:49 horas, no lote (2) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 2m³ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:24:49 horas, no lote (2) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 2m³ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 5.849,00.

No dia 12/09/2023, às 10:52:40 horas, no lote (3) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 10m³ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 20/09/2023,

às 13:38:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:38:53 horas, no lote (3) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 10m³ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:25:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:25:04 horas, no lote (3) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 10m³ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:25:04 horas, no lote (3) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 10m³ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 36.250,00.

No dia 12/09/2023, às 10:52:56 horas, no lote (4) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 7m³ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 20/09/2023, às 13:39:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:39:18 horas, no lote (4) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 7m³ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:25:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:25:15 horas, no lote (4) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 7m³ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:25:15 horas, no lote (4) - Recarga de Oxigênio medicinal para cilindro de 7m³ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 31.600,00.

No dia 12/09/2023, às 12:04:17 horas, no lote (5) - Recarga de Ar Medicinal para cilindro com 2m³ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 20/09/2023, às 13:40:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:40:00 horas, no lote (5) - Recarga de Ar Medicinal para cilindro com 2m³ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:25:24 horas, no lote (5) - Recarga de Ar Medicinal para cilindro com 2m³ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:25:24 horas, no lote (5) - Recarga de Ar Medicinal para cilindro com 2m³ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 999,00.

No dia 12/09/2023, às 11:03:46 horas, no lote (6) - Regulador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 20/09/2023, às 13:40:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:40:20 horas, no lote (6) - Regulador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:25:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:25:34 horas, no lote (6) - Regulador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:25:34 horas, no lote (6) - Regulador de Oxigênio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 4.099,00.

No dia 12/09/2023, às 11:14:55 horas, no lote (7) - Fluxômetro de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 20/09/2023, às 13:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/09/2023, às 13:40:49 horas, no lote (7) - Fluxômetro de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor do lote, tendo atendido a todas as exigências editalícias. No dia 27/09/2023, às 11:25:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:25:46 horas, no lote (7) - Fluxômetro de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:25:46 horas, no lote (7) - Fluxômetro de Oxigênio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 1.770,00.

No dia 12/09/2023, às 11:14:42 horas, no lote (8) - Umidificador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 25/09/2023, às 13:13:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/09/2023, às 13:13:55 horas, no lote (8) - Umidificador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLEYMERSON ANDERSON GALDINO - desclassificou o fornecedor: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO. No dia 26/09/2023, às 10:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2023, às 10:05:25 horas, no lote (8) - Umidificador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITANTE DECLARADO VENCEDOR PELO ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO EDITAL CONFORME CONSTA NOS AUTOS. No dia 27/09/2023, às 11:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 11:26:02 horas, no lote (8) - Umidificador de Oxigênio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO E

ENCAMINHO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO À AUTORIDADE SUPERIOR PROPONDO A HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 17 DO DECRETO 10.024/2019.

No dia 27/09/2023, às 11:26:02 horas, no lote (8) - Umidificador de Oxigênio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME com o valor R\$ 1.840,00.

No dia 25/09/2023, às 13:13:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CLEYMERSON ANDERSON GALDINO - desclassificou o fornecedor - MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO, no lote (8) - Umidificador de Oxigênio. O motivo da desclassificação foi: Licitante inabilitada em virtude do não cumprimento do item 9.4.3 do edital, tendo em vista que a CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS está vencida e que a diligência sobre o documento, realizada através do sistema, não foi atendida para fins de comprovação da sua devida regularidade fiscal perante ao município sede do licitante.

No dia 27/09/2023, às 11:34:09 horas, a autoridade competente da licitação - LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Cleymeron Anderson Galdino
CLEYMERSON ANDERSON GALDINO

Pregoeiro da disputa

Lidiane C. de C. Salvino
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO

Autoridade Competente

Geovane Jose da Silva

GEOVANE JOSE DA SILVA

Membro Equipe Apoio

João Paulo Alves de Lima
JOAO PAULO ALVES DE LIMA

Membro Equipe Apoio

Fagner Luiz Pulca de Barros
FAGNER LUIZ PULCA DE BARROS

Membro Equipe Apoio

Claudete Maria de Araujo
CLAUDETE MARIA DE ARAUJO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

23.384.632/0001-00 MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO

09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME

41.068.263/0001-10 SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA