

PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE

Pregão Eletrônico Nº 00033/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Destilador Água</u>	Unidade	6	R\$ 1.241,0900	R\$ 802,0000	R\$ 4.812,0000

Marca: KONDETECH-AQUATECH

Fabricante: KONDETECH-AQUATECH

Modelo / Versão: KONDETECH-AQUATECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADORA DE ÁGUA: voltagem de 220v, com baixo consumo de energia e que não necessite de instalação hidráulica, com capacidade de destilar até 4 litros de água e com duração do ciclo completo de 6 a 8 horas. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVIAS."

Total do Fornecedor: R\$ 4.812,0000

06.331.320/0001-00 - IDEALINE COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Autoclave descontaminação</u>	Unidade	7	R\$ 6.773,5200	R\$ 3.800,0000	R\$ 26.600,0000

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: DIGITAL FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Descontaminação Nome: Autoclave Descontaminacao , AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA - 21L garante uma esterilização eficiente dos instrumentais. Fabricada com materiais resistentes, de longa durabilidade e com dispositivos de segurança contra aumento excessivo de pressão e temperatura. Além dos mecanismos de proteção durante o manuseio do equipamento, a autoclave ainda tem funções padrões pré-programadas para facilitar a rotina do cirurgião dentista. Grau de Proteção IP IP00. Nível de ruído 62 dB a 1,0 m. Categoria do Vaso V. Certificação do Vaso de Pressão Nº Certificado INMETRO 005.2019.VPS.02 (Nova Inox) Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. Painel de comando simples e de fácil acesso. Visor digital que indica e acompanha todas as funções. Confeccionada em aço inox, sem risco de oxidação. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Com cabo de alimentação AC, Suporte para bandejas, 02 Bandejas, Copo dosador, Mangueira e Manual de Instruções de uso Tensão Registro anvisa nº 10430810012 A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. A garantia dos equipamentos é de 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 26.600,0000

09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Bomba De Vácuo</u>	Unidade	2	R\$ 4.035,1800	R\$ 2.830,0000	R\$ 5.660,0000

Marca: ALT EQUIPAMENTO

Fabricante: ALT EQUIPAMENTO / Bomba de vácuo Thor / ANVISA: IS

Modelo / Versão: ALT EQUIPAMENTO / Bomba de vácuo Thor / ANVISA: IS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO: Possuir exclusivo sistema de recirculação de água, proporcionando menor consumo e aumento da performance de sucção. Filtros exclusivos localizados na entrada de água e na entrada da sucção garantem maior segurança, evitando desgastes e travamentos. Filtro separador de detritos de fácil acesso e remoção, facilitando a limpeza; Possuirsuadores com acionamento automático removíveis e autoclaváveis, com regulagem de sucção de fácil manuseio e alto poder de sucção. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permita sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1/2HP 0,37 KW, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Voltagem 220V. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA - ALT EQUIPAMENTO / Bomba de vácuo Thor / ANVISA: ISENT0

Total do Fornecedor: R\$ 5.660,0000

29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Consultório odontológico</u>	Unidade	3	R\$ 15.547,0100	R\$ 14.950,0000	R\$ 44.850,0000

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico: CADEIRA ODONTOLÓGICA, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, a fim de proporcionar maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Necessita de fixação no piso; Caixa de ligação integrada com o propósito de otimizar o espaço dentro do consultório. Estofamento disponível em cores variadas; Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal. Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero; Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH, ou equivalente,

de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz; Encosto da cabeça anatômico, removível, regulagem de altura. Equipo: Equipo em Braço Articulado; Composto por 01 Seringa triplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; Comportar até 4 terminais; Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; Seringa triplice, bico giratório, removível e autoclavável; Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; Tampo de inox removível e de fácil limpeza; Pintura com tratamento anticorrosivo; Puxador frontal bilateral. Unidade de Água: Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água; 01 Suctor de saliva a ar; Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Refletor: Luz de LED; Espelho multifacetado com tratamento multicoating; Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; Puxadores bilatera forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Puxador Frontal (Equipo) 3. Seringa triplice incorporada (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

4	<u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	8	R\$ 659,8900	R\$ 346,0000	R\$ 2.768,0000
---	---------------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTO POLIMERIZADOR: desenvolvido para realizar clareamento dental, restaurações diretas e indiretas, além disso, colagem de acessórios ortodônticos, processos de polimerização e restauração em resina fotopolimerizável, entre outros procedimentos odontológicos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. "MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004"

6	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	5	R\$ 3.625,9500	R\$ 2.085,0000	R\$ 10.425,0000
---	--------------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Atende 1 consultório. Reservatório de 40 Litros. Fluxo de ar: 7,8 pes 220 l/min. 04 polos, 02 cabeçotes e 01 motor. Nível Ruído de 52 Db. Potência: 1,5 Hp / 1275 Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. "MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"

Total do Fornecedor:					R\$	58.043,0000
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--------------------

32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Equipamento odontológico</u>	Unidade	4	R\$ 2.889,8000	R\$ 1.400,0000	R\$ 5.600,0000

Marca: ORTUS

Fabricante: ORTUS

Modelo / Versão: BIOSCALER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM COM JATO DEBICARBONATO - Ultrassom portátil tipo parêntese conjugado de ultrassom piezoeletrônico e jato de bicarbonato de sódio para com tecnologia piezoeletrônica destinado para prática clínica endodôntica e cirúrgica com recipiente líquido recarregável. Aplicação para remoção do biofilme mineralizado não mineralizado, selecionado através do teclado de membrana no painel com função para uso na periodontia, na dentística e na endodontia, com opção de regulagem e seleção do modo, potência em tempo real e volume do fluxo irrigante do líquido e da configuração da potência em display digital. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através do teclado de membrana no painel. Corpo confeccionado em ABS com design moderno. • Com circuito eletrônico localizado atrás do painel frontal, que isola dos demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil; com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. • Painel em display digital com controles do sistema ergonomicamente desenhados facilita a visualização e o uso dos comandos do aparelho, com display indicativo de qual função está acionada - ultrassom Perio, ultrassom Endo, ultrassom dentística (Geral), qual modo ultrassom ou jato de bicarbonato e qual potência está habilitada. Teclados tipo membrana seletora das funções, modo e potencia configuração da vazão do líquido irrigante. • Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico com luz LED. • Transdutor piezoeletrônico com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 32 kHz com a mesma amplitude e frequência. Potência do ultra-som com 0 a 70W. • Capa protetora do transdutor, removível e esterilizável em autoclave até 135° C, elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal aocabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. • Acompanha três tipos para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e chave para instalação oóvula esterilizável em autoiluminação interna natural do reservatório externo de Bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Confeccionado em ABS, rígido e resistente à abrasão e com tampa transparente confeccionada em policarbonato permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e seu bilhamento está sendo feito com eficiência e sistema de travamento desca. • Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade e ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. • Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, formato com acionamento de qualquer ângulo. • Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. • Fonte de energia: Tensão 100 - 240 VAC / 5060Hz 30 VDC. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro

8	<u>Aparelho raios x</u>	Unidade	1	R\$ 8.291,7000	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000
---	-------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: X DENT

Fabricante: X DENT

Modelo / Versão: COLUNA MOVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL - Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária. Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos. Braços articulados confeccionado aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto. Cabeçote com sistema

deaterramento para maior proteção ao operador. Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha coesistência potencial de elasticidade e tamanho garante proteção ao cabeçote. Tensão nominal 70 kVp. Corrente de 8mA. Ponto Focal: 0,8 x 0,8 mm. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA.

Total do Fornecedor:	R\$ 13.600,0000
-----------------------------	----------------------------------

Valor Global da Ata:	R\$ 108.715,0000
-----------------------------	-----------------------------------

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

Voltar