

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
Processo Administrativo Nº 044/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 26/05/2023 08:35:13

				TOTAL DO PROCESSO: 195.747,79
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI			42.650.279/0001-07	151.620,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 077	Lance: 1.650,00	Total: 8.250,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROLIFE	Modelo: CONFORT LIBERTY OBESO	
Descrição: Cadeira De Rodas - Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon; Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços; Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço; Tipo Construtivo: Dobrável. Tamanho: Adulto; Tipo Uso: Locomoção; Material Estrutura: Aço Carbono; Tipo Funcionamento: Manual; Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi; Apoio Braço: Apoio Braços Fixos; Apoio Pés: Apoio Pés Removível; Capacidade Máxima: Até 250 KG; Tipo Freio: Freio Bilateral. CATMAT: 418804				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 3.872,59	Valor Unit.: 1.650,00	Total Item: 8.250,00	
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 033	Lance: 4.300,00	Total: 17.200,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: BIOSENSOR	Modelo: BSV 2200	
Descrição: Bomba De Infusão - Material: Policarbonato. Vazão: 0,1 A 999,9 MI/H Características Adicionais 01: Sensor De Pressão. Administração: Enteral/Parenteral. Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo. Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq. Tipo: Volumétricas (Linear). Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana. CATMAT: 406357				
Quantidade: 4	Val. Ref.: 6.881,10	Valor Unit.: 4.300,00	Total Item: 17.200,00	
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 130	Lance: 3.890,00	Total: 11.670,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: LEPU CREATIVE	Modelo: K 12	
Descrição: Monitor Multiparâmetro - Componentes: Alarmes/Bateria. Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp. Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas. Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução. Tipo: Pré Configurado. Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória. Opcionais: Capnografia. Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores. CATMAT:405418				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 7.924,06	Valor Unit.: 3.890,00	Total Item: 11.670,00	
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 20.490,00	Total: 40.980,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: CMOS DRAKE	Modelo: VIVO	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque; possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; desfibrilação manual e semi-automático com escala selecionável no painel frontal e carga e disparo nas pás de desfibrilação externas e painel frontal; pás de desfibrilação externa conversível (adulto/pediátrica) embutida; possibilidade de acoplar pás internas autocláveis para utilização em cirurgias cardíacas; tempo de carregamento de até 5 segundos para completar 200 joules e de até 14 segundo em rede elétrica para carga máxima; monitor de ecg com traçado contínuo através de tela lcd colorida de alta resolução com no mínimo 6,5" e apresentação em tela de 4 curvas simultâneas; indicação da impedância de contato pelas pás externa e diretamente na tela; deve permitir a monitoração de ecg no mínimo 7 derivações; ter marca-passo transcutâneo integrado; faixa da monitorização da frequência cardíaca maior ou igual 300bpm; registro de ecg através de papel termossensível; deve realizar autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; fonte interna para alimentação em rede alternada 110/220v automático e recarga da bateria; bateria recarregável de íon lítio com autonomia mínima para 5hs (cinco) horas de monitorização contínua de ECG, sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; baterias com fácil remoção para trocas podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento; deve permitir capacidade de no mínimo 100 disparos em carga máxima maior ou igual a 270 joules; deve possuir proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria) igual ou superior a ip44 ou ip54; deve pesar no máximo 6,2kg com a bateria instalada; possibilidade futura de monitorar co2, spo2 e pni; acessórios mínimos: - 01(um) conjunto de pás externas comutável adulto/pediátrico; 01(um) cabo de paciente p/ ECG de 3/5 vias; 01(uma) bateria recarregável íon lítio; 10 (dez) conjuntos de eletrodo descartável de multifunção; 10 (dez) blocos ou rolos de papel para registrador; 01 cabo multifunção para marca-passo e DEA (multifunção); 01 cabo de alimentação. apresentação na proposta do certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2.4 e NBR IEC 60601.1.2. todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. garantia de

Quantidade: 2 Val. Ref.: 26.261,64 **Valor Unit.: 20.490,00** Total Item: 40.980,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 50,00 **Total: 500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: DUPLO

Descrição: Estetoscópio - Haste: Haste Aço Inox. Tubo: Tubo "Y" Pvc. Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox.Tipo: Biauricular. Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone. CATMAT: 438928

Quantidade: 10 Val. Ref.: 60,69 **Valor Unit.: 50,00** Total Item: 500,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 614,00 **Total: 3.070,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LEPU CREATIVE Modelo: PC 66B

Descrição: Oxímetro Uso Médico - Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%. Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM. Autonomia Sistema 1: Cerca 8 H. Tipo: Mesa. Alimentação: Bateria. Acessórios: C/ Sensor. CATMAT: 441987

Quantidade: 5 Val. Ref.: 3.374,41 **Valor Unit.: 614,00** Total Item: 3.070,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 209,00 **Total: 2.090,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LIFENOX Modelo: MAYO

Descrição: Mesa De Mayo - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox. Componentes: Bandeja Aço Inox 50 X 40cm. Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna. Outros Componentes: 3 Rodízios De 2". CATMAT: 399823

Quantidade: 10 Val. Ref.: 412,04 **Valor Unit.: 209,00** Total Item: 2.090,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 094 Lance: 280,00 **Total: 560,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MIKATOS Modelo: PORTATIL

Descrição: Otoscópio - Modelo: Fibra Ótica, Portátil. Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes. Tipo: Clínico. Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis. Alimentação: Pilhas. Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico. CATMAT: 478187

Quantidade: 2 Val. Ref.: 371,79 **Valor Unit.: 280,00** Total Item: 560,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 051 Lance: 26.900,00 **Total: 53.800,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo: RUAH

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Ventilador Artificial Eletrônico - Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão. Modelo: Pediátrico/Adulto. Características Adicionais 01: Bateria Interna. Tipo 01: Transporte. Modos Ventilação: Vcv. Parâmetros Ventilatórios: Fr, Vc. Alarmes: Alarmes Audiovisuais. Circuitos: Circuitos Completos. CATMAT: 413274

Quantidade: 2 Val. Ref.: 34.209,94 **Valor Unit.: 26.900,00** Total Item: 53.800,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 044 Lance: 1.350,00 **Total: 13.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: NEVONI Modelo: 5005

Descrição: Aspirador Cirúrgico - Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico. Modelo: Elétrico Portátil. Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico. Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg. Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm. Volume: Cerca De 3 L. CATMAT: 459189+B19:B26

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.829,20 **Valor Unit.: 1.350,00** Total Item: 13.500,00

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA **31.070.140/0001-60** **4.700,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 101 Lance: 250,00 **Total: 2.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VRR/AÇO EXPRESS Modelo: SUPORTE

Descrição: Suporte Para Soro - Material: Aço Inoxidável. Rodízios: Com Rodízios. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero Ganchos: 4 Ganchos. Tipo: Portátil E Altura Regulável. Características Adicionais: Apoio Para Locomoção. CATMAT: 434686

Quantidade: 10 Val. Ref.: 305,11 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 2.500,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 057 Lance: 220,00 **Total: 2.200,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VRR/AÇO EXPRESS Modelo: APOIO

Descrição: Apoio De Braço Para Coleta De Sangue - Revestimento: Courvin Ou Napa. Material: Aço Inoxidável. Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido. CATMAT: 407740

Quantidade: 10 Val. Ref.: 260,25 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 2.200,00

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP **21.971.041/0001-03** **6.250,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 075 Lance: 1.250,00 **Total: 6.250,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LIDER Modelo: P200C

Descrição: Balança Pesar Pessoas - Divisão: 100 G; Frequência: 50/60 HZ. Capacidade: 200 KG. Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro. Alimentação: 110/220 V. CATMAT: 344981

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.598,60 **Valor Unit.: 1.250,00** Total Item: 6.250,00

SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI **04.648.801/0001-19** **5.320,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 013 Lance: 728,00 **Total: 3.640,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: BALMAK Modelo: ELP 25BB

Descrição: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas - Modelo: Elétrica. Capacidade Máxima Carga: Até 25 KG. Tipo*: Tipo Balança Pediátrica Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital. Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado. Material*: Gabinete Plástico Componente Iii: Pés Reguláveis. CATMAT: 472668

Quantidade: 5 Val. Ref.: 768,04 **Valor Unit.: 728,00** Total Item: 3.640,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 420,00 **Total: 1.680,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MD Modelo: L AA C 3 LAMINAS

Descrição: Laringoscópio - Componentes: C/ 3 Lâminas. Componentes Adicionais: C/Cabo. Tamanho Cabo: Adulto. Material 2: Em Aço Inoxidável. Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica. CATMAT: 448644

Quantidade: 4 Val. Ref.: 724,51 **Valor Unit.: 420,00** Total Item: 1.680,00

LRF DISTRIBUIDORA LTDA **49.464.926/0001-27** **1.217,29**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 007 Lance: 16,30 **Total: 163,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: INCOTERM Modelo: TERMÔMETRO CLÍNICO

Descrição: Termômetro Clínico - Componentes: C/ Alarmes. Ajuste: Digital. Escala: Até 45 °C. Embalagem: Embalagem Individual. Tipo*: Uso Axilar E Oral. Memória: Memória Última Medição. CATMAT: 435801

Quantidade: 10 Val. Ref.: 16,30 **Valor Unit.: 16,30** Total Item: 163,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 108,39 **Total: 108,39**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ACCUMED Modelo: PREMIUM

Descrição: cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque; possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; desfibrilação manual e semi-automático com escala selecionável no painel frontal e carga e disparo nas pás de desfibrilação externas e painel frontal; pás de desfibrilação externa conversível (adulto/pediátrica) embutida; possibilidade de acoplar pás internas autoclaváveis para utilização em cirurgias cardíacas; tempo de carregamento de até 5 segundos para completar 200 joules e de até 14 segundo em rede elétrica para carga máxima; monitor de ecg com traçado contínuo através de tela lcd colorida de alta resolução com no mínimo 6,5" e apresentação em tela de 4 curvas simultâneas; indicação da impedância de contato pelas pás externa e diretamente na tela; deve permitir a monitoração de ecg no mínimo 7 derivações; ter marca-passo transcutâneo integrado; faixa da monitorização da frequência cardíaca maior ou igual 300bpm; registro de ecg através de papel termossensível; deve realizar autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; fonte interna para alimentação em rede alternada 110/220v automático e recarga da bateria; bateria recarregável de íon lítio com autonomia mínima para 5hs (cinco) horas de monitorização contínua de ECG, sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; baterias com fácil remoção para trocas podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento; deve permitir capacidade de no mínimo 100 disparos em carga máxima maior ou igual a 270 joules; deve possuir proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria) igual ou superior a ip44 ou ip54; deve pesar no máximo 6,2kg com a bateria instalada; possibilidade futura de monitorar co2, spo2 e pni; acessórios mínimos: - 01(um) conjunto de pás externas comutável adulto/pediátrico; 01(um) cabo de paciente p/ ECG de 3/5 vias; 01(uma) bateria recarregável ion lítio; 10 (dez) conjuntos de eletrodo descartável de multifunção; 10 (dez) blocos ou rolos de papel para registrador; 01 cabo multifunção para marca-passo e DEA (multifunção); 01 cabo de alimentação. apresentação na proposta do certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2.4 e NBR IEC 60601.1.2. todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. garantia de

Quantidade: 1 Val. Ref.: 108,39 **Valor Unit.: 108,39** Total Item: 108,39

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 107 Lance: 94,59 **Total: 945,90**

Item: 1 Unidade: UND Marca: G-TECH Modelo: MONITOR PORTÁTIL

Descrição: Monitor Portátil - Componentes: Com Lancetas, Tiras. Faixa De Operação: Até 600 MG/DL. Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose. Tipo Amostra: Sangue Capilar. Memória: 250 A 500 Testes. Tempo Resposta: Até 10 S. Operação: Digital. Acessórios: Lancetador, Solução Controle. CATMAT: 389557

Quantidade: 10 Val. Ref.: 94,59 **Valor Unit.: 94,59** Total Item: 945,90

ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI **33.068.320/0001-32** **26.640,50**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 115 Lance: 289,00 **Total: 2.890,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Jumper Modelo: JPD-100B

Descrição: Detector Fetal - Material: Gabinete Plástico. Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor. Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ. Outros Componentes: Entrada Auxiliar. Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão. Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica Tipo: Portátil. Fonte Alimentação: À Bateria. Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM. CATMAT: 454905

Quantidade: 10 Val. Ref.: 471,45 **Valor Unit.: 289,00** Total Item: 2.890,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 105 Lance: 65,00 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: JG Moriya Modelo: 200.347

Descrição: Fluxômetro - Material Filtro: Bronze. Aplicação: Oxigênio. Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN. Graduação: Litro Em Litro. CATMAT: 251490

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Quantidade: 10 Val. Ref.: 72,57 Valor Unit.: 65,00 Total Item: 650,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 3.900,00 **Total: 11.700,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: 3Ray Modelo: ECG-5503B

Descrição: Eletrocardiógrafo: com tela de no mínimo de 5 polegadas LCD colorida, 800x480 pixels, em papel tipo Z, com registrador térmico incorporado, permite a visualização de todas as 12 derivações de ECG, com impressão em papel tipo Z. Deve permitir a pré-visualização das 12 derivações; Mínimo armazenamento de 800 relatórios de ECG, com possibilidade de transferi-lo para um computador através de um pen drive ou conexão direta a um Servidor FTP, seja por cabo ou rede WiFi. Deve apresentar no visor: ID do paciente, sexo, idade, frequência cardíaca, relógio, indicador de potência da bateria, formas de ondas, rótulos dos eletrodos, velocidade, configurações de ganho e filtro, mensagens de advertência, mensagens de informação, rede, status do USB; Permitir admissão do paciente, incluir informações como idade, sexo, raça, medicações e classe. - Configuração com 12 derivações simultâneas em 3 canais no mínimo com Algoritmo Glasgow (Interpretação de ECG); - Cabo paciente, 12 derivações AHA, grampo, à prova de desfibrilação. - Bateria de Lítio recarregável; Até 1,5Kg (unidade principal com bateria e registrador, sem acessórios e papel) Temperatura: Operação: 0 ° C a 40 ° C Transporte / armazenamento: -20 ° C a 60 ° C Autonomia da bateria de no mínimo 3,5hrs de registro contínuo, sem impressão; ou no mínimo 1 hora de registro contínuo, com impressão; ou no mínimo 400 registros automáticos de ECG, com impressão. Modos de medição: Automático, Manual, Ritmo. Amplitude de 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, automático Velocidade de Varredura: 5 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, Filtro de Linha de Base (BDR): 0,56 Hz, Filtro de Tremor / Artefato Muscular: 20 a 35 Hz Resposta de Frequência: 0,05 Hz a 150 Hz Proteção: suporta descargas elétricas de um desfibrilador a 360 J, 5000 V Tempo de recuperação após desfibrilação no mínimo de 5 s (linha de base); Com Indicação do Pulso de Marcapasso; Taxas de amostragem: 999 amostras (A/D) 499 amostras (ECG) Precisão: 1µV/LSB; grau de proteção IPX0. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO; REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 6.090,93 Valor Unit.: 3.900,00 Total Item: 11.700,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 073 Lance: 679,10 **Total: 3.395,50**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Soundaway Modelo: A1103

Descrição: Material P/ Vni - Cpap / Bipap - Tipo Conector: Conector Giratório. Característica Adicional: Sem Fenda Exalatória. Tipo 1: Máscara Facial. Tamanho*: Adulto P. Tipo Borda: Coxim Silicone. Apresentação: Conjunto Completo. Tipo Fixação: Fixador Ajustável. CATMAT: 464670

Quantidade: 5 Val. Ref.: 679,11 Valor Unit.: 679,10 Total Item: 3.395,50

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 803,00 **Total: 4.015,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Soundaway Modelo: A1101

Descrição: Material P/ Vni - Cpap / Bipap - Tipo Conector: Conector Giratório. Característica Adicional: Sem Fenda Exalatória. Tipo 1: Máscara Facial. Tamanho*: Adulto G. Tipo Borda: Coxim Silicone. Apresentação: Conjunto Completo. Tipo Fixação: Fixador Ajustável. CATMAT: 464669

Quantidade: 5 Val. Ref.: 806,45 Valor Unit.: 803,00 Total Item: 4.015,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 798,00 **Total: 3.990,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Soundaway Modelo: A1102

Descrição: Material P/ Vni - Cpap / Bipap - Tipo Conector: Conector Giratório. Característica Adicional: Sem Fenda Exalatória. Tipo 1: Máscara Facial. Tamanho*: Adulto M. Tipo Borda: Coxim Silicone. Apresentação: Conjunto Completo. Tipo Fixação: Fixador Ajustável. CATMAT: 464668

Quantidade: 5 Val. Ref.: 799,40 Valor Unit.: 798,00 Total Item: 3.990,00

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**