

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO / N° Processo: 123/2022)

às 09:31:56 horas do dia 16/02/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 123/2022 - 2022/067/2022 que tem por objeto Formação de Registro de Preços, com validade de 12 meses visando a eventual e futura, contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos de sinalização e estrutura para Ciclo Vitória que busca em sua essência promover um ambiente ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável para toda população, visando atender as demandas da Prefeitura da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações e demais condições gerais constantes no Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2023 08:27:40:920	MERCONSUMO LIMITADA-ME	R\$ 422.159,00
18/01/2023 17:32:53:287	M7 ACESSORIOS LTDA	R\$ 422.160,00

18/01/2023 17:31:36:241	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 422.160,00
15/02/2023 11:22:25:470	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 422.160,00
15/02/2023 13:17:44:245	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 422.160,00
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.000.000.000.000,00
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 422.140,00
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 450.000,00
17/01/2023 16:13:04:853	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 422.160,00
10/01/2023 16:07:49:993	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 422.160,00
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.500.000,00
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 422.160,00

Lote (2) - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO. POSSIBILITA UTILIZAÇÃO COMBINADA COM PEDESTAIS DE TODOS OS TAMANHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2023 08:27:40:920	MERCONSUMO LIMITADA-ME	R\$ 45.878,40
18/01/2023 17:32:53:287	M7 ACESSORIOS LTDA	R\$ 45.888,00
18/01/2023 17:31:36:241	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 45.888,00
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 100.000.000.000,00
16/02/2023 08:25:19:630	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 200.000,00
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 45.888,00
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 45.888,00
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 144.000,00
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 45.888,00

Lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 ME LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS

COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 100.000.000.000,00
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 23.016,95
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 36.300,00
17/01/2023 16:13:04:853	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 23.016,95
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 82.500,00
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 23.016,95

Lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 100.000.000.000,00
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 6.614,00
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 8.100,00
17/01/2023 16:13:04:853	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 7.640,00
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 40.000,00
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.614,00

Lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2023 08:25:19:630	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 1.203,60
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 1.203,60
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.203,60

Lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2023 08:25:49:502	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 50.000,00
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 2.952,96
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 2.952,96
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.952,96

Lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EM ENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2023 17:51:07:522	TENDAS ALUBAN LTDA. - ME	R\$ 13.011,46
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 13.011,46
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 13.011,46
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 25.375,00
18/01/2023 18:04:27:116	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.000,00
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 13.011,46
14/02/2023 14:52:04:819	AIALA SERVICE LTDA	R\$ 13.011,46

Lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/01/2023 16:35:54:727	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 2.698,64
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 2.698,64
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 2.698,64

15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 11.200,00
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.698,64

Lote (9) - BICICLETÁRIO PARA 10 BICICLETAS BICICLETÁRIO DE CHÃO COM CAPACIDADE PARA 10 BICICLETAS, METALON 20X30. MEDIDA: 700 MM DE LARGURA E 4000 MM DE COMPRIMENTO, COM CHUMBADOR/ PARAFUSO E BUCHAS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/01/2023 16:35:54:727	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 15.388,50
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 15.388,50
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 15.388,50
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 32.700,00
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 15.388,50

Lote (10) - TOLDOS 4X4 TENDA PIRAMIDAL 4X4 MTS, EM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13 A 18 , SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. AS EMENDAS DA TENDA PIRAMIDAL SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REFORÇO COM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTIMOFO E SÃO VULCANIZADAS EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM 2,5MTS DE ALTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2023 17:31:36:241	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 80.000,00
17/01/2023 16:35:54:727	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 51.733,36
11/01/2023 17:51:07:522	TENDAS ALUBAN LTDA. - ME	R\$ 51.733,36
15/02/2023 10:47:48:397	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	R\$ 51.733,36
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 51.733,36
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 51.733,36
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 71.340,00
18/01/2023 18:04:27:116	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 400.000,00
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 51.733,36
14/02/2023 14:52:04:819	AIALA SERVICE LTDA	R\$ 51.733,36

Lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A

APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/02/2023 08:28:18:497	MERCONSUMO LIMITADA-ME	R\$ 140.710,00
18/01/2023 17:33:35:139	M7 ACESSORIOS LTDA	R\$ 140.720,00
18/01/2023 17:31:31:995	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 140.720,00
15/02/2023 13:24:24:335	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 140.720,00
18/01/2023 15:50:32:923	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 140.720,00
15/02/2023 21:03:04:025	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 150.000,00
14/02/2023 11:57:39:452	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 140.720,00
18/01/2023 17:36:33:269	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10.000.000,00
10/01/2023 16:03:26:478	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 140.720,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

16/02/2023 10:52:20:611	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 330.000,00
16/02/2023 10:52:03:485	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 332.900,00
16/02/2023 10:49:15:796	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 342.000,00
16/02/2023 10:45:10:376	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 399.490,00
16/02/2023 10:21:39:994	MERCONSUMO LIMITADA-ME	R\$ 399.498,00
16/02/2023 09:52:24:014	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 399.500,00
16/02/2023 10:21:18:818	M7 ACESSORIOS LTDA	R\$ 401.052,00
16/02/2023 09:42:32:097	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 414.100,00
16/02/2023 10:30:23:048	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 422.130,00
18/01/2023 17:31:36:241	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 422.160,00
15/02/2023 11:22:25:470	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 422.160,00
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.000.000.000,00

Lote (2) - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO. POSSIBILITA UTILIZAÇÃO COMBINADA COM PEDESTAIS DE TODOS OS TAMANHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2023 10:18:13:664	MERCONSUMO LIMITADA-ME	R\$ 24.050,00
16/02/2023 10:17:46:299	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 24.470,00
16/02/2023 09:50:38:936	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 35.700,00
16/02/2023 09:50:15:769	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 36.000,00
16/02/2023 10:13:57:659	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 38.400,00
16/02/2023 09:43:12:556	M7 ACESSORIOS LTDA	R\$ 45.740,00
18/01/2023 17:31:36:241	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 45.888,00
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 144.000,00
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 100.000.000,00

Lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 ME LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER

ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2023 09:45:52:160	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 21.900,00
16/02/2023 09:45:08:138	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 22.000,00
16/02/2023 09:43:51:123	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 22.270,00
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 36.300,00
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 82.500,00
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 100.000.000.000,00

Lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.614,00
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 6.614,00
16/02/2023 09:37:12:790	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 7.248,00
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 8.100,00
18/01/2023 17:35:42:043	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 40.000,00
19/01/2023 07:59:40:081	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	R\$ 100.000.000.000,00

Lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG.



Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2023 15:57:57:587	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.203,60
18/01/2023 15:47:03:431	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 1.203,60
15/02/2023 20:54:19:295	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 1.203,60
16/02/2023 08:25:19:630	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00

Lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.952,96
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 2.952,96
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 2.952,96
16/02/2023 08:25:49:502	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EM ENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 13.011,46
11/01/2023 17:51:07:522	TENDAS ALUBAN LTDA. - ME	R\$ 13.011,46
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 13.011,46
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 13.011,46
14/02/2023 14:52:04:819	AIALA SERVICE LTDA	R\$ 13.011,46
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 25.375,00
18/01/2023 18:04:27:116	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.698,64
17/01/2023 16:35:54:727	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 2.698,64
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 2.698,64

18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 2.698,64
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 11.200,00

Lote (9) - BICICLETÁRIO PARA 10 BICICLETAS BICICLETÁRIO DE CHÃO COM CAPACIDADE PARA 10 BICICLETAS, METALON 20X30. MEDIDA: 700 MM DE LARGURA E 4000 MM DE COMPRIMENTO, COM CHUMBADOR/ PARAFUSO E BUCHAS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2023 16:02:32:252	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 15.388,50
17/01/2023 16:35:54:727	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 15.388,50
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 15.388,50
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 15.388,50
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 32.700,00

Lote (10) - TOLDOS 4X4 TENDA PIRAMIDAL 4X4 MTS, EM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13 A 18 , SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. AS EMENDAS DA TENDA PIRAMIDAL SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REFORÇO COM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTIMOFO E SÃO VULCANIZADAS EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM 2,5MTS DE ALTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/02/2023 09:45:55:690	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	R\$ 39.000,00
16/02/2023 09:45:31:808	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 39.900,00
16/02/2023 09:46:20:513	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 51.447,13
16/02/2023 09:42:58:611	AIALA SERVICE LTDA	R\$ 51.500,00
11/01/2023 17:51:07:522	TENDAS ALUBAN LTDA. - ME	R\$ 51.733,36
18/01/2023 15:49:22:564	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 51.733,36
18/01/2023 17:27:01:580	DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS	R\$ 51.733,36
15/02/2023 21:01:14:057	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 71.340,00
18/01/2023 17:31:36:241	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 80.000,00
18/01/2023 18:04:27:116	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 400.000,00

Lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM

MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
16/02/2023 10:38:51:374	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 110.000,00
16/02/2023 10:38:14:596	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 111.900,00
16/02/2023 10:13:15:254	MERCONSUMO LIMITADA-ME	R\$ 133.550,00
16/02/2023 10:12:33:823	M7 ACESSORIOS LTDA	R\$ 133.774,99
16/02/2023 09:55:11:535	COMERCIAL MASTER LTDA	R\$ 135.500,00
16/02/2023 09:47:49:997	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	R\$ 138.000,00
16/02/2023 10:34:38:535	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 140.700,00
18/01/2023 17:31:31:995	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 140.720,00
16/02/2023 10:25:52:793	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 8.500.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 16/02/2023, às 10:56:13 horas, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E

ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:49:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:49:15 horas, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 12/04/2023, às 09:08:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2023, às 09:08:29 horas, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS

(INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 18/04/2023, às 11:03:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 11:03:49 horas, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico emitido pela secretaria e haja visto que atendeu demais documentações para habilitação, declaro a empresa arrematante VENCEDORA, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 20/04/2023, às 11:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2023, às 11:05:33 horas, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE

QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo e aprovação quanto a amostra conforme parecer técnico da secretaria demandante.

No dia 20/04/2023, às 11:05:33 horas, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA com o valor R\$ 332.880,00.

No dia 16/02/2023, às 10:22:29 horas, no lote (2) - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO. POSSIBILITA UTILIZAÇÃO COMBINADA COM PEDESTAIS DE TODOS OS TAMANHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalvas-04. No dia 20/03/2023, às 07:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:49:23 horas, no lote (2) - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO. POSSIBILITA UTILIZAÇÃO COMBINADA COM PEDESTAIS DE TODOS OS TAMANHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M. - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 21/03/2023, às 09:27:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/03/2023, às 09:27:37 horas, no lote (2) - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO. POSSIBILITA UTILIZAÇÃO COMBINADA COM PEDESTAIS DE TODOS OS TAMANHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/03/2023, às 09:27:37 horas, no lote (2) - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO UV, TIPO CORRENTE, COR AMARELO/ PRETO. POSSIBILITA UTILIZAÇÃO COMBINADA COM PEDESTAIS DE TODOS OS TAMANHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MERCONSUMO LIMITADA-ME com o valor R\$ 24.049,92.

No dia 16/02/2023, às 09:49:30 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 ME LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:49:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:49:32 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 ME LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:35:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:35:23 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 ME LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS



LTDA. No dia 31/03/2023, às 11:27:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2023, às 11:27:46 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 M E LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/04/2023, às 10:23:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 10:23:47 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 M E LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 24/04/2023, às 10:23:47 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 M E LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MASTER LTDA com o valor R\$ 22.000,00.

No dia 16/02/2023, às 09:42:31 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 14/03/2023, às 11:16:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/03/2023, às 11:16:43 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL MASTER LTDA. No dia 20/03/2023, às 07:49:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:49:47 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:35:33 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:35:33 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 04/04/2023, às 08:59:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/04/2023, às 08:59:25 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA. No dia 04/04/2023, às 14:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/04/2023, às 14:26:14 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. No dia 12/04/2023, às 09:15:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2023, às 09:15:35 horas, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 12/04/2023, às 09:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 16/02/2023, às 09:42:40 horas, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:49:55 horas, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:35:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:35:40 horas, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO,

DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 31/03/2023, às 11:28:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2023, às 11:28:39 horas, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 25/04/2023, às 11:09:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/04/2023, às 11:09:56 horas, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 25/04/2023, às 11:09:56 horas, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MASTER LTDA com o valor R\$ 1.203,60.

No dia 16/02/2023, às 09:42:47 horas, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalal-04. No dia 20/03/2023, às 07:50:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:50:02 horas, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:35:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:35:45 horas, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 31/03/2023, às 11:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2023, às 11:28:47 horas, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/04/2023, às 10:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 10:25:00 horas, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.



No dia 24/04/2023, às 10:25:00 horas, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MASTER LTDA com o valor R\$ 2.952,96.

No dia 16/02/2023, às 09:42:55 horas, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EMENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:50:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:50:11 horas, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EMENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:35:51 horas, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EMENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 31/03/2023, às 10:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2023, às 10:45:22 horas, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EM ENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 12/04/2023, às 09:50:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2023, às 09:50:52 horas, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EM ENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 12/04/2023, às 09:50:52 horas, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EM ENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TENDAS ALUBAN LTDA. - ME com o valor R\$ 13.011,46.

No dia 16/02/2023, às 09:43:01 horas, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:50:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:50:17 horas, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:35:57 horas, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 31/03/2023, às 11:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2023, às 11:44:28 horas, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 24/04/2023, às 10:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 10:19:15 horas, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 24/04/2023, às 10:19:15 horas, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM,

FORMATO: HORIZONTAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA com o valor R\$ 2.698,64.

No dia 16/02/2023, às 09:43:08 horas, no lote (9) - BICICLETÁRIO PARA 10 BICICLETAS BICICLETÁRIO DE CHÃO COM CAPACIDADE PARA 10 BICICLETAS, METALON 20X30. MEDIDA: 700 MM DE LARGURA E 4000 MM DE COMPRIMENTO, COM CHUMBADOR/PARAFUSO E BUCHAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:50:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:50:26 horas, no lote (9) - BICICLETÁRIO PARA 10 BICICLETAS BICICLETÁRIO DE CHÃO COM CAPACIDADE PARA 10 BICICLETAS, METALON 20X30. MEDIDA: 700 MM DE LARGURA E 4000 MM DE COMPRIMENTO, COM CHUMBADOR/PARAFUSO E BUCHAS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 21/03/2023, às 09:30:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/03/2023, às 09:30:06 horas, no lote (9) - BICICLETÁRIO PARA 10 BICICLETAS BICICLETÁRIO DE CHÃO COM CAPACIDADE PARA 10 BICICLETAS, METALON 20X30. MEDIDA: 700 MM DE LARGURA E 4000 MM DE COMPRIMENTO, COM CHUMBADOR/PARAFUSO E BUCHAS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/03/2023, às 09:30:06 horas, no lote (9) - BICICLETÁRIO PARA 10 BICICLETAS BICICLETÁRIO DE CHÃO COM CAPACIDADE PARA 10 BICICLETAS, METALON 20X30. MEDIDA: 700 MM DE LARGURA E 4000 MM DE COMPRIMENTO, COM CHUMBADOR/PARAFUSO E BUCHAS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS com o valor R\$ 15.388,50.

No dia 16/02/2023, às 09:49:36 horas, no lote (10) - TOLDOS 4X4 TENDA PIRAMIDAL 4X4 MTS, EM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13 A 18 , SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. AS EMENDAS DA TENDA PIRAMIDAL SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA

EM PVC CALANDRADO, REFORÇO COM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTIMOFO E SÃO VULCANIZADAS EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM 2,5MTS DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:50:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:50:35 horas, no lote (10) - TOLDOS 4X4 TENDA PIRAMIDAL 4X4 MTS, EM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13 A 18 , SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. AS EMENDAS DA TENDA PIRAMIDAL SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REFORÇO COM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTIMOFO E SÃO VULCANIZADAS EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM 2,5MTS DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 21/03/2023, às 09:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/03/2023, às 09:31:17 horas, no lote (10) - TOLDOS 4X4 TENDA PIRAMIDAL 4X4 MTS, EM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13 A 18 , SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. AS EMENDAS DA TENDA PIRAMIDAL SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REFORÇO COM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTIMOFO E SÃO VULCANIZADAS EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM 2,5MTS DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/03/2023, às 09:31:17 horas, no lote (10) - TOLDOS 4X4 TENDA PIRAMIDAL 4X4 MTS, EM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13 A 18 , SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO, MONTADA

EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. AS EMENDAS DA TENDA PIRAMIDAL SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO E RUPTURA. AS TENDAS POSSUEM LONAS DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, REFORÇO COM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLACK OUT SOLAR, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTIMOFO E SÃO VULCANIZADAS EM ALTA TEMPERATURA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM 2,5MTS DE ALTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA com o valor R\$ 39.000,00.

No dia 16/02/2023, às 10:41:48 horas, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/03/2023, às 07:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2023, às 07:50:46 horas, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE

QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 30/03/2023, às 13:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2023, às 13:38:31 horas, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 18/04/2023, às 11:04:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2023, às 11:04:04 horas, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO

CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico emitido pela secretaria e haja visto que atendeu demais documentações para habilitação, declaro a empresa arrematante VENCEDORA, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 20/04/2023, às 11:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2023, às 11:06:03 horas, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo e aprovação quanto a amostra conforme parecer técnico da secretaria demandante.

No dia 20/04/2023, às 11:06:03 horas, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E



TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA com o valor R\$ 110.960,00.

No dia 10/01/2023, às 08:52:50 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

às15:38:28 do dia 02/02/2023 as seguintes datas foram alteradas por JOSE CORREIA DE SOUZA NETO: abertura de propostas (de 19/01/2023-08:00:00 para 16/02/2023-08:30:00); inicio da disputa (de 19/01/2023-09:00:00 para 16/02/2023-09:30:00)

No dia 14/03/2023, às 11:16:43 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL MASTER LTDA, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa conforme solicitação da mesma.

No dia 30/03/2023, às 13:35:22 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECIONADO EM POLIETILENO DE

MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 M E LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERÁ POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 30/03/2023, às 13:35:33 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 30/03/2023, às 13:35:40 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (5) - MESA PLÁSTICA QUADRADA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA EM PVC, MATERIAL/COMPOSIÇÃO DO TAMPO EM PVC, PÉS PVC, REVESTIMENTO PVC, ESTAMPA/COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP) 72X68X68CM, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 3,8KG. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 30/03/2023, às 13:35:45 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (6) - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO. DIMENSÕES (CXLXA) 510 MM X 430 MM X 900 MM, FABRICADA COM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE CAPACIDADE DE 140KG, PRODUTO MONOBLOCO, ADITIVADO COM ANTI-V, EMPILHÁVEL, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 30/03/2023, às 13:35:51 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (7) - TOLDOS 8X8M, ESTRUTURA TUBULAR, GALVANIZADA EM CHAPA 14 COM 3 METROS DE ALTURA NOS PÉS, PARTE AÉREA 1 E 13/4 , CHAPA 16, CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE FIXAÇÃO EM SOLDA MIG, SENDO MONTADA EM ENCAIXE E PARAFUSOS. COBERTURA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO M2 LONAS DAKAR, SOLDA EM ALTA FREQUÊNCIA COM TRATAMENTO (ANTIFUNGOS E ANTIMOFO E CONTROLE DE RAIOS UV. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 30/03/2023, às 13:35:57 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (8) - BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS SUPORTE, MATERIAL: AÇO

GALVANIZADO, APLICAÇÃO: SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA: 23 CM, LARGURA:96 CM, TIPO: BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO: 100 CM, FORMATO: HORIZONTAL. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 30/03/2023, às 13:38:30 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M. O motivo da desclassificação foi: Considerando recurso protocolado pela empresa World América, parecer jurídico tratando sobre a empresa apresentar atestados de capacidade técnica emitido por pessoa física, e por se tratar de um documento necessário para habilitação em todo o processo e não apenas o item em questão, fica desclassificado a empresa REPAR.

No dia 04/04/2023, às 08:59:25 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE

ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, tendo em vista que a mesma manteve valor do lance acima do máximo estimado, não sendo possível aceitar contraproposta.

No dia 04/04/2023, às 14:26:14 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, haja visto que a mesma não conseguirá atender contraproposta mantendo valor abaixo do estimado.

No dia 12/04/2023, às 09:08:27 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE

POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M. O motivo da desclassificação foi: Com base no parecer técnico emitido pela Secretaria demandante, fica desclassificada a empresa por não atender ao previsto no edital.

No dia 12/04/2023, às 09:15:35 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI. O motivo da desclassificação foi: desclassifico a empresa tendo em vista que a mesma não atendeu contraproposta, ficando lance acima do máximo estimado.

No dia 12/04/2023, às 09:17:03 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI, no lote (4) - Cilindro Canalizador de Trafego, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, CONFORME ABNT NBR 15.692/2009, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL (MÉTODO ASTM G 153 OU ASTM G 155), ALTURA TOTAL DE 115 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); MASSA TOTAL ENTRE 7,0 E 8,0KG COM RESERVATÓRIO VAZIO (SEM LASTRO); FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 40 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) NO CORPO/ÁREA REFLETIVA; BASE QUADRADA DE 25 CM DE

ALTURA (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) X 61 CM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) DE LADO EXTERNO E CAVIDADE PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR SAPATAS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA EM UMA EXTREMI. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, tendo em vista que a mesma não anexou nenhuma documentação, ainda fazendo um lance totalmente fora da realidade, não atendendo as tentativas de contato para contraproposta.

No dia 20/04/2023, às 10:35:45 horas, no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 M E LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60. Após análise do Recurso e considerando a decisão administrativa pelo Secretário, anexado ao sistema como o nome "DECISAOADM\_WORLD.PDF", fica mantido a situação de vencedor.

No dia 25/04/2023, às 11:22:13 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE CORREIA DE SOUZA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante MATEUS RODRIGUES PEREIRA da empresa EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA no lote (1) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRAFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER

REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO, E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M, do representante TAINA SALLES LEITE PENTEADO da empresa WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA no lote (3) - CAVALETE PORTÁTIL DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA DE 1,15 ME LARGURA DE 0,62 M (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERA POSSUIR, NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, 01 ALÇA ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS, E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO, PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMA, 4 PÉS DE APOIO, SENDO 2 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO TRATANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60, do representante MATEUS RODRIGUES PEREIRA da empresa EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA no lote (11) - CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR ÁREAS DE MANUTENÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES, EM MATERIAL FLEXÍVEL, DE MODO A PERMITIR RETOMO A FORMA ORIGINAL APÓS A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO (EVENTUAL DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DEVE SER REVERSÍVEL E DESAPARECER QUANDO A TENSÃO FOR REMOVIDA), NA COR LARANJA FLUORESCENTE E TRANSLUCIDO, A FIM DE POSSIBILITAR A ILUMINAÇÃO INTERNA; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; DEVE SER RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS (INCLUSIVE BASE) E DESCOLAMENTO INTENSO. DEVERÁ PESAR DE 3 A 4 KG E ALTURA MÍNIMA DE 720 MM E MÁXIMA DE 760 MM. O TOPO DEVERÁ SER FLEXÍVEL, COM ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA EVENTUAL ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO,



E SUA BASE SER DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 400 X 400 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA M, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**AMARO GOMES TAVARES NETO**

Pregoeiro da disputa

**JOSE CORREIA DE SOUZA NETO**

Autoridade Competente

**IGOR NERY ALVARES BARBOSA**

Membro Equipe Apoio

**LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

44.921.283/0001-80 AIALA SERVICE LTDA

27.679.382/0001-88 AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA

11.791.908/0001-87 COMERCIAL MASTER LTDA

11.841.178/0001-81 DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS

24.708.262/0001-73 E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

14.984.352/0001-33 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

32.154.377/0001-91 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO

23.140.085/0001-09 IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA

20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

12.383.275/0001-30 M7 ACESSORIOS LTDA

19.611.221/0001-24 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

05.215.437/0001-66 MERCONSUMO LIMITADA-ME

02.958.471/0001-32 OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI

12.657.551/0001-01 REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

22.949.065/0001-10 TENDAS ALUBAN LTDA. - ME

17.592.525/0001-66 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

42.100.755/0001-08 WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA