

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DA VITORIA STO ANTAO - ()

Licitação: (Ano: 2021/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº Processo: 017/2021)

às 09:30:54 horas do dia 13/05/2021 no endereço , bairro , reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 017/2021 - 2021/012/2021 que tem por objeto Formação de Registro de Preço para Aquisição de Equipamentos Odontológicos Permanentes, tendo por finalidade atender as necessidades de funcionamento das unidades básicas de saúde da estratégia saúde da família, unidades móveis odontológicas, policlínica da criança e centros de especialidades odontológicas.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AUTOCLAVE 21L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 21 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 10:42:59:974	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 68.976,00
03/05/2021 13:51:33:274	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 33.700,00
12/05/2021 13:40:02:223	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 40.000,00

13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 47.000,00
13/05/2021 07:40:45:227	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000,00
12/05/2021 16:32:29:602	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 33.785,10
12/05/2021 17:23:05:029	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 33.700,00

Lote (2) - AUTOCLAVE 40L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADOR INTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 10:42:59:974	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 198.565,00
03/05/2021 13:51:33:274	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 8.800,00
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 16.363,88
13/05/2021 07:40:45:227	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL; REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A; ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARÇAÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 10:42:59:974	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.765.000,00
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 44.236,18

Lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO, ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.890,00
13/05/2021 07:45:08:996	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.780,00

Lote (5) - BANDEJA DE COLUNA AUXILIAR ODONTOLOGICA PARA PERIFERICOS, ADAPTA EM COLUNAS NAS MEDIDAS 1/2 "A 2 "POLEGADAS. 2" = 50,80MM (2 POLEGADAS) 1" 1/2= 38,10MM (UMA POLEGADA E MEIA) DIMENSÃO ÁREA ÚTIL: 30X24 BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. NÃO DANIFICA PINTURA DA COLUNA, PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360° SUPORTA ATÉ 11KG.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRATICO E DE FACIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DEÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSORIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 13:37:45:446	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 117.000,00
13/05/2021 07:55:34:580	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 161.172,00

Lote (7) - AVENTAL ODONTOLÓGICO COM PROTEÇÃO DA TIREÓIDE, PARA PROTEÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXIVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25MM, COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL,

FCHAMENTO EM VELCRO. DIMENSÕES DE 100X60 EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2021 07:55:34:580	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 37.560,00

Lote (9) - LOCALIZADOR APICAL QUE INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CEMENTODENTARIA. DEVE OPERAR DE FORMA AUTOMATICA DEVE POSSUIR TELA FRONTAL LCD BRILHANTE E COLORIDA, CORPO INJETADO EM ABS, INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA, INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL, EQUIPAMENTO ENERGISADO POR BATERIA REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL, TELA DE 4,5 COLORIDA E ALTO CONTRASTE, CALIBRAGEM AUTOMATICA. DEVE POSSUIR 4 MODOS DE SONORIZAÇÃO INDICANDO COM PRECISÃO A LOCALIZAÇÃO DO APICE E DO COMPRIMENTO DE TRABALHO. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - REGULAÇÃO DE TENSÃO ELETRÔNICO 2000W, ENTRADA: 150-240V SAÍDA: 110-220V. 50/60HZ.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - RECORTADOR DE GESSO COM DUAS VELOCIDADES E IRRIGAÇÃO DO DISCO, BIVOLT OU 220V, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO FUNDIDO E PINTURA ELETROESTÁTICA, COM IRRIGAÇÃO AUTOMATICA DO DISCO; ÁREA ÚTIL PARA RECORTE DE ATÉ 2 MOLDES; MESA PARA PRÓTESE E ORTODONTIA COM TRANSFERIDOR DE ÂNGULO; DISCO DE 10" PODENDO SER UTILIZADO EM AMBOS

OSLADOS. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - MOTOR DE BANCADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLOGICO BIVOLT OU 220V, COM DUAS PONTAS (ÁREAS DE TRABALHO), POTÊNCIA 1/2 CV ROTAÇÃO 1.750/3.500 RPM DEVE CONTER KIT COM 03 PONTAS: 1 PARA ESCOVA (DIREITA), 1 PARA ESCOVA (ESQUERDA), 1 PARA PEDRA ABRASIVA.EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - MOTOR DE BANCADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLOGICO BIVOLT OU 220V, COM DUAS PONTAS (ÁREAS DE TRABALHO), POTÊNCIA 1/2 CV ROTAÇÃO 1.750/3.500 RPM DEVE CONTER KIT COM 03 PONTAS: 1 PARA ESCOVA (DIREITA), 1 PARA ESCOVA (ESQUERDA), 1 PARA PEDRA ABRASIVA.EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - COMPRESSOR PARA 01 CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 10:56:26:491	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 89.765,99
13/05/2021 07:58:41:615	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 55.693,60

Lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 10:56:26:491	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 398.999,99
13/05/2021 07:58:41:615	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 9.701,18
13/05/2021 07:41:15:361	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000,00
12/05/2021 16:33:38:460	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 4.460,00

Lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E

INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 13:42:56:025	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 28.000,00
12/05/2021 17:30:34:635	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 22.742,00

Lote (17) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/05/2021 17:20:10:794	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	R\$ 90.960,00
11/05/2021 15:12:37:618	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG	R\$ 100.000,00
12/05/2021 17:46:27:329	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 90.968,00
12/05/2021 13:42:56:025	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 112.000,00

Lote (18) - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO, VIBRAÇÃO REGULÁVEL

COM DIMMER E BASE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. CONTENDO VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, COM ISSO ELIMINANDO QUALQUER RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALÉM DE OFERECER UMA MELHOR FIXAÇÃO. CICLO DE 4600 VIBRAÇÕES POR MINUTO EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 16:34:44:023	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 840,00

Lote (19) - POLIDORA QUÍMICA PARA PRÓTESE ODONTOLÓGICA, BIVOLT OU 220V, CAPAZ DE CONTROLAR A TEMPERATURA DE 0°C À 70°C, RECIPIENTE CAPAZ DE ARMAZENAR UMA PRÓTESE OU MESMO APARELHOS ORTODÔNTICOS EM IMERSÃO TOTAL, SINALIZAÇÃO PARA O USUARIO A HORA EM QUE O EQUIPAMENTO INICIAR O AQUECIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - SELADORA E SUPORTE DE BOBINA COM LARGURA DA SELAGEM DE 13MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM, SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE, POTÊNCIA MÁXIMA DE 200V / 60HZ, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 400MM DE COMPRIMENTO X 400 DE PROFUNDIDADE X 200MM DE ALTURA. PESO MÁXIMO DE 10KG. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 11:02:50:566	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 87.000,00

Lote (21) - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTENCIA MÍNIMA DE LUZ DE 1.000MW/CM2, PESO MÁXIMO DE 150G, NÃO POSSUIR VENTILAÇÃO, DEVE POSSUIR POTENCIA GRADUAL AUTOMATICA, COMPRIMENTO DA ONDA ENTRE 440 A 480NM, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 3 PROTETORES DE LENTE, NÃO POSSUI PONTA DE FIBRA OPTICA E NEM ACRILICO PRA CONDUÇÃO DA LUZ, DEVE POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO PARA TESTE DO LED, TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEG E MAXIMO DE 60 SEGUNDOS CONTINUOS. DEVE POSSUIR 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 4,2V E 1200 MAH. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 13:48:12:614	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.900,00
12/05/2021 17:31:34:424	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.566,70

Lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLDOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO

MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS, 3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 13:48:12:614	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 1.000,00
12/05/2021 16:36:21:756	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 1.073,34

Lote (23) - NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM TELEPANORAMICO COM ILUMINAÇÃO A LED. PESO MÁXIMO 1,0KG, TENSÃO DE 110V/220V (BIVOLT), CONSUMO MÁXIMO DE 5W , DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 300MMX210MM, DEVE POSSUIR AJUSTE DE LUMINOSIDADE, DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA, VISOR DE ACRILICO TRANSLUCIDO, PELICULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA, CARENAGEM CONFECCIONADA EM ACRILICO, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. PODERA SER USADO EM ATÉ 3 POSIÇÕES SENDO EM PÉ, EM EQUIPOS, BANCADAS E DEITADO. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 11:07:40:433	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 178.600,00

Lote (24) - FILTROS DE AR: VAZÃO DE 690 LITROS/ MINUTOS À 6 BAR DE PRESSÃO, CONEXÃO DE 1/4 COM ENGATE RÁPIDO, CORPO EM ALUMINIO, COPO EM POLICARBONATO COM DRENO MANUAL, ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIETILENO, COALESCENTE E CARVÃO ATIVADO, CONJUNTO REGULADOR EMANÔMETRO COM VARIAÇÃO DE 0 A 10 BAR EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - KIT PARA BOMBA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS COM PENEIRA EM NYLON DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM DOIS SUCTORES EM PVC COM PONTA DE BORRACHA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. COM ABRAÇADEIRA PARA ADAPTAÇÃO NA COLUNA DO REFLETOR. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 16:36:21:756	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 4.180,00

Lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS CUBA INTERNA EM AÇO INOX. COMPACTA, COM FORMATO CILÍNDRICO. POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. CORPO RECOBERTO POR TERMOPLASTICO, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. SAÍDA DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO



ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO. CORPO EM AÇO INOX. ABASTECIMENTO MANUAL ALIMENTAÇÃO: 220V~FREQUENCIA: 60HZ POTÊNCIA: 750 W TANQUE DE PRESSÃO: INOX VOLUME DESTILADO: 1L/H EFICIÊNCIA DO CALOR: 95% FILTRO: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 11:12:32:907	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 30.675,77
12/05/2021 16:38:04:614	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 5.536,50

Lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPAS CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPORCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, POTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 11:12:32:907	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 54.790,90
12/05/2021 13:49:31:430	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 14.500,00
12/05/2021 16:38:04:614	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 14.938,05
12/05/2021 17:27:04:320	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.900,00
12/05/2021 17:32:19:064	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 14.938,05

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - AUTOCLAVE 21L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 21 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO

POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADOR INTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 09:48:51:136	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.400,00
13/05/2021 09:47:47:802	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 30.450,00
12/05/2021 16:32:29:602	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 33.785,10
12/05/2021 13:40:02:223	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 40.000,00
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 47.000,00
12/05/2021 10:42:59:974	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 68.976,00
13/05/2021 07:40:45:227	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (2) - AUTOCLAVE 40L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADOR INTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/05/2021 13:51:33:274	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 8.800,00
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 16.363,88
13/05/2021 07:40:45:227	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000,00
12/05/2021 10:42:59:974	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 198.565,00

Lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL;REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~;FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL:4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A;ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 44.236,18
12/05/2021 10:42:59:974	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.765.000,00

Lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO, ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEMDE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 07:54:34:702	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.890,00
13/05/2021 07:45:08:996	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.780,00

Lote (5) - BANDEJA DE COLUNA AUXILIAR ODONTOLOGICA PARA PERIFERICOS, ADAPTA EM COLUNAS NAS MEDIDAS 1/2 "A 2 "POLEGADAS. 2" = 50,80MM (2 POLEGADAS) 1" 1/2= 38,10MM (UMA POLEGADA E MEIA) DIMENSÃO ÁREA ÚTIL: 30X24 BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. NÃO DANIFICA PINTURA DA COLUNA, PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360° SUPORTA ATÉ 11KG.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRATICO E DE FACIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DEÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO

0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSORIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 13:37:45:446	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 117.000,00
13/05/2021 07:55:34:580	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 161.172,00

Lote (7) - AVENTAL ODONTOLÓGICO COM PROTEÇÃO DA TIREÓIDE, PARA PROTEÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXIVELCOM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25MM, COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, FCHAMENTO EM VELCRO. DIMENSÕES DE 100X60 EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PROPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIARECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 07:55:34:580	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 37.560,00

Lote (9) - LOCALIZADOR APICAL QUE INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CEMENTODENTARIA. DEVE OPERAR DE FORMA AUTOMATICA DEVE POSSUIR TELA FRONTAL LCD BRILHANTE E COLORIDA, CORPO INJETADO EM ABS, INDICADOR

QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA, INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL, EQUIPAMENTO ENERGISADO POR BATERIA REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL, TELA DE 4,5 COLORIDA E ALTO CONTRASTE, CALIBRAGEM AUTOMÁTICA. DEVE POSSUIR 4 MODOS DE SONORIZAÇÃO INDICANDO COM PRECISÃO A LOCALIZAÇÃO DO APICE E DO COMPRIMENTO DE TRABALHO. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - REGULAÇÃO DE TENSÃO ELETRÔNICO 2000W, ENTRADA: 150-240V SAÍDA: 110-220V. 50/60HZ.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - RECORTADOR DE GESSO COM DUAS VELOCIDADES E IRRIGAÇÃO DO DISCO, BIVOLT OU 220V, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTURA ELETROESTÁTICA, COM IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DO DISCO; ÁREA ÚTIL PARA RECORTE DE ATÉ 2 MOLDES; MESA PARA PRÓTESE E ORTODONTIA COM TRANSFERIDOR DE ÂNGULO; DISCO DE 10" PODENDO SER UTILIZADO EM AMBOS OS LADOS. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (12) - MOTOR DE BANCADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÓGICO BIVOLT OU 220V, COM DUAS PONTAS (ÁREAS DE TRABALHO), POTÊNCIA 1/2 CV ROTAÇÃO 1.750/3.500 RPM DEVE CONTER KIT COM 03 PONTAS: 1 PARA ESCOVA (DIREITA), 1 PARA ESCOVA (ESQUERDA), 1 PARA PEDRA ABRASIVA. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (13) - MOTOR DE BANCADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÓGICO BIVOLT OU 220V, COM DUAS PONTAS (ÁREAS DE TRABALHO), POTÊNCIA 1/2 CV ROTAÇÃO 1.750/3.500 RPM DEVE CONTER KIT COM 03 PONTAS: 1 PARA ESCOVA (DIREITA), 1 PARA ESCOVA (ESQUERDA), 1 PARA PEDRA ABRASIVA. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (14) - COMPRESSOR PARA 01 CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA

PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 07:58:41:615	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 55.693,60
12/05/2021 10:56:26:491	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 89.765,99

Lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:33:38:460	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 4.460,00
13/05/2021 07:58:41:615	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 9.701,18
13/05/2021 07:41:15:361	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 100.000,00
12/05/2021 10:56:26:491	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 398.999,99

Lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 09:45:17:333	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 22.050,00
13/05/2021 09:44:55:065	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 22.100,00

Lote (17) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE

TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 09:40:34:084	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 77.726,89
13/05/2021 09:39:43:172	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	R\$ 81.904,00
13/05/2021 09:41:47:264	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 99.000,00
11/05/2021 15:12:37:618	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLÓG	R\$ 100.000,00

Lote (18) - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO, VIBRAÇÃO REGULÁVEL COM DIMMER E BASE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. CONTENDO VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, COM ISSO ELIMINANDO QUALQUER RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALÉM DE OFERECER UMA MELHOR FIXAÇÃO. CICLO DE 4600 VIBRAÇÕES POR MINUTO EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:34:44:023	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 840,00

Lote (19) - POLIDORA QUÍMICA PARA PRÓTESE ODONTOLÓGICA, BIVOLT OU 220V, CAPAZ DE CONTROLAR A TEMPERATURA DE 0°C À 70°C, RECIPIENTE CAPAZ DE ARMAZENAR UMA PRÓTESE OU MESMO APARELHOS ORTODÔNTICOS EM IMERSÃO TOTAL, SINALIZAÇÃO PARA O USUÁRIO A HORA EM QUE O EQUIPAMENTO INICIAR O AQUECIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizados lances para este lote.

Lote (20) - SELADORA E SUPORTE DE BOBINA COM LARGURA DA SELAGEM DE 13MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM, SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE, POTÊNCIA MÁXIMA DE 200V / 60HZ, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 400MM DE COMPRIMENTO X 400 DE PROFUNDIDADE X 200MM DE ALTURA. PESO MÁXIMO DE 10KG. EXCLUSIVO

ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 11:02:50:566	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 87.000,00

Lote (21) - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTENCIA MÍNIMA DE LUZ DE 1.000MW/CM2, PESO MÁXIMO DE 150G, NÃO POSSUIR VENTILAÇÃO, DEVE POSSUIR POTENCIA GRADUAL AUTOMATICA, COMPRIMENTO DA ONDA ENTRE 440 A 480NM, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 3 PROTETORES DE LENTE, NÃO POSSUI PONTA DE FIBRA OPTICA E NEM ACRILICO PRA CONDUÇÃO DA LUZ, DEVE POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO PARA TESTE DO LED, TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEG E MAXIMO DE 60 SEGUNDOS CONTINUOS. DEVE POSSUIR 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 4,2V E 1200 MAH. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 17:31:34:424	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.566,70
12/05/2021 13:48:12:614	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 4.900,00

Lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLDOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS,3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 13:48:12:614	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 1.000,00
12/05/2021 16:36:21:756	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 1.073,34

Lote (23) - NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM TELEPANORAMICO COM ILUMINAÇÃO A LED. PESO MÁXIMO 1,0KG, TENSÃO DE 110V/220V (BIVOLT), CONSUMO MÁXIMO DE 5W , DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 300MMX210MM, DEVE POSSUIR AJUSTE DE LUMINOSIDADE, DOIS SUPORTES PARA FIIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA, VISOR DE ACRILICO TRANSLUCIDO, PELICULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA, CARENAGEM CONFECCIONADA EM ACRILICO, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. PODERA SER USADO EM ATÉ 3 POSIÇÕES SENDO EM PÉ, EM EQUIPOS, BANCADAS E DEITADO. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 11:07:40:433	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 178.600,00



Lote (24) - FILTROS DE AR: VAZÃO DE 690 LITROS/ MINUTOS À 6 BAR DE PRESSÃO, CONEXÃO DE 1/4 COM ENGATE RÁPIDO, CORPO EM ALUMINIO, COPO EM POLICARBONATO COM DRENO MANUAL, ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIETILENO, COALESCENTE E CARVÃO ATIVADO, CONJUNTO REGULADOR EMANÔMETRO COM VARIAÇÃO DE 0 A 10 BAR EXCLUSIVO ME/EPP.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (25) - KIT PARA BOMBA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS COM PENEIRA EM NYLON DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM DOIS SUCTORES EM PVC COM PONTA DE BORRACHA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. COM ABRAÇADEIRA PARA ADAPTAÇÃO NA COLUNA DO REFLETOR. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:36:21:756	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 4.180,00

Lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS CUBA INTERNA EM AÇO INOX. COMPACTA, COM FORMATO CILÍNDRICO. POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. CORPO RECOBERTO POR TERMOPLASTICO, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. SAÍDA DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO. BOTÃO DE AÇIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO. CORPO EM AÇO INOX. ABASTECIMENTO MANUAL ALIMENTAÇÃO: 220V~FREQUENCIA: 60HZ POTÊNCIA: 750 W TANQUE DE PRESSÃO: INOX VOLUME DESTILADO: 1L/H EFICIÊNCIA DO CALOR: 95% FILTRO: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L. EXCLUSIVO ME/EPP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:38:04:614	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 5.536,50
12/05/2021 11:12:32:907	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 30.675,77

Lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPORCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVELS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVELS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS

DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSONICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2021 10:38:47:559	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.200,00
13/05/2021 10:40:02:925	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 7.230,00
13/05/2021 10:38:29:783	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 7.268,00
13/05/2021 10:18:35:244	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 9.500,00
12/05/2021 11:12:32:907	ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 54.790,90

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/05/2021, às 09:52:15 horas, no lote (1) - AUTOCLAVE 21L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 21 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisal-as-04. No dia 20/05/2021, às 09:34:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:34:12 horas, no lote (1) - AUTOCLAVE 21L

MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 21 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:43:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:43:53 horas, no lote (1) - AUTOCLAVE 21L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 21 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:43:53 horas, no lote (1) - AUTOCLAVE 21L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 21 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 30.400,00.

No dia 13/05/2021, às 09:41:26 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE 40L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:34:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:34:23 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE 40L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:53:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:53:24 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE 40L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADORINTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:53:24 horas, no lote (2) - AUTOCLAVE 40L MICROPROCESSADA AUTOCLAVE DE BANCADA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, BIVOLT, TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX, BANDEIJAS DE SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, PORTA EM ALUMINIO INJETADO, RECORTA COM INOX ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO. DEVE POSSUIR MANÔMETRO ANALÓGICO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DEVE POSSUIR PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL COM TECLAS MECÂNICAS VISANDO MAIOR VIDA ÚTIL, DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TECLA DE EMERGÊNCIA QUE APOS ACIONADA PELO OPERADOR INTERROMPE O CICLO EM CASO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NO CASO DO CICLO DE ESTERELIZAÇÃO NÃO INICIAR EM ATÉ 45 MINUTOS TERMOSTATO QUE PROTEGERA O SISTEMA CONTRA RISCOS DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NO CONJUTO DE RESISTÊNCIAS, DUAS VÁLVULAS DE SOBRE PRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA QUE ATUAMEM... - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 8.800,00.

No dia 13/05/2021, às 09:41:33 horas, no lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL; REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A; ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalass-04. No dia 13/05/2021, às 10:48:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2021, às 10:48:47 horas, no lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO

REGULAVEL;REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~;FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL:4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A;ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 13/05/2021, às 10:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL;REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~;FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL:4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A;ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/05/2021, às 09:41:40 horas, no lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO, ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEMDE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 10:49:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2021, às 10:49:18 horas, no lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO,

ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 13/05/2021, às 10:49:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO, ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (5) - BANDEJA DE COLUNA AUXILIAR ODONTOLOGICA PARA PERIFERICOS, ADAPTA EM COLUNAS NAS MEDIDAS 1/2 "A 2 "POLEGADAS. 2" = 50,80MM (2 POLEGADAS) 1" 1/2= 38,10MM (UMA POLEGADA E MEIA) DIMENSÃO ÁREA ÚTIL: 30X24 BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. NÃO DANIFICA PINTURA DA COLUNA, PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360° SUPORTA ATÉ 11KG. - não foram encontradas propostas.

No dia 13/05/2021, às 09:41:45 horas, no lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 10:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2021, às 10:49:42 horas, no lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70



KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DEÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSORIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME. No dia 13/05/2021, às 10:49:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRATICO E DE FACIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DEÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSORIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (7) - AVENTAL ODONTOLÓGICO COM PROTEÇÃO DA TIREÓIDE, PARA PROTEÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXIVELCOM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25MM, COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, FCHAMENTO EM VELCRO. DIMENSÕES DE 100X60 EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No dia 13/05/2021, às 09:41:51 horas, no lote (8) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO

TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 10:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (9) - LOCALIZADOR APICAL QUE INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CEMENTODENTÁRIA. DEVE OPERAR DE FORMA AUTOMÁTICA DEVE POSSUIR TELA FRONTAL LCD BRILHANTE E COLORIDA, CORPO INJETADO EM ABS, INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA, INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL,

EQUIPAMENTO ENERGISADO POR BATERIA REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL, TELA DE 4,5 COLORIDA E ALTO CONTRASTE, CALIBRAGEM AUTOMÁTICA. DEVE POSSUIR 4 MODOS DE SONORIZAÇÃO INDICANDO COM PRECISÃO A LOCALIZAÇÃO DO APICE E DO COMPRIMENTO DE TRABALHO. EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No lote (10) - REGULAÇÃO DE TENSÃO ELETRÔNICO 2000W, ENTRADA: 150-240V SAÍDA: 110-220V. 50/60HZ. - não foram encontradas propostas.

No lote (11) - RECORTADOR DE GESSO COM DUAS VELOCIDADES E IRRIGAÇÃO DO DISCO, BIVOLT OU 220V, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTURA ELETROESTÁTICA, COM IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DO DISCO; ÁREA ÚTIL PARA RECORTE DE ATÉ 2 MOLDES; MESA PARA PRÓTESE E ORTODONTIA COM TRANSFERIDOR DE ÂNGULO; DISCO DE 10" PODENDO SER UTILIZADO EM AMBOS OS LADOS. EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No lote (12) - MOTOR DE BANCADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÓGICO BIVOLT OU 220V, COM DUAS PONTAS (ÁREAS DE TRABALHO), POTÊNCIA 1/2 CV ROTAÇÃO 1.750/3.500 RPM DEVE CONTER KIT COM 03 PONTAS: 1 PARA ESCOVA (DIREITA), 1 PARA ESCOVA (ESQUERDA), 1 PARA PEDRA ABRASIVA. EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No lote (13) - MOTOR DE BANCADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÓGICO BIVOLT OU 220V, COM DUAS PONTAS (ÁREAS DE TRABALHO), POTÊNCIA 1/2 CV ROTAÇÃO 1.750/3.500 RPM DEVE CONTER KIT COM 03 PONTAS: 1 PARA ESCOVA (DIREITA), 1 PARA ESCOVA (ESQUERDA), 1 PARA PEDRA ABRASIVA. EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No dia 13/05/2021, às 09:41:56 horas, no lote (14) - COMPRESSOR PARA 01 CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 10:50:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2021, às 10:50:34 horas, no lote (14) - COMPRESSOR PARA 01

CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 13/05/2021, às 10:50:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (14) - COMPRESSOR PARA 01 CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/05/2021, às 09:42:02 horas, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:36:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:36:10 horas, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às

11:11:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 11:11:40 horas, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 21/05/2021, às 11:13:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 11:13:03 horas, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 21/05/2021, às 11:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 11:13:28 horas, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA. No dia 21/05/2021, às 11:13:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/05/2021, às 09:48:21 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA

ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 10:58:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2021, às 10:58:33 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 20/05/2021, às 09:37:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:37:22 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 20/05/2021, às 11:55:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 11:55:35 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/05/2021, às 11:51:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 11:51:31 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, assim como o equipamento foi aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:36:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:36:57 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR



SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:36:57 horas, no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SER DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA com o valor R\$ 22.050,00.

No dia 13/05/2021, às 09:45:52 horas, no lote (17) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SER DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR

SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:37:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:37:40 horas, no lote (17) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SER DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:51:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:51:17 horas, no lote (17) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8

PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIACÃO DE VELOCIDADE... - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:51:17 horas, no lote (17) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARO DE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIACÃO DE VELOCIDADE... - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA com o valor R\$ 77.726,88.

No dia 13/05/2021, às 09:55:18 horas, no lote (18) - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO, VIBRAÇÃO REGULÁVEL COM DIMMER E BASE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. CONTENDO VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, COM ISSO ELIMINANDO QUALQUER RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALÉM DE OFERECER UMA MELHOR FIXAÇÃO. CICLO DE 4600 VIBRAÇÕES POR MINUTO EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalinas-04. No dia 20/05/2021, às 09:37:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:37:49 horas, no lote (18) - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO, VIBRAÇÃO REGULÁVEL COM DIMMER E BASE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. CONTENDO VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, COM ISSO

ELIMINANDO QUALQUER RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALÉM DE OFERECER UMA MELHOR FIXAÇÃO. CICLO DE 4600 VIBRAÇÕES POR MINUTO EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:39:08 horas, no lote (18) - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO, VIBRAÇÃO REGULÁVEL COM DIMMER E BASE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. CONTENDO VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, COM ISSO ELIMINANDO QUALQUER RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALÉM DE OFERECER UMA MELHOR FIXAÇÃO. CICLO DE 4600 VIBRAÇÕES POR MINUTO EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:39:08 horas, no lote (18) - VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO, VIBRAÇÃO REGULÁVEL COM DIMMER E BASE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. CONTENDO VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, COM ISSO ELIMINANDO QUALQUER RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALÉM DE OFERECER UMA MELHOR FIXAÇÃO. CICLO DE 4600 VIBRAÇÕES POR MINUTO EXCLUSIVO ME/EPP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA com o valor R\$ 840,00.

No lote (19) - POLIDORA QUÍMICA PARA PRÓTESE ODONTOLÓGICA, BIVOLT OU 220V, CAPAZ DE CONTROLAR A TEMPERATURA DE 0°C À 70°C, RECIPIENTE CAPAZ DE ARMAZENAR UMA PRÓTESE OU MESMO APARELHOS ORTODÔNTICOS EM IMERSÃO TOTAL, SINALIZAÇÃO PARA O USUARIO A HORA EM QUE O EQUIPAMENTO INICIAR O AQUECIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No dia 13/05/2021, às 09:55:28 horas, no lote (20) - SELADORA E SUPORTE DE BOBINA COM LARGURA DA SELAGEM DE 13MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM, SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE, POTÊNCIA MÁXIMA DE 200V / 60HZ, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 400MM DE COMPRIMENTO X 400 DE PROFUNDIDADE X 200MM DE ALTURA. PESO MÁXIMO DE 10KG. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 11:16:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (20) - SELADORA E SUPORTE DE BOBINA COM LARGURA DA SELAGEM DE 13MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM, SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE, POTÊNCIA MÁXIMA DE 200V / 60HZ, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 400MM DE COMPRIMENTO X 400 DE PROFUNDIDADE X 200MM DE ALTURA. PESO MÁXIMO DE 10KG. EXCLUSIVO ME/EPP. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/05/2021, às 09:55:45 horas, no lote (21) - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTENCIA MÍNIMA DE LUZ DE 1.000MW/CM2, PESO MÁXIMO DE 150G, NÃO POSSUIR VENTILAÇÃO, DEVE POSSUIR POTENCIA GRADUAL AUTOMATICA, COMPRIMENTO DA ONDA ENTRE 440 A 480NM, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 3 PROTETORES DE LENTE, NÃO POSSUI PONTA DE FIBRA OPTICA E NEM ACRILICO PRA CONDUÇÃO DA LUZ, DEVE POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO PARA TESTE DO LED, TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEG E MAXIMO DE 60 SEGUNDOS CONTINUOS. DEVE POSSUIR 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 4,2V E 1200 MAH. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:38:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:38:09 horas, no lote (21) - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTENCIA MÍNIMA DE LUZ DE 1.000MW/CM2, PESO MÁXIMO DE 150G, NÃO POSSUIR VENTILAÇÃO, DEVE POSSUIR POTENCIA GRADUAL AUTOMATICA, COMPRIMENTO DA ONDA ENTRE 440 A 480NM, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 3 PROTETORES DE LENTE, NÃO POSSUI PONTA DE FIBRA OPTICA E NEM ACRILICO PRA CONDUÇÃO DA LUZ, DEVE POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO PARA TESTE DO LED, TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEG E MAXIMO DE 60 SEGUNDOS CONTINUOS. DEVE POSSUIR 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 4,2V E 1200 MAH. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:38:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:38:10 horas, no lote (21) - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTENCIA MÍNIMA DE LUZ DE 1.000MW/CM2, PESO MÁXIMO DE 150G,

NÃO POSSUIR VENTILAÇÃO, DEVE POSSUIR POTENCIA GRADUAL AUTOMATICA, COMPRIMENTO DA ONDA ENTRE 440 A 480NM, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 3 PROTETORES DE LENTE, NÃO POSSUI PONTA DE FIBRA OPTICA E NEM ACRILICO PRA CONDUÇÃO DA LUZ, DEVE POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO PARA TESTE DO LED, TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEG E MAXIMO DE 60 SEGUNDOS CONTINUOS. DEVE POSSUIR 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 4,2V E 1200 MAH. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:38:10 horas, no lote (21) - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTENCIA MÍNIMA DE LUZ DE 1.000MW/CM2, PESO MÁXIMO DE 150G, NÃO POSSUIR VENTILAÇÃO, DEVE POSSUIR POTENCIA GRADUAL AUTOMATICA, COMPRIMENTO DA ONDA ENTRE 440 A 480NM, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 3 PROTETORES DE LENTE, NÃO POSSUI PONTA DE FIBRA OPTICA E NEM ACRILICO PRA CONDUÇÃO DA LUZ, DEVE POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO PARA TESTE DO LED, TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEG E MAXIMO DE 60 SEGUNDOS CONTINUOS. DEVE POSSUIR 2 BATERIAS DE LÍTIO DE 4,2V E 1200 MAH. EXCLUSIVO ME/EPP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R\$ 4.566,70.

No dia 13/05/2021, às 09:55:49 horas, no lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLDOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS,3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:40:36 horas, no lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLDOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS,3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO

AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME. No dia 21/05/2021, às 10:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 10:45:46 horas, no lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLADOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS, 3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:49:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:49:39 horas, no lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLADOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS, 3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:49:39 horas, no lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLADOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS, 3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO JOSE MAIA

ESMERALDO SOBREIRA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 13/05/2021, às 09:55:52 horas, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM TELEPANORAMICO COM ILUMINAÇÃO A LED. PESO MÁXIMO 1,0KG, TENSÃO DE 110V/220V (BIVOLT), CONSUMO MÁXIMO DE 5W , DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 300MMX210MM, DEVE POSSUIR AJUSTE DE LUMINOSIDADE, DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA, VISOR DE ACRILICO TRANSLUCIDO, PELICULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA, CARENAGEM CONFECCIONADA EM ACRILICO, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. PODERA SER USADO EM ATÉ 3 POSIÇÕES SENDO EM PÉ, EM EQUIPOS, BANCADAS E DEITADO. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 13/05/2021, às 11:17:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (23) - NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM TELEPANORAMICO COM ILUMINAÇÃO A LED. PESO MÁXIMO 1,0KG, TENSÃO DE 110V/220V (BIVOLT), CONSUMO MÁXIMO DE 5W , DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 300MMX210MM, DEVE POSSUIR AJUSTE DE LUMINOSIDADE, DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA, VISOR DE ACRILICO TRANSLUCIDO, PELICULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA, CARENAGEM CONFECCIONADA EM ACRILICO, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. PODERA SER USADO EM ATÉ 3 POSIÇÕES SENDO EM PÉ, EM EQUIPOS, BANCADAS E DEITADO. EXCLUSIVO ME/EPP. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (24) - FILTROS DE AR: VAZÃO DE 690 LITROS/ MINUTOS À 6 BAR DE PRESSÃO, CONEXÃO DE 1/4 COM ENGATE RÁPIDO, CORPO EM ALUMINIO, COPO EM POLICARBONATO COM DRENO MANUAL, ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIETILENO, COALESCENTE E CARVÃO ATIVADO, CONJUNTO REGULADOR EMANÔMETRO COM VARIAÇÃO DE 0 A 10 BAR EXCLUSIVO ME/EPP. - não foram encontradas propostas.

No dia 13/05/2021, às 09:55:55 horas, no lote (25) - KIT PARA BOMBA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS COM PENEIRA EM NYLON DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM DOIS SUCTORES EM PVC COM PONTA DE BORRACHA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. COM ABRAÇADEIRA PARA ADAPTAÇÃO NA COLUNA DO REFLETOR. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:41:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/05/2021, às 09:41:04 horas, no lote (25) - KIT PARA BOMBA, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO, DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS COM PENEIRA EM NYLON DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM DOIS SUCTORES EM PVC COM PONTA DE BORRACHA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. COM ABRAÇADEIRA PARA ADAPTAÇÃO NA COLUNA DO REFLETOR. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:58:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (25) - KIT PARA BOMBA, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO, DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS COM PENEIRA EM NYLON DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM DOIS SUCTORES EM PVC COM PONTA DE BORRACHA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. COM ABRAÇADEIRA PARA ADAPTAÇÃO NA COLUNA DO REFLETOR. EXCLUSIVO ME/EPP. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/05/2021, às 09:55:58 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS CUBA INTERNA EM AÇO INOX. COMPACTA, COM FORMATO CILÍNDRICO. POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. CORPO RECOBERTO POR TERMOPLÁSTICO, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. SAÍDA DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO. CORPO EM AÇO INOX. ABASTECIMENTO MANUAL ALIMENTAÇÃO: 220V~FREQUENCIA: 60HZ POTÊNCIA: 750 W TANQUE DE PRESSÃO: INOX VOLUME DESTILADO: 1L/H EFICIÊNCIA DO CALOR: 95% FILTRO: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 20/05/2021, às 09:41:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:41:14 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS CUBA INTERNA EM AÇO INOX. COMPACTA, COM FORMATO CILÍNDRICO. POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. CORPO RECOBERTO POR TERMOPLÁSTICO, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. SAÍDA DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO

INTERNO. CORPO EM AÇO INOX. ABASTECIMENTO MANUAL ALIMENTAÇÃO: 220V~FREQUENCIA: 60HZ POTÊNCIA: 750 W TANQUE DE PRESSÃO: INOX VOLUME DESTILADO: 1L/H EFICIÊNCIA DO CALOR: 95% FILTRO: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:40:12 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS CUBA INTERNA EM AÇO INOX. COMPACTA, COM FORMATO CILÍNDRICO. POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. CORPO RECOBERTO POR TERMOPLASTICO, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. SAÍDA DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO. CORPO EM AÇO INOX. ABASTECIMENTO MANUAL ALIMENTAÇÃO: 220V~FREQUENCIA: 60HZ POTÊNCIA: 750 W TANQUE DE PRESSÃO: INOX VOLUME DESTILADO: 1L/H EFICIÊNCIA DO CALOR: 95% FILTRO: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L. EXCLUSIVO ME/EPP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:40:12 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS CUBA INTERNA EM AÇO INOX. COMPACTA, COM FORMATO CILÍNDRICO. POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. CORPO RECOBERTO POR TERMOPLASTICO, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. SAÍDA DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO. CORPO EM AÇO INOX. ABASTECIMENTO MANUAL ALIMENTAÇÃO: 220V~FREQUENCIA: 60HZ POTÊNCIA: 750 W TANQUE DE PRESSÃO: INOX VOLUME DESTILADO: 1L/H EFICIÊNCIA DO CALOR: 95% FILTRO: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L. EXCLUSIVO ME/EPP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA com o valor R\$ 5.536,50.

No dia 13/05/2021, às 10:44:50 horas, no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM

CONJUNTO COMPOST DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMATICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSONICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUIDA EM ABS REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalás-04. No dia 20/05/2021, às 09:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 09:41:25 horas, no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOST DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMATICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSONICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUIDA EM ABS REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constante no edital, assim como o equipamento foi devidamente aprovado pela coordenação de saúde bucal, ficando aberto o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:44:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:44:37 horas, no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:45:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:45:01 horas, no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo. No dia 21/05/2021, às 12:45:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 12:45:05 horas, no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 21/05/2021, às 12:45:05 horas, no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000 HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 7.200,00.

No dia 13/05/2021, às 10:48:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS

ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL;REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~;FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL:4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A;ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:49:04 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (3) - SELADORA ODONTOLÓGICA DE BANCADA SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL;REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO; CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENTÊNCIAS ISOLADAS, FECHAMENTO COM ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO. MODO DE OPERAÇÃO; CONTÍNUA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~: DE 198V~ A 240V~;FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA: 250W; POTÊNCIA: 460VA; CORRENTE NORMAL:4,5 A; FUSÍVEIS: 2,5 A;ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARÇA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO): 0 A 300°C - COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220°C; PESO LÍQUIDO: 6,40KG; PESO BRUTO: 8,26 KG; VALIDADE: INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERIFICAÇÃO NO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:49:18 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO, ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEMDE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:49:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no lote (4) - MOCHO ODONTOLÓGICO, ENCOSTO SUPER CONCHA, RODÍZIO COM BANDA DE POLIURETANO; REGULAGEM APROXIMAÇÃO; DUPLA ALAVANCA DE ACIONAMENTO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CATRACA NA COR AZUL. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:49:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, no lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRATICO E DE FACIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSORIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:49:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (6) - APARELHOS DE RAIOS X COLUNA MÓVEL, PRATICO E DE FACIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTENCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTESIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8X0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E

TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. TENSÃO 220V EM 60HZ. TODOS OS ACESSORIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:50:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (8) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECIPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PROPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE... O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:50:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (14) - COMPRESSOR PARA 01 CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 10:50:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (14) - COMPRESSOR PARA 01 CONSULTÓRIO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, COM MOTOR DE 1HP DE POTÊNCIA, MONOFÁSICO 220V, DESLOCAMENTO



DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE UM CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM DOIS PISTÕES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E CHAVE MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR. COTA RESERVADA. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, pois apresentou valor acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 11:16:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (20) - SELADORA E SUPORTE DE BOBINA COM LARGURA DA SELAGEM DE 13MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM, SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE, POTÊNCIA MÁXIMA DE 200V / 60HZ, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 400MM DE COMPRIMENTO X 400 DE PROFUNDIDADE X 200MM DE ALTURA. PESO MÁXIMO DE 10KG. EXCLUSIVO ME/EPP. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, tendo em vista que o valor apresentado foi acima do estimado.

No dia 13/05/2021, às 11:17:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM TELEPANORAMICO COM ILUMINAÇÃO A LED. PESO MÁXIMO 1,0KG, TENSÃO DE 110V/220V (BIVOLT), CONSUMO MÁXIMO DE 5W , DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 300MMX210MM, DEVE POSSUIR AJUSTE DE LUMINOSIDADE, DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA, VISOR DE ACRILICO TRANSLUCIDO, PELICULA EM POLICARBONATO COM A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA, CARENAGEM CONFECCIONADA EM ACRILICO, EVITANDO O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. PODERA SER USADO EM ATÉ 3 POSIÇÕES SENDO EM PÉ, EM EQUIPOS, BANCADAS E DEITADO. EXCLUSIVO ME/EPP. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, tendo em vista que o valor apresentado foi acima do estimado.

No dia 20/05/2021, às 09:40:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, no lote (22) - AMALGADOR, APARELHO DE CAPSULA PRÉ-DOSIFICADO COM CONTROLDOR DE TEMPO E MICROPROCESSADO QUE OFERECE TRITURAÇÃO CONSISTENTE E ACURADA. TRITURADOR DE CAPSULAS, MICRO PROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTOS,3 OPÇÕES DE TEMPO 6,8 E 10S, GARFO FLEXÍVEL, BIVOLT, TRAVA DE SEGURANÇA, DEVE

TRITURAR TODOS OS TIPOS DE MATERIAL ENCAPSULADO AMALGAMA, IONÔMETRO DE VIDRO, CIMENTO. EXCLUSIVO ME/ EPP. O motivo da desclassificação foi: Diante do parecer emitido pela Coordenação de Saúde Bucal (anexado em 20/05/2021 às 08:13:56 Arquivo: PARECEREQUIPODONTO.PDF) todos os equipamentos foram aprovados, exceto o item 22, cujo a vencedora é a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, visto que não atende a especificações técnicas mínimas, estabelecidas no Termo de Referência.

No dia 21/05/2021, às 11:11:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE-CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassifica a pedido.

No dia 21/05/2021, às 11:13:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada, tendo em vista que apresentou valor acima do estimado.

No dia 21/05/2021, às 11:13:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - CCK COMERCIAL LTDA, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada, tendo em vista que apresentou valor acima do estimado.

No dia 21/05/2021, às 11:13:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ALSAN COMERCIO E SERVICOS

EIRELI, no lote (15) - BOMBA VÁCUO: DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS. CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ ALUMÍNIO 1 HP. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA. SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORESEM 24VOLTS. CÂMARA INTERNA DE RE- CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada, tendo em vista que apresentou valor acima do estimado.

No dia 21/05/2021, às 12:58:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, no lote (25) - KIT PARA BOMBA, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO, DEVE POSSUIR FILTRO DE DETRITOS COM PENEIRA EM NYLON DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM DOIS SUCTORES EM PVC COM PONTA DE BORRACHA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. COM ABRAÇADEIRA PARA ADAPTAÇÃO NA COLUNA DO REFLETOR. EXCLUSIVO ME/EPP. O motivo da desclassificação foi: desclassificada a pedido.

No dia 21/05/2021, às 13:01:34 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE EUDES DE LORENA SOBRINHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante LAURA CATALDO CURY da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no lote (16) - MOTOR DE ENDODONTIA ROTATÓRIA INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E PREPARODE CANAIS RADICULARES DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO FACILITANDO A REMOÇÃO TOTAL DO TECIDO PULPAR, LIMPEZA E INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO RADICULAR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE TRÊS DIFERENTES MODOS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, REALIZANDO MOVIMENTO RECÍPROCANTE ATENDENDO NO MÍNIMO PADRÃO DENTSPLY E PADRÃO VDW E TAMBÉM ROTATÓRIO CONVENCIONAL. DEVE POSSIBILITAR A FUNÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ODONTOMETRIA. O PAINEL DEVE SER EM LCD E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. O ACIONAMENTO DEVE SER NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. O LOCALIZADOR APICAL DEVE SE DE DUPLA FREQUÊNCIA. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS; DEVE POSSUIR REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE. DEVE POSSUIR SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL. VARIAÇÃO DE VELOCIDADE..., do representante LAURA CATALDO CURY da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no lote (27) - APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DE 30000

HZ MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. ELETROPNEUMÁTICO CICLONIZADO, COM VALVULAS QUE PROPOSCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA ESPONTANEAMENTE. TRANSDUTOR COM CAPA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVES. INSERTOS COM ROSCA EXTERNA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVAVÉIS, TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATE. REGISTRO DE ÁGUA COM AJUSTE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR BOMBA PERISTALTICA COM RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 1L, PONTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA COM MÍNIMO 10 FAIXAS DE POTÊNCIA. FREQUÊNCIA ULTRASSONICA DE 30 KHZ. ACOMPANHADO DE 10 PONTAS PARA TARTERECTOMIA, MANGUEIRA COM FILTRO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO, 02 CAPAS DE TRANSDUTOR, 10 CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO CONSTRUÍDA EM ABS REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO**

Pregoeiro da disputa

**JOSE EUDES DE LORENA SOBRINHO**

Autoridade Competente

**ANA CLAUDIA ALVES DE ALBUQUERQUE**

Membro Equipe Apoio

**ADSON LEAO DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

02.566.625/0001-40 ALSAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERC DE PRODUTOS ODONTOLOG

07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

26.965.679/0001-47 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  
20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E  
83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA