

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - SECRETARIA DE SAUDE - (PE)

Licitação: (Ano: 2020/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA / N° Processo: 035/2020)

às 10:10:46 horas do dia 30/11/2020 no endereço RUA CLETO CAMPELO, 268, bairro CENTRO, da cidade de GRAVATA - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 035/2020 - 2020/033/2020 que tem por objeto Constitui objeto desta licitação a Formação de registro de preços, para eventual e futura contratação de empresa(s) especializada(s), para o fornecimento de Testes Rápidos para COVID-19, IGG/IGM e AG, visando a ampliação da testagem na população em decorrência da retomada das atividades, dentro do plano de convivência, bem como, a manutenção do Centro de Testagem de COVID-19, instalado no Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa em Gravatá - PE., conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência contido neste edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/11/2020 20:12:52:059	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 125.000,00
30/11/2020 07:53:31:500	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 188.100,00

### Lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/11/2020 19:31:13:857	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 349.125,00
26/11/2020 17:37:59:964	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 487.500,00
28/11/2020 17:07:04:835	ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD	R\$ 564.300,00
27/11/2020 17:51:48:989	ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP	R\$ 564.300,00
29/11/2020 20:12:52:059	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 375.000,00
30/11/2020 07:53:31:500	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 564.300,00

### Lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/11/2020 16:48:51:198	MIDY COMERCIO LTDA EPP	R\$ 280.187,50

27/11/2020 16:11:36:586	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	R\$ 96.875,00
27/11/2020 16:14:30:302	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP	R\$ 131.250,00
27/11/2020 11:11:06:495	BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP	R\$ 406.250,00
27/11/2020 15:05:34:682	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 171.875,00
27/11/2020 14:04:22:118	EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI	R\$ 280.187,50
29/11/2020 20:12:52:059	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 625.000,00
25/11/2020 08:08:43:036	HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI	R\$ 840.562,50
30/11/2020 07:53:31:500	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 280.187,50

## Lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/11/2020 17:06:11:808	BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 937.500,00
27/11/2020 16:48:51:198	MIDY COMERCIO LTDA EPP	R\$ 840.562,50
27/11/2020 12:52:05:701	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	R\$ 840.562,50
27/11/2020 16:11:36:586	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	R\$ 290.625,00
25/11/2020 15:45:49:467	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 562.500,00
30/11/2020 06:27:18:529	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H	R\$ 825.000,00
27/11/2020 15:41:24:957	SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LT	R\$ 840.652,50
26/11/2020 17:37:59:964	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 562.500,00
28/11/2020 17:07:04:835	ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD	R\$ 840.562,50
27/11/2020 16:14:30:302	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP	R\$ 393.750,00
27/11/2020 17:51:48:989	ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP	R\$ 840.562,50
27/11/2020 11:11:06:495	BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP	R\$ 1.218.750,00
27/11/2020 15:05:34:682	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 515.625,00
27/11/2020 15:51:53:025	MF MEDICAL - EIRELI	R\$ 825.000,00
27/11/2020 14:04:22:118	EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI	R\$ 840.562,50
27/11/2020 17:13:41:006	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 825.000,00
26/11/2020 23:41:51:958	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 750.000,00
30/11/2020 06:49:32:124	VERMONTH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 150.000,00
29/11/2020 20:12:52:059	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 1.875.000,00
25/11/2020 08:08:43:036	HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI	R\$ 280.187,50
29/11/2020 21:12:29:277	GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 375.000,00
30/11/2020 07:53:31:500	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 840.562,50

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

## Lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2020 10:44:28:440	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 124.450,00
30/11/2020 10:43:48:610	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 124.499,90

## Lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2020 10:35:35:167	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 120.187,50
30/11/2020 10:34:20:822	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 126.562,50
30/11/2020 10:28:11:774	ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP	R\$ 169.900,00
30/11/2020 10:26:23:643	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 189.409,00
29/11/2020 20:12:52:059	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 375.000,00
30/11/2020 10:16:59:143	ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD	R\$ 468.750,00

## Lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2020 10:20:49:825	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP	R\$ 80.000,00
30/11/2020 10:19:29:833	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 89.999,90
30/11/2020 10:13:46:416	HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI	R\$ 90.000,00
27/11/2020 16:11:36:586	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	R\$ 96.875,00
30/11/2020 10:20:26:060	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 131.249,96
30/11/2020 10:14:20:423	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 158.437,50
27/11/2020 14:04:22:118	EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI	R\$ 280.187,50
27/11/2020 16:48:51:198	MIDY COMERCIO LTDA EPP	R\$ 280.187,50
27/11/2020 11:11:06:495	BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP	R\$ 406.250,00

## Lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2020 11:27:27:301	GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 101.900,00
30/11/2020 11:27:04:175	CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 101.990,00
30/11/2020 11:15:50:204	EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI	R\$ 111.490,00
30/11/2020 11:05:25:159	SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LT	R\$ 121.000,00
30/11/2020 10:49:40:708	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP	R\$ 130.875,00
30/11/2020 10:48:32:738	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 131.200,00
30/11/2020 10:26:20:243	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R\$ 143.700,00
30/11/2020 06:49:32:124	VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 150.000,00

30/11/2020 10:14:18:904	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	R\$ 161.250,00
30/11/2020 10:14:07:469	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 225.000,00
25/11/2020 08:08:43:036	HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI	R\$ 280.187,50
27/11/2020 16:11:36:586	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	R\$ 290.625,00
30/11/2020 10:33:19:958	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA	R\$ 389.999,95
30/11/2020 10:32:18:955	ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP	R\$ 390.000,00
30/11/2020 10:20:52:279	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	R\$ 475.312,49
30/11/2020 10:14:53:487	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 475.312,50
30/11/2020 10:27:40:078	MIDY COMERCIO LTDA EPP	R\$ 487.312,50
30/11/2020 10:27:42:797	MF MEDICAL - EIRELI	R\$ 496.875,00
30/11/2020 10:24:16:270	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H	R\$ 500.000,00
30/11/2020 10:13:59:472	ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD	R\$ 749.990,00
30/11/2020 10:17:15:569	BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 750.000,01
27/11/2020 11:11:06:495	BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP	R\$ 1.218.750,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/11/2020, às 10:48:33 horas, no lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 01/12/2020, às 14:18:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 14:18:28 horas, no lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI. No dia 01/12/2020, às 16:40:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/11/2020, às 10:38:58 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 01/12/2020, às 14:35:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 14:35:19 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. No dia 02/12/2020, às 17:35:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 17:35:10 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. No dia 02/12/2020, às 18:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 18:18:51 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP. No dia 02/12/2020, às 18:45:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 18:45:16 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI. No dia 02/12/2020, às 18:50:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 18:50:23 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA. No dia 07/12/2020, às 12:24:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/12/2020, às 12:24:47 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2020, às 17:06:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2020, às 17:06:48 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor em face ao pleno cumprimento aos termos exigidos no Edital. No dia 29/12/2020, às 19:35:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2020, às 19:35:22 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, IMU-NOCROMATOLOGIA. PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19 PRESENTE EM AMOSTRA HUMANAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, COM RESULTADO EM ATÉ 15MINUTOS. SENSIBILIDADE IGG+IGM COM MÉDIA DE 7 DIAS DE INICIO DOS SINTOMAS SUPERIOR A 90%. SENSIBILIDADE IGG+IGM COM MENOS DE 7 DIAS DE INICIO DOS SINTOMAS SUPERIOR A 68%. SENSIBILIDADE IGG+IGM ENTRE 7 E 14 DIAS DE INICIO DOS SINTOMAS SUPERIOR A 87%. SENSIBILIDADE IGG+IGM APOS.

No dia 29/12/2020, às 19:35:22 horas, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com o valor R\$ 120.187,50.

No dia 30/11/2020, às 10:26:54 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 01/12/2020, às 14:41:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 14:41:50 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP. No dia 01/12/2020, às 16:51:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 16:51:24 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI. No dia 01/12/2020, às 19:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 19:11:42 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI. No dia 01/12/2020, às 19:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 19:54:06 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. No dia 01/12/2020, às 20:10:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 20:10:34 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA. No dia 01/12/2020, às 20:11:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 20:11:07 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/12/2020, às 20:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 20:16:13 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA. No dia 02/12/2020, às 11:49:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 11:49:12 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 02/12/2020, às 12:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 12:15:14 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI. No dia 02/12/2020, às 13:48:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 13:48:43 horas, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: MIDY COMERCIO LTDA EPP. No dia 02/12/2020, às 14:05:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/11/2020, às 11:32:09 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 01/12/2020, às 14:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 14:52:43 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 01/12/2020, às 16:56:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 16:56:50 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia 01/12/2020, às 18:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 18:32:49 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI. No dia 01/12/2020, às 20:05:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 20:05:50 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LT. No dia 01/12/2020, às 20:14:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/12/2020, às 20:14:40 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP. No dia 02/12/2020, às 10:54:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 10:54:16 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 02/12/2020, às 12:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 12:18:18 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI. No dia 02/12/2020, às 13:30:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 13:30:40 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. No dia 02/12/2020, às 16:17:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 16:17:25 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.. No dia 02/12/2020, às 17:39:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 17:39:54 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. No dia 02/12/2020, às 18:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 18:21:41 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI. No dia 02/12/2020, às 18:47:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 18:47:58 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. No dia 02/12/2020, às 18:50:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 18:50:52 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: NOEM

MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA. No dia 02/12/2020, às 19:21:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 19:21:27 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP. No dia 02/12/2020, às 20:44:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 20:44:36 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI. No dia 02/12/2020, às 20:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 20:48:20 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 02/12/2020, às 20:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 20:51:33 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: MIDY COMERCIO LTDA EPP. No dia 02/12/2020, às 21:24:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2020, às 21:24:36 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: MF MEDICAL - EIRELI. No dia 16/12/2020, às 17:10:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2020, às 17:10:55 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/12/2020, às 09:01:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2020, às 09:01:19 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/12/2020, às 14:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2020, às 14:14:07 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 22/12/2020, às 17:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2020, às 17:03:24 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor em face ao pleno cumprimento aos termos exigidos no Edital. No dia 29/12/2020, às 19:36:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2020, às 19:36:41 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, IMU-NOCROMATOLOGRAFIA. PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19 PRESENTE EM AMOSTRA HUMANAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, COM RESULTADO EM ATÉ 15MINUTOS. SENSIBILIDADE IGG+IGM COM MÉDIA DE 7 DIAS DE INICIO DOS SINTOMAS SUPERIOR A 90%. SENSIBILIDADE IGG+IGM COM MENOS DE 7 DIAS DE INICIO DOS SINTOMAS SUPERIOR A 68%. SENSIBILIDADE IGG+IGM ENTRE 7 E 14 DIAS DE INICIO DOS SINTOMAS SUPERIOR A 87%. SENSIBILIDADE IGG+IGM APOS.

No dia 29/12/2020, às 19:36:41 horas, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP com o valor R\$ 101.812,50.

No dia 01/12/2020, às 14:18:27 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, no lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmete, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica.

No dia 01/12/2020, às 14:41:49 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador. 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA. 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos. 5.1.5.7. Declaração que possui profissional Técnico p/ capacitação.

No dia 01/12/2020, às 16:40:03 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA, no lote (1) - TESTE RÁPIDO COVID-19 - AG. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ANEXAR NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NEM ATÉ A DATA DA ABERTURA DO CERTAME, BEM COMO 24 HORAS DEPOIS. 5.1 Os licitantes encaminharão EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema todos os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão. O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA OCASIONARÁ A INABILITAÇÃO DO LICITANTE.

No dia 01/12/2020, às 16:51:23 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador. 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o

armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA. 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos. 5.1.5.7. Declaração que possui profissional Técnico p/ capacitação.

No dia 01/12/2020, às 18:32:48 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 - b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 5.1.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, 5.1.5.1. Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal em vigor, 5.1.5.5, Declaração sem assinatura, 5.1.5.6 Declaração sem assinatura, 5.1.5.7 Declaração sem assinatura e 5.1.4.2, CRC do Contador e Identificação.

No dia 01/12/2020, às 19:11:41 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, Válidos e atualizados e encaminhados a CEL junto com a habilitação, sendo vedada a apresentação de Registro em caráter emergencial. 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste que representante oficial da fabricante/importadora 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico para treinamento, (parte), 5.1.5.8. Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ),.

No dia 01/12/2020, às 19:54:06 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, Válidos e atualizados e encaminhados a CEL junto com a habilitação, sendo vedada a apresentação de Registro em caráter emergencial. 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos; 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico -

Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica de saúde do município, (parte).

No dia 01/12/2020, às 20:05:49 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LT, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, Válidos e atualizados e encaminhados a CEL junto com a habilitação, sendo vedada a apresentação de Registro em caráter emergencial, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, e (PARTE) 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica de saúde do município.

No dia 01/12/2020, às 20:14:40 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA. 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos. 5.1.5.7. Declaração que possui profissional Técnico p/ capacitação.

No dia 01/12/2020, às 20:16:13 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ANEXAR NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, NEM ATÉ A DATA DA ABERTURA DO CERTAME, BEM COMO 24 HORAS DEPOIS. 5.1 Os licitantes encaminharão EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema todos os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão: O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA OCASIONARÁ A INABILITAÇÃO DO LICITANTE.

No dia 02/12/2020, às 10:54:15 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por não atender aos itens: 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante - (parte), 5.1.5.8. Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ)...

No dia 02/12/2020, às 11:49:11 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantindo armazenamento e entrega conf. ANVISA, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, 5.1.5.8. Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ),.

No dia 02/12/2020, às 12:15:14 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.2, 5.1,3 e 5.1.4 - b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 5.1.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, 5.1.5.1. Licença de funcionamento da Vigilância

Sanitária Estadual ou Municipal em vigor, 5.1.5.5, Declaração sem assinatura, 5.1.5.6 Declaração sem assinatura, 5.1.5.7 Declaração sem assinatura e 5.1.4.2, CRC do Contador e Identificação, 5.1.5.8 - Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ).

No dia 02/12/2020, às 12:18:17 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador. 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA. 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos. 5.1.5.7. Declaração que possui profissional Técnico p/ capacitação.

No dia 02/12/2020, às 13:30:40 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, conforme Conselho Regional e no termo da Resolução 1.402/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente registrado no Órgão competente, comprovando a boa situação financeira da licitante, 5.1.5.2 Autorização de funcionamento da empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de vigilância Sanitária - ANVISA, 5.1.5.4. Registro Definitivo na ANVISA, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, documentação representante oficial, 5.1.5.6. Declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), 5.1.5.7. Declaração que possui Responsável Técnico, 5.1.5.8. Certificado de Confiabilidade, sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ).

No dia 02/12/2020, às 13:48:43 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - MIDY COMERCIO LTDA EPP, no lote (3) -

TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,

5.1.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico (PARTE), 5.1.5.8. Os testes ofertados pela interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ).

No dia 02/12/2020, às 14:05:17 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP, no lote (3) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ANEXAR AO SISTEMA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME ITEM 5.1 Os licitantes encaminharão EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema todos os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão. O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA OCASIONARÁ A INABILITAÇÃO DO LICITANTE.

No dia 02/12/2020, às 16:17:25 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA., no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.14.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica de saúde do município.

No dia 02/12/2020, às 17:35:09 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.14.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. Na Declaração, dados de Identificação do funcionário - Farmácia, RG.

No dia 02/12/2020, às 17:39:54 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.14.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico, Nome, Vínculo, RG, identificação, 5.1.5.8. Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ), atestando que as especificações da bula são equivalentes à conclusão do ensaio, somente para IGG/IGM.

No dia 02/12/2020, às 18:21:40 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, Válidos e atualizados e encaminhados a CEL junto com a habilitação, sendo vedada a apresentação de Registro em carát5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste que representante oficial da fabricante/importadora 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico para treinamento, (parte), 5.1.5.8. Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido

através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ),.

No dia 02/12/2020, às 18:45:15 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantir o armazenamento e entrega em condições conforme preconiza regras das ANVISA, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica.

No dia 02/12/2020, às 18:47:58 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, Válidos e atualizados e encaminhados a CEL junto com a habilitação, sendo vedada a apresentação de Registro em caráter emergencial. 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos; 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica de saúde do município, (parte).

No dia 02/12/2020, às 18:50:23 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA, no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AO SISTEMA, CONFORME SOLICITADO EM EDITAL, 4.1 - No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, cada licitante credenciado deverá enviar, exclusivamente por meio eletrônico, JUNTAMENTE com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-

á automaticamente a etapa de envio dessa documentação (proposta + habilitação). O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM A PROPOSTA, ocasionará a INABILITAÇÃO da licitante.

No dia 02/12/2020, às 18:50:51 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AO SISTEMA, CONFORME SOLICITADO EM EDITAL, 4.1 - No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, cada licitante credenciado deverá enviar, exclusivamente por meio eletrônico, JUNTAMENTE com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação (proposta + habilitação). O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM A PROPOSTA, ocasionará a INABILITAÇÃO da licitante.

No dia 02/12/2020, às 19:21:26 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AO ITEM 5.14.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa e pelo Contador, acompanhado da identificação dos mesmos com o Registro CRC do Contador.

No dia 02/12/2020, às 20:44:36 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 5.1.5.4. Todos os Testes Rápidos para COVID-19 deverão ter Registro Definitivo na ANVISA, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco (parte), 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, 5.1.5.8. Laudo - Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da saúde (FIOCRUZ).

No dia 02/12/2020, às 20:48:20 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de Pernambuco, de forma a garantindo armazenamento e entrega conf. ANVISA, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, 5.1.5.8. Os testes ofertados pela licitante interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ),.

No dia 02/12/2020, às 20:51:33 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - MIDY COMERCIO LTDA EPP, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS: 5.1.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 5.1.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), 5.1.5.7. O licitante deverá fornecer declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico (PARTE), 5.1.5.8. Os testes ofertados pela interessada deverá conter o Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ).

No dia 02/12/2020, às 21:24:35 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - MF MEDICAL - EIRELI, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AOS ITENS 5.1.5.5. Declaração em casos em que o licitante vencedor não for o fabricante ou importador do teste, o mesmo deverá apresentar documentação emitida por parte do fabricante/importador, atestando que o interessado é representante oficial da fabricante/importadora, para a região do estado de

Pernambuco, 5.1.5.6. O licitante e Fabricante deverão emitir declaração comprometendo-se a manter as condições adequadas de armazenamento dos testes (entre 2°C e 30°C), bem como, o modo de transporte dos mesmos, 5.1.5.7. Declaração que possui em seu quadro funcional, Responsável Técnico - Farmacêutico habilitado pelo fabricante, capaz e imediatamente disponível presencialmente, para prestar o serviço de treinamento a equipe técnica de saúde do município, 5.1.5.8. Certificado de Confiabilidade, Sensibilidade e Especificidades emitido através do Ministério da Saúde (FIOCRUZ), atestando que as especificações da bula são equivalentes à conclusão ensaio.

No dia 22/12/2020, às 14:14:05 horas, o Pregoeiro da licitação - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AO ITEM 5.1.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, COMPROVAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTADOR QUE ASSINOU O BALANÇO DO EXERCÍCIO 2019, APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR ESSA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

No dia 29/12/2020, às 19:39:52 horas, a autoridade competente da licitação - LUIZ RIBAMAR SANTOS DE MELO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante AUGUSTO MAURICIO RAMALHO WANDERLEY da empresa ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD no lote (2) - TESTE RÁPIDO COVID-19 -AG, do representante AUGUSTO MAURICIO RAMALHO WANDERLEY da empresa ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD no lote (4) - TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM,, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Evalda Guimarães*  
**EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARAES**

Pregoeiro da disputa

*LUIZ RIBAMAR SANTOS DE MELO*  
**LUIZ RIBAMAR SANTOS DE MELO**

Autoridade Competente

*MARLUCE GONCALVES SILVA*  
**MARLUCE GONCALVES SILVA**

Membro Equipe Apoio

Comissão Especial de Licitação - C.E.L.  
Fls. Nº 2.236  
Assinatura do Responsável

**Proponentes:**

18.040.837/0001-20 ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTD  
04.473.960/0001-20 ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME  
23.523.598/0001-07 BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP  
93.248.979/0001-00 BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
02.823.683/0001-02 CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA  
02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP  
31.556.536/0001-11 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
14.633.154/0002-06 ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP  
30.518.247/0001-65 EXCELMED DISTRIB DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGI  
19.458.719/0002-80 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI  
07.911.318/0002-54 GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
18.252.904/0001-70 HEALTH CARE & DUBEBE INDUST COM IMP EXP DE PROD HI  
05.343.029/0001-90 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H  
13.520.397/0001-94 MF MEDICAL - EIRELI  
03.094.766/0001-70 MIDY COMERCIO LTDA EPP  
32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA  
00.740.696/0001-92 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
08.959.556/0001-11 SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LT  
78.467.669/0001-85 VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA  
11.308.834/0001-85 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA  
01.663.156/0001-15 VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI  
66.000.787/0001-08 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.  
04.849.033/0001-61 WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA-EPP