

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº 047/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: BRENO RODRIGUES LIMA
Data de Publicação: 07/07/2021 20:55:44

TOTAL DO PROCESSO: **429.707,00**

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA **33.613.876/0001-62** **111.019,50**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 067 1.986,27 **Total: 1.986,27**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM097

Descrição: Mesa ginecológica, estrutura: tubo Aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: assento fixo, encosto e apoio pernas reclináveis, acabamento pés: pés c, rodízios e freios, características adicionais: 3 Gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado, dimensões: 1,80 x 0,50 x 0,85m. -Catmat -364258

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.986,27** Total Item: 1.986,27

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 078 5.007,02 **Total: 5.007,02**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MULTILASER/ AOC Modelo: 1TB, WIN 10/ E2270SWHEM

Descrição: Computador (Desktop-Básico) Especificação Técnica-Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Descrição: Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 5 a 8, armazenamento hdd: 1 tb.armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.007,02** Total Item: 5.007,02

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 041 34.500,00 **Total: 69.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: OLIDEF Modelo: RWT/PLUS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal: Especificação Técnica Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto- extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e dem

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 34.500,00** Total Item: 69.000,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 020 152,02 **Total: 1.520,20**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BRINOX Modelo: BALDE LIXEIRA

Descrição: Balde/ lixeira: característica física especificação capacidade/material de confecção de 11 até 20 L / aço ou ferro pintado- em aço inoxidável; com capacidade aproximada de 10 litros; com tampa com acionamento por pedal. Tratamento diferenciado: -catmat-93904

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 152,02** Total Item: 1.520,20

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 091 2.212,97 **Total: 2.212,97**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BROTHER Modelo: DCPL2540DW

Descrição: Impressora Laser (comum): especificação técnica especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento garantia de 12 meses. Catmat-470799 . Impressora laser, tensão alimentação 110/220 resolução de impressão 1.200x1.200 velocidade impressão preto e branco 35ppm tipo papel a4/a5 carta envelope. Etiqueta capacidade 200 folhas.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.212,97** Total Item: 2.212,97

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 078 1.950,00 **Total: 13.650,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM027

Descrição: Carro maca simples: característica física especificação grades laterais possui suporte de soro/colchonete possui/ possui material de confecção aço inox / alumínio- catmat 402598-descrição: maca clinica aço inoxidável ,transferência ,roda termoplástica 4 rodízios de 6" , freios nos 4 rodízios até 2,00 m, cerca de 60m cerca de 080m suporte de soro removível, suporte para cilindro de O2,sistema de engate acopla para ambos os lados.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 1.950,00** Total Item: 13.650,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 093 2.150,00 **Total: 10.750,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: INALAMED Modelo: INL-6001-BE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Aspirador de secreções elétrico: característica física especificação suporte com rodízios possui válvula de segurança possui frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm- catmat 459191, aspirador cirúrgico modelo elétrico móvel pressão de vácuo cerca de 750 m mg fluxo de aspiração de 31 a 49 Imp volume cerca 4 l x 4 l sistema anti transbordamento.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 2.150,00** Total Item: 10.750,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 098 190,00 **Total: 1.900,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM059.1

Descrição: Suporte de Soro: característica física especificação tipo pedestal, Material de confecção aço inoxidável. Catmat 469007: suporte para soro material aço inoxidável tipo parede4 ganchos, giratório com furos para fixação.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 1.900,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 037 512,51 **Total: 2.050,04**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM053

Descrição: Banqueta para Parto Vertical: Característica Física especificação composição polietileno. Banqueta para parto vertical catmat 432565 acessórios Equip. Parto humanizado tipo cadeira; parto tipo banquetta material, fibra de vidro componente i assento fixo sem revestimento, componente ii, abertura frontal, bacia em alumínio, capacidade de até 120kg

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 512,51** Total Item: 2.050,04

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 031 580,00 **Total: 1.740,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AMAPA Modelo: ARMARIO 90

Descrição: Armário: característica física especificação dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04 capacidades mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço. Catmat 468665 armários aço - armário aço, acabamento superficial pintura epóxi, cor cinza, quantidade portas 2 un, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,90 cm, largura 1,20 cm, profundidade 40 cm, material chapa de aço

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 580,00** Total Item: 1.740,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 049 100,25 **Total: 1.203,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PLATA MOVEIS Modelo: STAR FIXA

Descrição: Cadeira: /Característica física especificação material de confecção aço / ferro pintado Braços/regulagem de Alt/rodízios/assento e encosto não possui/não possui/ não possui / polipropileno. Catmat -151069- Descrição cadeira fixa sem braço de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, bordas do assento e encosto arredondados.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 100,25** Total Item: 1.203,00

G.P. VEZONO EIRELI **30.778.749/0001-25** **49.200,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 010 16.400,00 **Total: 49.200,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: GIGANTE RECEM NASCIDO Modelo: NEOSOLUTION

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Berço Aquecido ; Características Física: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante; Catmat 443178 – material Descrição: Berço hospitalar, tipo: Aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: sistema calor irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito mesa acrílico, elétrico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, componentes 2: colchão, acessórios: suporte soro, bateria.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 16.400,00** Total Item: 49.200,00

MAGNA MÉDICA LTDA **05.922.811/0001-63** **8.450,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 001 8.450,00 **Total: 8.450,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SHENZHEN COMEN Modelo: STAR 8000E

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Característica Física suporte p/monitor , 05 parâmetros básicos; especificação; ecg/resp/spo2/pni/temp;pré configurado/de 10" a 12"- Catmat -405362 -descrição: monitor Multiparâmetros, tipo: pré configurado, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes,bateria, opcionais 02: arritmias e segmentos st, acessórios: completo com cabos e sensores.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 8.450,00** Total Item: 8.450,00

ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI **10.462.477/0001-42** **23.000,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 046 4.600,00 **Total: 23.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ENDOBAX Modelo:

Descrição: Bomba de infusão: Característica física/ especificação KVO alarmes programação da infusão bolus, bateria equipo universal-. Catmat 38180 bomba de infusão volumétrica pequena, leve e empalhável equipo universal compatível com qualquer modelo de equipo, possui alça de transporte fusão bolus KVO, alarmes de sensor de ar, sensor de gotas e bateria, três módulos de trabalho , conta gotas, controle de taxa controle de tempo ,bateria interna recarregável durabilidade no mínimo de 4 horas, níveis de alarmes de pressão oclusão função KVO, sistema de bombeamento peristáltico linear, sensor de ar para ultrassom.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 4.600,00** Total Item: 23.000,00

GHPS BARRETO - ME **27.103.616/0001-44** **1.134,50**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 073 329,50 **Total: 988,50**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PRISMA Modelo: ME

Descrição: Mesa de Escritório: característica física/ especificação Material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar composição simples catmat- 420661 - descrição: mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 329,50** Total Item: 988,50

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 071 146,00 **Total: 146,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PRISMA Modelo: ME IMP

Descrição: Mesa para impressora: Característica física/ especificação estrutura aço / ferro pintado Dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar-Catmat 150942

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 146,00** Total Item: 146,00

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 34.444.108/0001-95 109.318,00
EIRELI

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 081 105.000,00 Total: 105.000,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: KTK Modelo: 500

Descrição: Aparelho de Anestesia: Especificação Técnica Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bat

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 105.000,00** Total Item: 105.000,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 009 869,00 Total: 1.738,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ARKTUS Modelo: ARKTUS

Descrição: Espaldar em madeira (Barra/ Escada de ling.): característica física especificação Material de confecção madeira regulagem sim. Catmat 150999 barra chata espaldar em madeira larga para alongamento e flexos com bastões no mínimo 3 cm de diâmetro e dimensões aproximada 2,40 de comprimento por 90 de largura

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 869,00** Total Item: 1.738,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 042 460,00 Total: 1.380,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: RUBMED Modelo: RB4090I

Descrição: Mesa de Mayo: característica física especificação 6 of .7 01/02/2021 09:14 material de confecção aço inoxidável Catmat 399823. mesa de Mayo estrutura tubular em aço inox altura regulável com anel de fixação no tubo da coluna, componentes bandeja de aço inox 50 x 40 cm e rodízios.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 460,00** Total Item: 1.380,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 028 400,00 Total: 1.200,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: RUBMED Modelo: RB2028I

Descrição: Banqueta: característica física especificação material de confecção aço inoxidável regulagem de altura possui assento giratório. catmat-324563 banquetta tipo assento giratório acabamento estrutura pintada assento circular, revestimento assento curvim cor estrutura branca padrão acabamento estruturar pintado em epóxi-pó diâmetro e assento de 32 cm, 4 pés com rodinha,4 regulagens e altura 48 a 61 cm capacidade 120kg

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 1.200,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 33.180,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 010 | 400,00 | Total: 6.400,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: CONTEC | Modelo: SONOLINE | |
| Descrição: Detector Fetal: Característica Física/ Especificação TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/- Catmat- 454905 Descrição: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. | | | | |
| Quantidade: 16 | Valor Unit.: 400,00 | | | Total Item: 6.400,00 |
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 081 | 19,00 | Total: 190,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: ADVANTIVE | Modelo: DUO | |
| Descrição: Estetoscópio infantil: característica física especificação Auscultador aço inoxidável tipo duplo catmat 438927 estetoscópio tipo biauricular acessório olivas anatômicas, borracha haste de alumínio, tubo plástico auscultador, aço inox tamanho pediátrico | | | | |
| Quantidade: 10 | Valor Unit.: 19,00 | | | Total Item: 190,00 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 070 | 70,00 | Total: 700,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: PREMIUM | Modelo: ADULTO | |
| Descrição: Esfigmomanômetro Adulto: característica física /especificação Tipo/material de confecção da braçadeira analógico/nylon -catmat 434228: esfigmomanômetro ajuste analógico aneroide uso pedestal com rodizio tipo de braço faixa de operação até 300 mmhg , material braçadeira em naylon, tipo fecho em metal adulto. | | | | |
| Quantidade: 10 | Valor Unit.: 70,00 | | | Total Item: 700,00 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 033 | 790,00 | Total: 790,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: MD | Modelo: ADULTO | |
| Descrição: Laringoscópio adulto: característica física/ especificação Tipo / iluminação/ nº lâminas fibra óptica / led/06 lâminas rígidas catmat 445599 laringoscópio tipo lâmpada de fibra ótica componentes com 6 lâmpadas, cabo componentes material adicionais com cabo material 2 em aço inoxidável tamanho cabo adulto. | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 790,00 | | | Total Item: 790,00 |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 019 | 1.160,00 | Total: 5.800,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: CONTEC | Modelo: CMS | |
| Descrição: Oxímetro de pulso: Característica física especificação tipo portátil (de mão) com 1 sensor - catmat:150685/oxímetro de pulso portátil de mão tipo hand help com display gráfico de funcionamento através da absorção de infravermelho não dispersivo especificação de técnicas de mínima sensor tipo clip para pacientes adultos, parâmetros spO2 e frequência cardíaca soO2 range 100% resolução 1% precisão2% range 30,250 bpm resolução;1 bpm, alarmes visual sonoro, ajustável alto e baixo pelo operador. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 1.160,00 | | | Total Item: 5.800,00 |
| LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 048 | 9.650,00 | Total: 19.300,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: GENERAL MEDITECH | Modelo: G6A | |
| Descrição: Cardiotocógrafo: Característica física especificação configurações portátil, c/impressora, gestação gemelar,cOm suporte- catmat 454854- Cardiotocógrafo modelo para feto gemelar , ajuste painel digital com tela gráfica , componente 11 transdutor contração uterina materna, toco componente 2,2 transdutores us, frequência cardíaca fetal, componentes 3 1 marcador movimento fetal , componente com 4 cintas, outros componentes com impressora integrada, adicionais com memória interna. | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 9.650,00 | | | Total Item: 19.300,00 |
| A GALDINO DA PAZ | | | 08.036.308/0001-07 | 88.000,00 |
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 023 | 2.250,00 | Total: 4.500,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Carro de Emergência: característica física /especificação suporte para cilindro possui- régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, Gavetas no mínimo 3 tábua de massagem. Régua de gases /não possui. Catmat -410759-descrição carro de emergência hospitalar chapa de aço inoxidável, 03 gavetas sendo a primeira gaveta com divisão, suporte para monitor, base giratória, suporte de soro cilindro de 02, tábua de massagem cardíaca, trave nas gavetas com lacre.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.250,00** Total Item: 4.500,00

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------|------------------------|
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 087 | 250,00 | Total: 2.500,00 |
|----------------|-----------|----------|--------|------------------------|

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Suporte de Hamper: característica física especificação material de confecção aço inoxidável- catmat 250372: suporte saco Hamper, material aço inoxidável acabamento polido diâmetro 53 cm altura 85 cm, características adicionais com rodízios e saco em courvin, aplicação transporte roupas sujas

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 2.500,00

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------|------------------------|
| LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 015 | 900,00 | Total: 9.000,00 |
|----------------|-----------|----------|--------|------------------------|

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Berço para recém-nascido: característica física especificação rodízios possui cuna de acrílico estrutura aço / ferro pintado catmat 443198 berço hospitalar material aço carbono, pintura eletrostática leito cesto em acrílico, cremalheira, pés rodízios e travas componentes 2 colchões.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 9.000,00

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|----------|-------------------------|
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 017 | 5.850,00 | Total: 58.500,00 |
|----------------|-----------|----------|----------|-------------------------|

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Cama PPP: Especificação Técnica -Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Catmat 75485

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5.850,00** Total Item: 58.500,00

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------|-------------------------|
| LOTE 29 | Quant.: 1 | Num: 096 | 900,00 | Total: 13.500,00 |
|----------------|-----------|----------|--------|-------------------------|

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Poltrona Hospitalar: característica física especificação mat. de confecção/assento e encosto/capacidade/reclinação aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120kg/acionamento manual. Catmat 150664 poltrona impermeável de para uso hospitalar para acompanhante descanso de braços e pernas estofadas modelo revestido de courvin com movimento, reclinável, simultâneas pés com ponteiras de borracha acabamento e pintura epóxi materiale estrutura de aço.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 13.500,00

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 3.610,00 |
|---|---------------------------|-----------------|

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------|------------------------|
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 069 | 780,00 | Total: 1.560,00 |
|----------------|-----------|----------|--------|------------------------|

Item: 1 Unidade: UNID Marca: WELMY Modelo:

Descrição: Balança antropométrica infantil: característica física especificação suporte para cilindro possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador possui gavetas no mínimo 3 tábua de massagem possui régua de gases não possui catmat 442508 dispositivo para medidas antropométricas tipo balança pediátrica, modelo elétrico, gabinete plástico , componente com visor ajuste digital, componente tipo ii concha anatômica em polipropileno injetado, componente iii, pés reguláveis, adicional memorial trava capacidade máxima carga até 15 kg.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 780,00** Total Item: 1.560,00

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|-------|----------------------|
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 075 | 20,00 | Total: 200,00 |
|----------------|-----------|----------|-------|----------------------|

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BIOLAND Modelo:
Descrição: Estetoscópio Adulto: característica física especificação tipo duplo auscultador aço inoxidável-catmat 438928 estetoscópio tipo biauricular, acessórios olivas anatômica silicone haste aço inox tubo ypvc auscultador duplo aço inox.
Quantidade: 10 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 200,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 079 370,00 **Total: 1.850,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: VAGALUMY Modelo:
Descrição: Foco Refletor ambulatorial: característica física especificação iluminação led haste flexível. catmat-38490 foco refletor ambulatorial, iluminação em led, haste flexível.
Quantidade: 5 **Valor Unit.: 370,00** Total Item: 1.850,00

SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA **26.749.239/0001-52** **2.795,00**

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 068 145,00 **Total: 1.305,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SAFTI Modelo: PEDIATRICO REGISTRO:
10296900045
Descrição: Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu):característica física especificação Reservatório / material de confecção / aplicação / válvula Unidirecional possui / silicone / infantil catmat 116084 reanimador manual pulmonar pediátrico Autoclável resistente a desinfecção química de alto nível confecção em silicone, balão de silicone, auto inflável com pop off com reservatório de o2 confeccionado de 100% silicone.
Quantidade: 9 **Valor Unit.: 145,00** Total Item: 1.305,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 076 149,00 **Total: 1.490,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SAFTI Modelo: ADULTO REGISTRO:
10296900045
Descrição: Reanimador pulmonar Manual adulto (ambu): característica física especificação Material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório silicone / não possui / possui / possui. Reanimador pulmonar (ambu) balão de silicone translucido Autoclável nas opções adulto 1600ml mascarará facial em silicone, válvula unidirecional.
Quantidade: 10 **Valor Unit.: 149,00** Total Item: 1.490,00

AUTORIDADE: CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº 047/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: BRENO RODRIGUES LIMA
Data de Publicação: 07/07/2021 20:55:44

TOTAL DO PROCESSO: **430.202,00**

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA **33.613.876/0001-62** **111.019,50**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 067 1.986,27 **Total: 1.986,27**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM097

Descrição: Mesa ginecológica, estrutura: tubo Aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: assento fixo, encosto e apoio pernas reclináveis, acabamento pés: pés c, rodízios e freios, características adicionais: 3 Gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado, dimensões: 1,80 x 0,50 x 0,85m. -Catmat -364258

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.986,27** Total Item: 1.986,27

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 078 5.007,02 **Total: 5.007,02**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MULTILASER/ AOC Modelo: 1TB, WIN 10/ E2270SWHEM

Descrição: Computador (Desktop-Básico) Especificação Técnica-Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Descrição: Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 5 a 8, armazenamento hdd: 1 tb.armazenamento SSD: sem disco SSD, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.007,02** Total Item: 5.007,02

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 041 34.500,00 **Total: 69.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: OLIDEF Modelo: RWT/PLUS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal: Especificação Técnica Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto- extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e dem

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 34.500,00** Total Item: 69.000,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 020 152,02 **Total: 1.520,20**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BRINOX Modelo: BALDE LIXEIRA

Descrição: Balde/ lixeira: característica física especificação capacidade/material de confecção de 11 até 20 L / aço ou ferro pintado- em aço inoxidável; com capacidade aproximada de 10 litros; com tampa com acionamento por pedal. Tratamento diferenciado: -catmat-93904

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 152,02** Total Item: 1.520,20

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 091 2.212,97 **Total: 2.212,97**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BROTHER Modelo: DCPL2540DW

Descrição: Impressora Laser (comum): especificação técnica especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento garantia de 12 meses. Catmat-470799 . Impressora laser, tensão alimentação 110/220 resolução de impressão 1.200x1.200 velocidade impressão preto e branco 35ppm tipo papel a4/a5 carta envelope. Etiqueta capacidade 200 folhas.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.212,97** Total Item: 2.212,97

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 078 1.950,00 **Total: 13.650,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM027

Descrição: Carro maca simples: característica física especificação grades laterais possui suporte de soro/colchonete possui/ possui material de confecção aço inox / alumínio- catmat 402598-descrição: maca clinica aço inoxidável ,transferência ,roda termoplástica 4 rodízios de 6" , freios nos 4 rodízios até 2,00 m, cerca de 60m cerca de 080m suporte de soro removível, suporte para cilindro de O2,sistema de engate acopla para ambos os lados.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 1.950,00** Total Item: 13.650,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 093 2.150,00 **Total: 10.750,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: INALAMED Modelo: INL-6001-BE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Aspirador de secreções elétrico: característica física especificação suporte com rodízios possui válvula de segurança possui frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm- catmat 459191, aspirador cirúrgico modelo elétrico móvel pressão de vácuo cerca de 750 m mg fluxo de aspiração de 31 a 49 Imp volume cerca 4 l x 4 l sistema anti transbordamento.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 2.150,00** Total Item: 10.750,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 098 190,00 **Total: 1.900,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM059.1

Descrição: Suporte de Soro: característica física especificação tipo pedestal, Material de confecção aço inoxidável. Catmat 469007: suporte para soro material aço inoxidável tipo parede4 ganchos, giratório com furos para fixação.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 1.900,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 037 512,51 **Total: 2.050,04**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TUBOMED Modelo: TM053

Descrição: Banqueta para Parto Vertical: Característica Física especificação composição polietileno. Banqueta para parto vertical catmat 432565 acessórios Equip. Parto humanizado tipo cadeira; parto tipo banquetta material, fibra de vidro componente i assento fixo sem revestimento, componente ii, abertura frontal, bacia em alumínio, capacidade de até 120kg

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 512,51** Total Item: 2.050,04

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 031 580,00 **Total: 1.740,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AMAPA Modelo: ARMARIO 90

Descrição: Armário: característica física especificação dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04 capacidades mínima da prateleira 40 kg material de confecção aço. Catmat 468665 armários aço - armário aço, acabamento superficial pintura epóxi, cor cinza, quantidade portas 2 un, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,90 cm, largura 1,20 cm, profundidade 40 cm, material chapa de aço

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 580,00** Total Item: 1.740,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 049 100,25 **Total: 1.203,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PLATA MOVEIS Modelo: STAR FIXA

Descrição: Cadeira: /Característica física especificação material de confecção aço / ferro pintado Braços/regulagem de Alt/rodízios/assento e encosto não possui/não possui/ não possui / polipropileno. Catmat -151069- Descrição cadeira fixa sem braço de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, bordas do assento e encosto arredondados.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 100,25** Total Item: 1.203,00

G.P. VEZONO EIRELI **30.778.749/0001-25** **49.200,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 010 16.400,00 **Total: 49.200,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: GIGANTE RECEM NASCIDO Modelo: NEOSOLUTION

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Berço Aquecido ; Características Física: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante; Catmat 443178 – material Descrição: Berço hospitalar, tipo: Aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: sistema calor irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito mesa acrílico, elétrico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, componentes 2: colchão, acessórios: suporte soro, bateria.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 16.400,00** Total Item: 49.200,00

MAGNA MÉDICA LTDA **05.922.811/0001-63** **8.450,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 001 8.450,00 **Total: 8.450,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SHENZHEN COMEN Modelo: STAR 8000E

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Característica Física suporte p/monitor , 05 parâmetros básicos; especificação; ecg/resp/spo2/pni/temp;pré configurado/de 10" a 12"- Catmat -405362 -descrição: monitor Multiparâmetros, tipo: pré configurado, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes,bateria, opcionais 02: arritmias e segmentos st, acessórios: completo com cabos e sensores.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 8.450,00** Total Item: 8.450,00

SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA **26.749.239/0001-52** **26.290,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 093 4.699,00 **Total: 23.495,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOWKAMED Modelo: HK100II REGISTRO: 80102512510

Descrição: Bomba de infusão: Característica física/ especificação KVO alarmes programação da infusão bolus, bateria equipo universal-. Catmat 38180 bomba de infusão volumétrica pequena, leve e empalhável equipo universal compatível com qualquer modelo de equipo, possui alça de transporte fusão bolus KVO, alarmes de sensor de ar, sensor de gotas e bateria, três módulos de trabalho , conta gotas, controle de taxa controle de tempo ,bateria interna recarregável durabilidade no mínimo de 4 horas, níveis de alarmes de pressão oclusão função KVO, sistema de bombeamento peristáltico linear, sensor de ar para ultrassom.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 4.699,00** Total Item: 23.495,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 068 145,00 **Total: 1.305,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SAFTI Modelo: PEDIATRICO REGISTRO: 10296900045

Descrição: Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu):característica física especificação Reservatório / material de confecção / aplicação / válvula Unidirecional possui / silicone / infantil catmat 116084 reanimador manual pulmonar pediátrico Autoclável resistente a desinfecção química de alto nível confecção em silicone, balão de silicone, auto inflável com pop off com reservatório de o2 confeccionado de 100% silicone.

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 145,00** Total Item: 1.305,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 076 149,00 **Total: 1.490,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SAFTI Modelo: ADULTO REGISTRO: 10296900045

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Reanimador pulmonar Manual adulto (ambu): característica física especificação Material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório silicone / não possui / possui / possui. Reanimador pulmonar (ambu) balão de silicone translucido Autoclável nas opções adulto 1600ml mascarará facial em silicone, válvula unidirecional.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 149,00** Total Item: 1.490,00

GHPS BARRETO - ME **27.103.616/0001-44** **1.134,50**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 073 329,50 **Total: 988,50**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PRISMA Modelo: ME

Descrição: Mesa de Escritório: característica física/ especificação Material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar composição simples catmat- 420661 - descrição: mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 329,50** Total Item: 988,50

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 071 146,00 **Total: 146,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PRISMA Modelo: ME IMP

Descrição: Mesa para impressora: Característica física/ especificação estrutura aço / ferro pintado Dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar-Catmat 150942

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 146,00** Total Item: 146,00

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **34.444.108/0001-95** **109.318,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 081 105.000,00 **Total: 105.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: KTK Modelo: 500

Descrição: Aparelho de Anestesia: Especificação Técnica Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bat

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 105.000,00** Total Item: 105.000,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 009 869,00 **Total: 1.738,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ARKTUS Modelo: ARKTUS

Descrição: Espaldar em madeira (Barra/ Escada de ling.): característica física especificação Material de confecção madeira regulagem sim. Catmat 150999 barra chata espaldar em madeira larga para alongamento e flexos com bastões no mínimo 3 cm de diâmetro e dimensões aproximada 2,40 de comprimento por 90 de largura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 869,00** Total Item: 1.738,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 042 460,00 **Total: 1.380,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: RUBMED Modelo: RB4090I

Descrição: Mesa de Mayo: característica física especificação 6 of .7 01/02/2021 09:14 material de confecção aço inoxidável Catmat 399823. mesa de Mayo estrutura tubular em aço inox altura regulável com anel de fixação no tubo da coluna, componentes bandeja de aço inox 50 x 40 cm e rodízios.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 460,00** Total Item: 1.380,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 028 400,00 **Total: 1.200,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: RUBMED Modelo: RB2028I

Descrição: Banqueta: característica física especificação material de confecção aço inoxidável regulagem de altura possui assento giratório. catmat-324563 banquetta tipo assento giratório acabamento estrutura pintada assento circular, revestimento assento curvim cor estrutura branca padrão acabamento estruturar pintado em epóxi-pó diâmetro e assento de 32 cm, 4 pés com rodinha,4 regulagens e altura 48 a 61 cm capacidade 120kg

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 1.200,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 33.180,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 010 400,00 **Total: 6.400,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: CONTEC Modelo: SONOLINE

Descrição: Detector Fetal: Característica Física/ Especificação TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/- Catmat- 454905 Descrição: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 6.400,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 081 19,00 **Total: 190,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ADVANTIVE Modelo: DUO

Descrição: Estetoscópio infantil: característica física especificação Auscultador aço inoxidável tipo duplo catmat 438927 estetoscópio tipo biauricular acessório olivas anatômicas, borracha haste de alumínio, tubo plástico auscultador, aço inox tamanho pediátrico

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 19,00** Total Item: 190,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 070 70,00 **Total: 700,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: Esfigmomanômetro Adulto: característica física /especificação Tipo/material de confecção da braçadeira analógico/nylon -catmat 434228: esfigmomanômetro ajuste analógico aneróide uso pedestal com rodizio tipo de braço faixa de operação até 300 mmhg , material braçadeira em naylon, tipo fecho em metal adulto.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 70,00** Total Item: 700,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 033 790,00 **Total: 790,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MD Modelo: ADULTO

Descrição: Laringoscópio adulto: característica física/ especificação Tipo / iluminação/ nº lâminas fibra óptica / led/06 lâminas rígidas catmat 445599 laringoscópio tipo lâmpada de fibra ótica componentes com 6 lâmpadas, cabo componentes material adicionais com cabo material 2 em aço inoxidável tamanho cabo adulto.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 790,00** Total Item: 790,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 019 1.160,00 **Total: 5.800,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: CONTEC Modelo: CMS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Oxímetro de pulso: Característica física especificação tipo portátil (de mão) com 1 sensor - catmat:150685/oxímetro de pulso portátil de mão tipo hand help com display gráfico de funcionamento através da absorção de infravermelho não dispersivo especificação de técnicas de mínima sensor tipo clip para pacientes adultos, parâmetros spO2 e frequência cardíaca so2 range 100% resolução 1% precisão2% range 30,250 bpm resolução;1 bpm, alarmes visual sonoro, ajustável alto e baixo pelo operador.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.160,00** Total Item: 5.800,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 048 9.650,00 **Total: 19.300,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: GENERAL MEDITECH Modelo: G6A

Descrição: Cardiocógrafa: Característica física especificação configurações portátil, c/impressora, gestação gemelar, com suporte- catmat 454854- Cardiocógrafa modelo para feto gemelar , ajuste painel digital com tela gráfica , componente 11 transdutor contração uterina materna, toco componente 2,2 transdutores us, frequência cardíaca fetal, componentes 3 1 marcador movimento fetal , componente com 4 cintas, outros componentes com impressora integrada, adicionais com memória interna.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 9.650,00** Total Item: 19.300,00

A GALDINO DA PAZ **08.036.308/0001-07** **88.000,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 023 2.250,00 **Total: 4.500,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Carro de Emergência: característica física /especificação suporte para cilindro possui- régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador, Gavetas no mínimo 3 tábua de massagem. Régua de gases /não possui. Catmat -410759-descrição carro de emergência hospitalar chapa de aço inoxidável, 03 gavetas sendo a primeira gaveta com divisão, suporte para monitor, base giratória, suporte de soro cilindro de O2, tábua de massagem cardíaca, trave nas gavetas com lacre.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.250,00** Total Item: 4.500,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 087 250,00 **Total: 2.500,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Suporte de Hamper: característica física especificação material de confecção aço inoxidável- catmat 250372: suporte saco Hamper, material aço inoxidável acabamento polido diâmetro 53 cm altura 85 cm, características adicionais com rodízios e saco em courvin, aplicação transporte roupas sujas

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 2.500,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 015 900,00 **Total: 9.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Berço para recém-nascido: característica física especificação rodízios possui cuna de acrílico estrutura aço / ferro pintado catmat 443198 berço hospitalar material aço carbono, pintura eletrostática leito cesto em acrílico, cremalheira, pés rodízios e travas componentes 2 colchões.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 9.000,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 017 5.850,00 **Total: 58.500,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

Descrição: Cama PPP: Especificação Técnica -Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Catmat 75485

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5.850,00** Total Item: 58.500,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 096 900,00 **Total: 13.500,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: HOSPMOVEIS Modelo: HOSPMOVEIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Poltrona Hospitalar: característica física especificação mat. de confecção/assento e encosto/capacidade/reclinação aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120kg/acionamento manual. Catmat 150664 poltrona impermeável de para uso hospitalar para acompanhante descanso de braços e pernas estofadas modelo revestido de courvin com movimento, reclinável, simultâneas pés com ponteiros de borracha acabamento e pintura epóxi materiale estrutura de aço.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 13.500,00

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA **09.210.219/0001-90** **3.610,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 069 780,00 **Total: 1.560,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: WELMY Modelo:

Descrição: Balança antropométrica infantil: característica física especificação suporte para cilindro possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m suporte para desfibrilador possui gavetas no mínimo 3 tábua de massagem possui régua de gases não possui catmat 442508 dispositivo para medidas antropométricas tipo balança pediátrica, modelo elétrico, gabinete plástico , componente com visor ajuste digital, componente tipo ii concha anatômica em polipropileno injetado, componente iii, pés reguláveis, adicional memorial trava capacidade máxima carga até 15 kg.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 780,00** Total Item: 1.560,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 075 20,00 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BIOLAND Modelo:

Descrição: Estetoscópio Adulto: característica física especificação tipo duplo auscultador aço inoxidável-catmat 438928 estetoscópio tipo biauricular, acessórios olivas anatômica silicone haste aço inox tubo ypvc auscultador duplo aço inox.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 200,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 079 370,00 **Total: 1.850,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: VAGALUMY Modelo:

Descrição: Foco Refletor ambulatorial: característica física especificação iluminação led haste flexível. catmat-38490 foco refletor ambulatorial, iluminação em led, haste flexível.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 370,00** Total Item: 1.850,00

AUTORIDADE: CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO