

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº Processo: 069/2023)

às 09:05:03 horas do dia 12/07/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 069/2023 - 2023/041/2023 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO parcelado DE MATERIAIS VARIADOS DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO E CURATIVOS DE ANIMAIS ACOLHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOB RESPONSABILIDADE DA AMASVISA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, conforme especificações e quantidades discriminadas neste termo.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AFASTADOR FARABEU INFANTIL (PAR) AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE - AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, REGISTRO NA ANVISA. DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:43:26:081	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 555,20

Lote (2) - CABO PARA BISTURI Nº 04 CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX - CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:43:26:081	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 103,05

Lote (3) - LÂMINAS DE BISTURI Nº 24 - "LAMINA BISTURI ESTERIL Nº 24 DESCARTAVEL, EM ACO INOXIDAVEL/ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E

SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, TAMANHO GRAVADO NA LAMINA, EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - NYLON (MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHADO (2.0) FIO SUTURA MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL FIO SUTURA MONONYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA 30MM CAIXA COM 24 - FIO SUTURA MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL FIO SUTURA MONONYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA 30MM CAIXA COM 24

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - NYLON (MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHADO (3.0) - FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3-0, COM AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 4 CM. FIO NÃO ABSORVÍVEL COM 45 CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - CAIXA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - OTOSCÓPIO VETERINÁRIO OTOSCOPIO VETERINARIO, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - PINÇA ANATÔMICA 16CM PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 62,50

Lote (8) - PINÇA DENTE DE RATO 16CM : PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 76,25

Lote (9) - PINÇAS BACKHAUS 13CM Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Traumática , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizáve

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 725,40

Lote (10) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - Pinça hemostática kelly curva, em

aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 525,00

Lote (11) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE Marca: WELDON - Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:47:28:381	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 495,00

Lote (12) - PORTA AGULHA MAYO NEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:47:28:381	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 803,70

Lote (13) - TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 15:47:28:381	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 507,00

Lote (14) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 5) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 38 cm x comprimento 20 cm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 6) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 40 cm x comprimento 22 cm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 7) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 42 cm x comprimento 24 cm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - COLEIRAS TAMANHOS VARIADOS : COLEIRA TIPO PEITORAL, PARA TREINAMENTO ANIMAL, EM NYLON E POLIÉSTER RESISTENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - GUIA PARA CONTENÇÃO : Peitoral com mochila removível, confeccionado em nylon, recheado com E.V.A., envolve todo peito do cão. Duas bolsas laterais, fixadas com velcro e fecho de nylon, que possibilitam sua remoção. Tamanho adequado para cão Pastor Belga Malinois.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - SHAMPOO CLOREXIDINE + MICONAZOL Sinergismo entre os princípios ativos (Clorexidine + Miconazol) - Potente atividade contra Fungos e Leveduras - Eficácia

comprovada contra bactérias gram+ e gram - Remoção de escamas e crostas. Lenço Clorexidine: - Antisséptico, - Antifúngico, - Bactericida e - Bacteriostático. Ideal para limpar as patas dos Pets após passeio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 17:08:00:539	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 7.529,50
10/07/2023 09:59:35:172	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 7.529,50

Lote (20) - SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES 500ML Pele Limpa e Saudável Sabonetes de Tratamento Granado com Ação Antiacne e Descontos de 70% Combata a Acne e o Excesso de Oleosidade

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/07/2023 09:59:35:172	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 4.338,50

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - AFASTADOR FARABEU INFANTIL (PAR) AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE - AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, REGISTRO NA ANVISA. DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:43:26:081	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 555,20

Lote (2) - CABO PARA BISTURI N° 04 CABO DE BISTURI N° 04 EM AÇO INOX - CABO DE BISTURI N° 04 EM AÇO INOX

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:43:26:081	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 103,05

Lote (3) - LÂMINAS DE BISTURI N° 24 - "LAMINA BISTURI ESTERIL N° 24 DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL/ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, TAMANHO GRAVADO NA LAMINA, EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - NYLON (MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHADO (2.0) FIO SUTURA MONOFILAMENTO PRETO N° 2-0 ESTÉRILFIO SUTURA MONONYLON

MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA 30MM CAIXA COM 24 - FIO SUTURA MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL FIO SUTURA MONONYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA 30MM CAIXA COM 24

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - NYLON (MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHADO (3.0) - FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3-0, COM AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 4 CM. FIO NÃO ABSORVÍVEL COM 45 CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - CAIXA

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - OTOSCÓPIO VETERINÁRIO OTOSCOPIO VETERINARIO, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - PINÇA ANATÔMICA 16CM PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 62,50

Lote (8) - PINÇA DENTE DE RATO 16CM : PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 76,25

Lote (9) - PINÇAS BACKHAUS 13CM Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Traumática , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 725,40

Lote (10) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:45:42:560	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 525,00

Lote (11) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE Marca: WELDON - Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:47:28:381	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 495,00

Lote (12) - PORTA AGULHA MAYO NEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:47:28:381	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 803,70

Lote (13) - TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 15:47:28:381	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 507,00

Lote (14) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 5) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 38 cm x comprimento 20 cm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (15) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 6) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 40 cm x comprimento 22 cm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (16) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 7) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 42 cm x comprimento 24 cm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (17) - COLEIRAS TAMANHOS VARIADOS : COLEIRA TIPO PEITORAL, PARA TREINAMENTO ANIMAL, EM NYLON E POLIÉSTER RESISTENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - GUIA PARA CONTENÇÃO : Peitoral com mochila removível, confeccionado em nylon, recheado com E.V.A., envolve todo peito do cão. Duas bolsas laterais, fixadas com velcro e fecho de nylon, que possibilitam sua remoção. Tamanho adequado para cão Pastor Belga Malinois.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (19) - SHAMPOO CLOREXIDINE + MICONAZOL Sinergismo entre os princípios ativos (Clorexidine + Miconazol) - Potente atividade contra Fungos e Leveduras - Eficácia comprovada contra bactérias gram+ e gram - Remoção de escamas e crostas. Lenço Clorexidine: - Antisséptico, - Antifúngico, - Bactericida e - Bacteriostático. Ideal para limpar as patas dos Pets após passeio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/07/2023 09:06:30:480	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 7.500,00
11/07/2023 17:08:00:539	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 7.529,50

Lote (20) - SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES 500ML Pele Limpa e Saudável Sabonetes de Tratamento Granado com Ação Antiacne e Descontos de 70% Combata a Acne e o Excesso de Oleosidade

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/07/2023 09:59:35:172	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 4.338,50

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/07/2023, às 09:16:05 horas, no lote (1) - AFASTADOR FARABEU INFANTIL (PAR) AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE - AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, REGISTRO NA ANVISA. DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:01:05 horas, no lote (1) - AFASTADOR FARABEU INFANTIL (PAR) AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE - AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, REGISTRO NA ANVISA.

DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:00 horas, no lote (1) - AFASTADOR FARABEU INFANTIL (PAR) AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE - AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, REGISTRO NA ANVISA. DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:00 horas, no lote (1) - AFASTADOR FARABEU INFANTIL (PAR) AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE - AFASTADOR FARABEU 10 X 120 MM INFANTIL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, REGISTRO NA ANVISA. DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 555,20.

No dia 12/07/2023, às 09:16:10 horas, no lote (2) - CABO PARA BISTURI N° 04 CABO DE BISTURI N° 04 EM AÇO INOX - CABO DE BISTURI N° 04 EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 16/08/2023, às 13:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:01:14 horas, no lote (2) - CABO PARA BISTURI N° 04 CABO DE BISTURI N° 04 EM AÇO INOX - CABO DE BISTURI N° 04 EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:08 horas, no lote (2) - CABO PARA BISTURI Nº 04 CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX - CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:08 horas, no lote (2) - CABO PARA BISTURI Nº 04 CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX - CABO DE BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 103,05.

No lote (3) - LÂMINAS DE BISTURI Nº 24 - "LAMINA BISTURI ESTERIL Nº 24 DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL/ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, TAMANHO GRAVADO NA LAMINA, EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA. - não foram encontradas propostas.

No lote (4) - NYLON (MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHADO (2.0) FIO SUTURA MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL FIO SUTURA MONONYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA 30MM CAIXA COM 24 - FIO SUTURA MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL FIO SUTURA MONONYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº 2-0 ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA 30MM CAIXA COM 24 - não foram encontradas propostas.

No lote (5) - NYLON (MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHADO (3.0) - FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3-0, COM AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 4 CM. FIO NÃO ABSORVÍVEL COM 45 CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - CAIXA - não foram encontradas propostas.

No lote (6) - OTOSCÓPIO VETERINÁRIO OTOSCOPIO VETERINARIO, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO - não foram encontradas propostas.

No dia 12/07/2023, às 09:16:15 horas, no lote (7) - PINÇA ANATÔMICA 16CM PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às

13:01:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:01:32 horas, no lote (7) - PINÇA ANATÔMICA 16CM PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:19 horas, no lote (7) - PINÇA ANATÔMICA 16CM PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:19 horas, no lote (7) - PINÇA ANATÔMICA 16CM PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 62,50.

No dia 12/07/2023, às 09:16:19 horas, no lote (8) - PINÇA DENTE DE RATO 16CM : PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:01:39 horas, no lote (8) - PINÇA DENTE DE RATO 16CM : PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:27 horas, no lote (8) - PINÇA DENTE DE RATO 16CM : PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:27 horas, no lote (8) - PINÇA DENTE DE RATO 16CM : PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE

DE RATO 16CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 76,25.

No dia 12/07/2023, às 09:16:24 horas, no lote (9) - PINÇAS BACKHAUS 13CM Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Traumática , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizáve - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:01:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:01:50 horas, no lote (9) - PINÇAS BACKHAUS 13CM Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Traumática , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizáve - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:33 horas, no lote (9) - PINÇAS BACKHAUS 13CM Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Traumática , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizáve - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:33 horas, no lote (9) - PINÇAS BACKHAUS 13CM Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Traumática , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizáve - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 725,40.

No dia 12/07/2023, às 09:16:28 horas, no lote (10) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:02:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:02:02 horas, no lote (10) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:38 horas, no lote (10) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:38 horas, no lote (10) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - Pinça hemostática kelly curva, em aço inoxidável aisi 400, comprimento 16cm. de fino - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 525,00.

No dia 12/07/2023, às 09:16:32 horas, no lote (11) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE Marca: WELDON - Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:02:17 horas, no lote (11) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE Marca: WELDON - Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:52:54 horas, no lote (11) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE Marca: WELDON - Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:52:54 horas, no lote (11) - PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE Marca: WELDON - Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm MARCA: Duflex OU DE IGUAL QUALIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 495,00.

No dia 12/07/2023, às 09:16:35 horas, no lote (12) - PORTA AGULHA MAYO NEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:02:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:02:28 horas, no lote (12) - PORTA AGULHA MAYO NEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:53:01 horas, no lote (12) - PORTA AGULHA MAYO NEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:53:01 horas, no lote (12) - PORTA AGULHA MAYO NEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 803,70.

No dia 12/07/2023, às 09:16:38 horas, no lote (13) - TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - Tesoura cirurgica reta 15cm

romba/fina - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 16/08/2023, às 13:02:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:02:36 horas, no lote (13) - TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:53:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:53:06 horas, no lote (13) - TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:53:06 horas, no lote (13) - TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - Tesoura cirurgica reta 15cm romba/fina - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 507,00.

No lote (14) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 5) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 38 cm x comprimento 20 cm - não foram encontradas propostas.

No lote (15) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 6) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 40 cm x comprimento 22 cm - não foram encontradas propostas.

No lote (16) - COLAR ELIZABETANO (TAMANHO 7) utilizado após cirurgias Circunferência do pescoço 42 cm x comprimento 24 cm - não foram encontradas propostas.

No lote (17) - COLEIRAS TAMANHOS VARIADOS : COLEIRA TIPO PEITORAL, PARA TREINAMENTO ANIMAL, EM NYLON E POLIÉSTER RESISTENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA. - não foram encontradas propostas.

No lote (18) - GUIA PARA CONTENÇÃO : Peitoral com mochila removível, confeccionado em nylon, recheado com E.V.A., envolve todo peito do cão. Duas bolsas laterais, fixadas com velcro e fecho de nylon, que possibilitam sua remoção. Tamanho adequado para cão Pastor Belga Malinois. - não foram encontradas propostas.

No dia 12/07/2023, às 09:15:59 horas, no lote (19) - SHAMPOO CLOREXIDINE + MICONAZOL Sinergismo entre os princípios ativos (Clorexidine + Miconazol) - Potente atividade contra Fungos e Leveduras - Eficácia comprovada contra bactérias gram+ e gram - Remoção de escamas e crostas. Lenço Clorexidine: - Antisséptico, - Antifúngico, - Bactericida e - Bacteriostático. Ideal para limpar as patas dos Pets após passeio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 16/08/2023, às 13:02:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:02:54 horas, no lote (19) - SHAMPOO CLOREXIDINE + MICONAZOL Sinergismo entre os princípios ativos (Clorexidine + Miconazol) - Potente atividade contra Fungos e Leveduras - Eficácia comprovada contra bactérias gram+ e gram - Remoção de escamas e crostas. Lenço Clorexidine: - Antisséptico, - Antifúngico, - Bactericida e - Bacteriostático. Ideal para limpar as patas dos Pets após passeio. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:53:20 horas, no lote (19) - SHAMPOO CLOREXIDINE + MICONAZOL Sinergismo entre os princípios ativos (Clorexidine + Miconazol) - Potente atividade contra Fungos e Leveduras - Eficácia comprovada contra bactérias gram+ e gram - Remoção de escamas e crostas. Lenço Clorexidine: - Antisséptico, - Antifúngico, - Bactericida e - Bacteriostático. Ideal para limpar as patas dos Pets após passeio. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:53:20 horas, no lote (19) - SHAMPOO CLOREXIDINE + MICONAZOL Sinergismo entre os princípios ativos (Clorexidine + Miconazol) - Potente atividade contra Fungos e Leveduras - Eficácia comprovada contra bactérias gram+ e gram - Remoção de escamas e crostas. Lenço Clorexidine: - Antisséptico, - Antifúngico, - Bactericida e - Bacteriostático. Ideal para limpar as patas dos Pets após passeio. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME com o valor R\$ 7.500,00.

No dia 12/07/2023, às 09:27:01 horas, no lote (20) - SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES 500ML Pele Limpa e Saudável Sabonetes de Tratamento Granado com Ação Antiacne e Descontos de 70% Combata a Acne e o Excesso de Oleosidade - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 16/08/2023, às 13:03:26 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 13:03:26 horas, no lote (20) - SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES 500ML Pele Limpa e Saudável Sabonetes de Tratamento Granado com Ação Antiacne e Descontos de 70% Combata a Acne e o Excesso de Oleosidade - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 12/09/2023, às 10:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 10:53:29 horas, no lote (20) - SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES 500ML Pele Limpa e Saudável Sabonetes de Tratamento Granado com Ação Antiacne e Descontos de 70% Combata a Acne e o Excesso de Oleosidade - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base no parecer técnico da secretaria demandante, e tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo, adjudico em favor da empresa vencedora.

No dia 12/09/2023, às 10:53:29 horas, no lote (20) - SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES 500ML Pele Limpa e Saudável Sabonetes de Tratamento Granado com Ação Antiacne e Descontos de 70% Combata a Acne e o Excesso de Oleosidade - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME com o valor R\$ 4.338,50.

No dia 27/07/2023, às 10:40:04 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE CORREIA DE SOUZA NETO - substitui o Pregoeiro AMARO GOMES TAVARES NETO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 09/08/2023, às 14:46:27 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE CORREIA DE SOUZA NETO - substitui o Pregoeiro AMARO GOMES TAVARES NETO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/09/2023, às 10:56:57 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE CORREIA DE SOUZA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES

Pregoeiro da disputa

JOSE CORREIA DE SOUZA NETO

Autoridade Competente

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

07.762.730/0001-79 BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME

03.716.644/0001-79 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

38.405.762/0001-40 STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA